



989

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL 079/2017
PROCESSO INTERNO 2525/2017

Em 26 de setembro de 2017 às 14h00min, a Pregoeira Oficial, Verlaine Carneiro do Espírito Santo, reuniu-se na sala de licitações desta Prefeitura com os membros da equipe de apoio ao pregão, Paula Renata de Jesus e Heliden Aparecida Ferreira de Miranda, devidamente designadas pelo Prefeito de Sabará através da Portaria nº 002/2017, para divulgar resultado de análise de amostras do Pregão nº 079/2017 cujo objeto é a promover registro de preço, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual EPI's, para uso dos servidores da Prefeitura de Sabará, em atendimento à diversas Secretarias. A Pregoeira tornou público o resultado de análise técnica das amostras realizado pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos. Conforme o parecer, fl. 966 a 968, o resultado foi seguinte:

ITEM	LICITANTE	RESULTADO
1	TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI	NÃO APRESENTOU
2	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
3	RNS COMERCIO LTDA	NÃO APRESENTOU
4	RNS COMERCIO LTDA	NÃO APRESENTOU
5	TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI	NÃO APRESENTOU
6	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
7	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
8	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
9	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	REPROVADA
10	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	APROVADA
11	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	REPROVADA
12	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
13	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
14	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA	APROVADA
15	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
16	TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI	NÃO APRESENTOU
17	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	APROVADA
18	DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA ME	REPROVADA
19	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
20	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA	REPROVADA
21	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA	APROVADA
22	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	REPROVADA
23	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA

[Handwritten signatures and initials]



24	DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA ME	REPROVADA
25	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
26	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA	APROVADA
27	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
28	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
29	LOJAO DOS EPI'S & UNIFORMES EIRELI ME	NÃO APRESENTOU
30	RNS COMERCIO LTDA	REPROVADA
31	TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI	NÃO APRESENTOU
32	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
33	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	REPROVADA
34	TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI	NÃO APRESENTOU
35	LOJAO DOS EPI'S & UNIFORMES EIRELI ME	APROVADA
36	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
37	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	REPROVADA
38	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
39	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME	REPROVADA
40	TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI	NÃO APRESENTOU
41	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	REPROVADA
42	TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI	NÃO APRESENTOU
43	LOJAO DOS EPI'S & UNIFORMES EIRELI ME	REPROVADA
44	TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI	NÃO APRESENTOU

De acordo com a tabela acima, as licitantes que tiveram as amostras reprovadas ou que deixaram de apresenta-las, foram desclassificadas dos itens em questão, motivo pelo qual, **a Pregoeira convoca os segundos colocados listados abaixo para apresentar até as 16h30min do dia 5 de outubro de 2017**, amostras dos itens a seguir:


ITEM	LICITANTE
1	DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA ME
2	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV
3	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV
4	TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI
5	COMERCIAL CEC
6	TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI
7	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV
8	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV
9	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME
11	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME




12	TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI
13	DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA ME
15	DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA ME
16	DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA ME
18	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME
19	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV
20	COMERCIAL CEC
22	LOJAO DOS EPI'S & UNIFORMES EIRELI ME
23	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV
24	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME
25	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV
27	DIMMIS DE SOUZA SERERINO FERREIRA
28	SM SEGURANÇA BELO HORIZONTE LTDA
29	RNS COMERCIO LTDA
30	SM SEGURANÇA BELO HORIZONTE LTDA
31	ALMEIDA E DAMASCENO
32	RNS COMERCIO LTDA
33	SM SEGURANÇA BELO HORIZONTE LTDA
34	LOJÃO DOS EPI'S & UNIFORMES EIRELI
36	RNS COMERCIO LTDA
37	DIMMIS DE SOUZA SERERINO FERREIRA
38	ALMEIDA E DAMASCENO
39	RNS COMERCIO LTDA
40	LOJÃO DOS EPI'S & UNIFORMES EIRELI
41	DIMMIS DE SOUZA SERERINO FERREIRA
42	ALMEIDA E DAMASCENO
43	TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI
44	LOJÃO DOS EPI'S & UNIFORMES EIRELI



O membro da Equipe de Apoio, Paula Renata de Jesus, lavrou esta ata que depois de conferida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Sabará, 28 de setembro de 2017.


Paula Renata de Jesus
Equipe de Apoio


Heliden Aparecida Ferreira de Miranda
Equipe de Apoio


Verlaine Carneiro do Espírito Santo
Pregoeira Oficial do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão




Sabará, 27 de setembro de 2017.

À
Comissão de Licitação

Vimos através deste, encaminhar a planilha com o resultado das avaliações das amostras de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, do Pregão 079/2017.

Atenciosamente,


Hélio César Rodrigues de Resende
Secretário Municipal de Recursos Humanos



Nilo Teotônio Soares
Gerente de Registro e Controle de RH


Sandra Dias Batista dos Santos
Técnico de Segurança do Trabalho



Amostras do Pregão 079/2017

EMPRESA	DATA/HORA	ÍTEM	CA	SITUAÇÃO	MOTIVO
EVOLUTION	18/09/2017 16:00H	09 - Máscara para solda	36014	Reprovada	Equipamento apresenta fragilidade em seus componentes, não apresenta qualidade.
		11 - Lente incolor	NA	Reprovada	Medidas apresentada 105x50x3mm. Edital 108x50x3 mm
		22 - Luva isolante	34780	Reprovada	CA vence em 148 dias. Edital acima de 730 dias (24 meses).
		33 - Bloccante trava queda	NA	Reprovada	Material com descrição diferente do edital; Material solicitado no edital em alumínio com abertura 17 mm.
		37 - Colete refletivo em X	NA	Reprovada	Costuras desfazendo, contura sem qualidade.
		41 - Bota pvc	32167	Reprovada	Material com qualidade inferior; Descrição não corresponde ao Edital e CA com vencimento em 132 dias. Edital acima de 730 dias (24 meses).
		41 - Bota pvc			
MIM SEGURANÇA	18/09/2017 14:00H	14 - Protetor facial	15019	Aprovado	
		20 - Luva PVC 25 cm	33751	Reprovado	CA com vencimento menor que 24 meses.
		21 - Luva PVC 45 cm	37127	Aprovado	
		26 - Avental de raspa	10511	Aprovado	
		297			
JOÃO DOS EPIS	18/09/2017 15:00H	30 - Creme protetor mãos	11070	Aprovado	
		35 - Chapéu de palha c/abas	NA	Aprovado	
		43 - Capa de chuva	28449	Reprovado	Não atende a especificação técnica.
DIMIS	18/09/2017 14:30H	18 - Luva mista/raspa-vaqueta	26742	Reprovada	Não atende a descrição do edital. Não possui punho 10; Amostra apresentando defeito; Não há tira no polegar.
		24 - Luva pigmentada	33818	Reprovada	Não atende ao Edital. Resistencia insuficiente. CA com vencimento menor que 24 meses. (431 dias).
		2 - Protetor Auricular (concha)	11567	Reprovado	CA com validade menor que 24 meses.
		6 - Óculos para solda	3474	Reprovado	Solicitado armação única. Descrição incompatível com edital.
		7 - Máscara Descartavel PFF1 c/val	39153	Reprovado	CA com validade menor que 24 meses.
		8 - Máscara Descartavel PFF1 s/Val	39152	Reprovado	CA com validade menor que 24 meses.
		10 - Lente escura máscara de solda	NA	Aprovado	
		12 - Máscara para vapores organicos	39428	Reprovado	Equipamento não atende a descrição técnica.
		13 - Cartucho quimico para gases e vap	NA	Reprovado	Deve ser compatível com a máscara.



D

#

LUDMYLLA	22/09/2017 17:00H	15 - Luva de raspa	10510	Reprovado	Material apresenta resistência a corte insuficiente. Amostra apresenta pequenos defeitos na costura e diferença no material.	
		17 - Luva latex	15532	Aprovado		
		19 - Luva vaqueta	20601	Reprovado	Equipamento não atende a descrição técnica. CA apresenta divergências.	
		23 - Luva PVC forrada 70 cm	34570	Reprovado	CA com validade menor que 24 meses.	
		25 - Touca capilar tipo rede	NA	Reprovado	Material apresentado incompatível com o Edital.	
		27 - Avental de PVC	18163	Reprovado	Material apresentado incompatível com o Edital.	
		28 - Bloqueador solar ocupacional	NA	Reprovado	Não apresentou registro do Ministério da saúde e Anvisa e nem o certificado de reação rápida.	
		32 - Talabarte regulavel	Sem amost	Reprovado	Não apresentou amostra.	
		36 - Perneira de Bidin	26453	Reprovado	Material apresenta fragilidade, não possui a qualidade material.	
		38 - Sapato de segurança	25108	Reprovado	Equipamento apresenta qualidade inferior e pequenos defeitos.	
		39 - Botina de segurança	25117	Reprovado	Equipamento apresenta qualidade inferior. Não possui Nº 45.	



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)