

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **68/2022**, Processo Administrativo nº **831/2021**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de equipamentos e materiais através da Resolução SES/MG nº 7.242/2020, que autoriza o repasse de parcela percebida de incentivo financeiro para o fortalecimento dos Programas Estaduais da Rede de Urgência e Emergência no Estado de Minas Gerais, com o fomento em aquisições de insumos/equipamentos/materiais/formação destinados para custeio e investimento na Atenção Domiciliar do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) de Sabará-MG, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
HEALTH SANTA LUZIA EIRELI - 27.602.134/0001-39	2.498,70	1.245,00	1.253,70 Proveito - 50,2%
KIVEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 44.403.694/0001-83	129.625,00	141.800,00	-12.175,00 Proveito - -9,4%
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT - 42.650.279/0001-07	17.402,39	16.450,00	952,39 Proveito - 5,5%
LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO - 03.658.257/0001-23	5.144,36	3.859,00	1.285,36 Proveito - 25,0%
PLG Distribuidora De produtos Hospitalares Eireli - 34.444.108/0001-95	10.419,46	10.095,96	323,50 Proveito - 3,1%
Totais	165.089,91	173.449,96	-8.360,05 Proveito - -5,1%

Detalhes

Thiago Zandona Vasconcellos na condição de **Autoridade Competente** Homologou em **01/08/2022 15:52** o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: KIVEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 44.403.694/0001-83

Lote 13

LOTE 13

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AUTOMOVEL ZERO KM PARA 7 PASSAGEIROS	1,00	UNIDADE	141.800,00	141.800,00
Marca: CHEVROLET Fabricante: GM CHEVROLET Modelo: SPIN PREMIER 07 LUGARES				

Fornecedor: PLG Distribuidora De produtos Hospitalares Eireli - **CPF/CNPJ:** 34.444.108/0001-95

Lote 4

LOTE 4

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CADEIRA DE BANHO HIGIENICA	10,00	UNIDADE	975,00	9.750,00
Marca: DELLAMED Fabricante: DELLAMED Modelo: D60 (ANVISA 80795950029)				

Lote 12		LOTE 12		
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MULETAS CANADENSES	2,00	UNIDADE	172,98	345,96
Marca: INDAIA		Fabricante: INDAIA		Modelo: CFIP

Fornecedor: LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO - **CPF/CNPJ:** 03.658.257/0001-23

Lote 6		LOTE 6		
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TENS ESTIMULACAO ELETRICA TRANSCUTANEA TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION, FES ESTIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION E CORRENTE RUSSA	2,00	UNIDADE	1.180,00	2.360,00
Marca: IBRAMED		Fabricante: IBRAMED		Modelo: NEURODY II
Lote 7		LOTE 7		
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	1,00	UNIDADE	1.499,00	1.499,00
Marca: IBRAMED		Fabricante: IBRAMED		Modelo: SONOPULSE III

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA EIRELI - **CPF/CNPJ:** 27.602.134/0001-39

Lote 2		LOTE 2		
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Andador Em Alumínio Com Rodas Da Mercur É Prático, Seguro, Durável E Versátil. Possui Sete Níveis De Regulagem De Altura E É Dobrável Por Um Só Pino De Ajuste.	5,00	UNIDADE	249,00	1.245,00
Marca: JAGUARIBE		Fabricante: JAGUARIBE		Modelo: JAGUARIBE

Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT -
CPF/CNPJ: 42.650.279/0001-07

Lote 1		LOTE 1		
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
OTOSCOPIO SIMPLES OTOSCÓPIO VERSÁTIL, COM ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA DE ALTA PERFORMANCE. PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM. CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TÍMPÂNICA (PERA OPCIONAL). ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS. FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA OU LED. CABO EM METAL RECARTEILHADO PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA DURANTE O EXAME. REOSTATO PARA CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO C OU BATERIA RECARREGÁVEL (OPCIONAL). CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS VISIO 2000. NÃO CONTÉM LÁTEX. KIT UN SOBRESSALENTE QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 05 ESPÉCULOS AURICULARES AUTOCLAVÁVEIS (2.5, 3.0, 4.0, 5.0 E 10MM; 07 ESPÉCULOS PARA OUVIDO 2.5MM 07 ESPÉCULOS PARA OUVIDO 4.0MM; 01 ESTOJO LUXO PARA OTOSCÓPIO E SEUS ACESSÓRIOS, 01 LÂMPADA 2.5V XENON HALÓGENA. BENEFÍCIOS: TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO. LÂMPADA 2.5V OU 3.5V, DE XENON OU LED, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO. CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS E CORROSÕES. AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES. LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TRANSMISSÃO DA LUZ: FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA: XENON; MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX; MATERIAL DO CABO: METAL; ACABAMENTO DO CABO: RECARTEILHADO; TENSÃO: 2.5V OU 3.5V; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS TIPO C; REOSTATO PARA CONTROLE DA LUZ: POSSUI; LENTE DE AUMENTO: 3 VEZES; COMPRIMENTO TOTAL: 190CM; PESO TOTAL: 200G; CERTIFICAÇÕES: ANVISA; FDA U.S. - FOODDRUG ADMINISTRATION; CE 0120; ISO13485; ISO9001	1,00	UNIDADE	640,00	640,00

Marca: MIKATOS

Fabricante: MIKATOS

Modelo: PORTATIL

Lote 3

LOTE 3

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ASPIRADOR DE SECREÇÃO É UM EQUIPAMENTO DE SUÇÃO, QUE ASPIRA OS MAIS VARIADOS TIPOS DE SECREÇÃO COM MUITA EFICIÊNCIA. O ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO, VETERINÁRIO E CIRÚRGICO. O MOTOR DO ASPIRADOR DE SECREÇÃO EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO QUE ATUA COMO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AO ASPIRADOR. O ASPIRADOR DE SECREÇÃO FUNCIONAL, COMPACTO, NÃO REQUER UM MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES. O PRODUTO DEVERÁ SER UTILIZADO E/OU ORIENTADO POR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO; CARACTERÍSTICAS: PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÓMICO E DE FÁCIL MANUSEIO; ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES; FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES; USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO, VETERINÁRIO E CIRÚRGICO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; VOLTAGEM DE 127/220 VCA; CONSUMO DE ENERGIA: 59/60 W; FREQUÊNCIA DE 60 HZ; SISTEMA: DIAFRAGMA; VÁCUO DE 0 A 550 MMHG (REGULÁVEL); VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL; MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO E 3 ROLAMENTOS SELADOS; GARANTIA DE 1 ANOS MEDIDAS: CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 1,3 L DIMENSÕES DO APARELHO: COMPRIMENTO: 31 CM - LARGURA: 12 CM - ALTURA: 22 CM PESO DO APARELHO: 2,17 KG TOTAL COM EMBALAGEM: 2,59 KG	4,00	UNIDADE	390,00	1.560,00

Marca: NEVONI

Fabricante: NEVONI

Modelo: 5005

Lote 5

LOTE 5

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ELETROCARDIOGRAFO CAPTAÇÃO DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÃO (I,II,III,AVR,AVL,AVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO DE MARCA-PASSO. REALIZA O REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO QUE PERMITE INSERIR OS DADOS DO PACIENTE ALÉM DE ID, FREQUÊNCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDIÇÕES DE QRS/QT/PR. COM MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 REGISTROS DE ECG PARA POSTERIOR IMPRESSÃO, TAMBÉM É POSSÍVEL EXPORTAR OS ARQUIVOS NOS FORMATOS DAT, PDF, DICOM, SCP, FDA, XML OU TRANSFERIR VIA INTERNET OU CONEXÃO USB. COM TEMPO DE IMPRESSÃO DE ATÉ 10 SEGUNDOS, BOTÃO COPY PARA CÓPIA AUTOMÁTICA DO ÚLTIMO EXAME REALIZADO E AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE, OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO. OPERAÇÃO POR TECLADO TOUCH SCREEN ALFA NUMÉRICO COM SIMPLES OPERAÇÃO E COM BOTÕES DE TOQUE ÚNICO E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE EM TELA LCD COLORIDA DE 5". DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O EQUIPAMENTO NÃO ESTIVER EM USO. CARACTERÍSTICAS: AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS. REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO POSSIBILITANDO IMPRESSÃO DOS 12 CANAIS. LAUDO INTERPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS. MODO DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICOS, RITMO, SELECIONÁVEIS. IMPRESSÃO DO GRUPO DE DERIVAÇÕES NO MODO AUTOMÁTICO: 2,5 A 10 SEGUNDOS. INDICADORES: REDE ELÉTRICA, FUNCIONAMENTO DE BATERIA, DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO, ELETRODO SOLTTO, FALTA DE PAPEL, NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, BIP QRS. ITENS INCLUSOS: 01 (UM) CABO PACIENTE DE 10 VIAS. 01 (UM) CONJUNTO DE ELETRODOS PARA MEMBROS. 01 (UM) CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS. 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. 01 (UMA) BOBINA DE PAPEL PARA REGISTROS DE EXAMES. 01 (UM) ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO. 01 (UMA) BATERIA DE LÍTIU RECARREGÁVEL. 01 (UM) MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. OPCIONAL DE	1,00	UNIDADE	6.250,00	6.250,00

Marca: BIONET

Fabricante: BIONET

Modelo: CARDIOCARE 2000

Lote 8

LOTE 8

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

<p>DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES: 22 CM (A) X 42 CM (L) X 39 CM (C); PESO APROXIMADO: 11,4KG; MONITOR CARDÍACO: 01 CANAL ECG COM ATÉ 7 DERIVAÇÕES, INDICAÇÃO DIGITAL DE FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 0 A 250 BPM, MONITORAÇÃO DE ECG ATRAVÉS DO CABO PACIENTE OU ATRAVÉS DAS PRÓPRIAS PÁS DO DESFIBRILADOR, QUE CONTA COM PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE ENERGIA. ALARMES PARA ARRITMIAS E ELETRODO SOLTO, PRÉ-AMPLIFICADOR FLUTUANTE E SINAL SONORO DA ONDA "R". DESFIBRILADOR: O EQUIPAMENTO CONTA COM ALÇA DE TRANSPORTE E SUPORTE PARA FIXAR AS PÁS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E OPCIONAL DE ENTRADA PARA FONTE EXTERNA PARA USO EM AMBULÂNCIAS. UN 01 ENTRE SUAS FUNÇÕES ESTÃO SINCRONISMO INTERNO, PERMITINDO O PROCEDIMENTO DE CARDIOVERSÃO, SISTEMA "ANULA CARGA" E REGISTRO DE EVENTOS. O CARDIOVERSOR COM BATERIA MDF-03 POSSIBILITA O USO DE PÁS INTERNAS E EXTERNAS, ADULTO E INFANTIL, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DA ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL MONOFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS. ITENS INCLUSOS: 01 CABO DE FORÇA TRIPOLAR; 01 CABO PACIENTE 05 VIAS; 01 JOGO DE PÁS EXTERNAS ADULTO; 02 FUSÍVEIS 3A/250V COM RETARDO; 02 FUSÍVEIS 1,5A/250V COM RETARDO; 05 ELETRODOS; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; EQUIPAMENTO MONOFÁSICO COM INDICAÇÃO LUMINOSA DA ONDA "R" E TECLA LIGA/DESLIGA DE SINCRONISMO COM MONITOR PARA CARDIOVERSÃO. TECLADO MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE COM INDI</p>	1,00	UNIDADE	8.000,00	8.000,00
Marca: CMOS DRAKE	Fabricante: CMOS DRAKE		Modelo: LIFE 400 FUTURA	

Sabará, 01 de Agosto de 2022.

Autoridade Competente: Thiago Zandona Vasconcellos