

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 129/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 7903/2022

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1

LOTE 1

Fornecedor: MUNDO OFFICE LTDA	CNPJ/CPF: 23.317.916/0001-75		
Email: vitormundooffice@gmail.com	Telefone: (31) 3532-1006		
Data/hora de envio 23/11/2022 15:16:25	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
1 - ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL COM 04 GAVETAS DESLIZANTES COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO: GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 22 (0,75MM) DE ESPESSURA, FORMADAS POR: SUPORTE PARA PASTA SUSPensa FORMADO POR REQUADRO. BASE ESTRUTURADA PARA UNIÃO DE TODO CONJUNTO DA GAVETA; AS GAVETAS SE MOVIMENTAM POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE NO MÍNIMO 45 MM DE LARGURA COM CAPACIDADE DE 45 KG/PAR. FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. PUXADORES EM FORMA DE ALÇA DE 96MM COM ACABAMENTO CROMADO. PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA. O ACABAMENTO DAS DOBRAS NOS CANTOS DO TAMPO DO ARQUIVO DEVE SER COM FECHAMENTO SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA EXTERNA EM QUE A UNIÃO DAS CHAPAS FICAM NAS LATERAIS COM CORTES FEITOS EM 45° (ARREIMATE). 02 (DOIS) TRAVAMENTOS INTERNOS POR MEIO DE UM PERFIL “U” EM CHAPA DE AÇO CARBONO 22 (0,75MM). PARA O DESNÍVEL DO PISO SAPATAS REGULÁVEIS COM NO MÍNIMO 34 MM DE DIÂMETRO E ROSCA 3/8”. ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM ALTA PRODUÇÃO E FINO ACABAMENTO, COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES. O REVESTIMENTO É POR MEIO DO TRATAMENTO DE PINTURA EPÓXI, COM PARTÍCULAS DE PÓ ADERIDAS FORMANDO UMA PELÍCULA PLÁSTICA UNIFORME COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS E ADERÊNCIA X0/Y0 COM TEMPO DE CURA DE 10 A 30 MINUTOS E TEMPERATURA ENTRE 180°C A 220°C., GARANTINDO RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA, COMPROVADA POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. PINTURA DAS ESTRUTURAS, COR CINZA TEXTURIZADO. DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 1345 MM ± 15; LARGURA TOTAL: 470 MM ± 10; PROFUNDIDADE: 630 MM ± 10 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR ACOMPANHADO DA AMOSTRA EM DEZ DIAS UTEIS, A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM NOME DO FABRICANTE DO PRODUTO:- CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO PARA COM A NBR-13961:2010 DA ABNT.- LAUDOS LABORATORIAIS	150	UNIDADE	2.500,00
Marca: amapá	Fabricante: amapá	Modelo: of -04	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis Ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26		
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299		
Data/hora de envio 23/11/2022 16:40:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
1 - ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL	150	UNIDADE	300.000,00
Marca: MARZO VITORINO	Fabricante: MARZO VITORINO	Modelo: ARQUIVO	

Fornecedor: W3 Indústria Metalúrgica LTDA	CNPJ/CPF: 81.114.803/0001-79		
Email: licitacoes@w3.ind.br	Telefone: (42) 3219-3368		

Data/hora de envio 23/11/2022 15:40:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
1 - ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa 22 com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (A x L x P), cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa 22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no “abre e fecha”, puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 02 chaves.Nas quatro extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8 x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e revestimento de superfície (zinco).Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuncéis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxa e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras.	150	UNIDADE	3.000,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIO	Modelo: OF-4T/60022	

Fornecedor: MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	CNPJ/CPF: 13.759.572/0001-09		
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 3532-4013		
Data/hora de envio 23/11/2022 13:50:24	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
1 - ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL	150	UNIDADE	2.996,00
Marca: W3	Fabricante: W3	Modelo: OF-4T/60022	

Fornecedor: E.TRIPODE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95		
Email: e.tripode1@gmail.com	Telefone: (19) 99242-0058		
Data/hora de envio 23/11/2022 11:36:45	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
1 - ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL COM 04 GAVETAS DESLIZANTES COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO: GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 22 (0,75MM) DE ESPESSURA, FORMADAS POR: SUPORTE PARA PASTA SUSPensa FORMADO POR REQUADRO. BASE ESTRUTURADA PARA UNIÃO DE TODO CONJUNTO DA GAVETA; AS GAVETAS SE MOVIMENTAM POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE NO MÍNIMO 45 MM DE LARGURA COM CAPACIDADE DE 45 KG/PAR. FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. PUXADORES EM FORMA DE ALÇA DE 96MM COM ACABAMENTO CROMADO. PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA. O ACABAMENTO DAS DOBRAS NOS CANTOS DO TAMPO DO ARQUIVO DEVE SER COM FECHAMENTO SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA EXTERNA EM QUE A UNIÃO DAS CHAPAS FICAM NAS LATERAIS COM CORTES FEITOS EM 45° (ARREMATE). 02 (DOIS) TRAVAMENTOS INTERNOS POR MEIO DE UM PERFIL “U” EM CHAPA DE AÇO CARBONO 22 (0,75MM). PARA O DESNÍVEL DO PISO SAPATAS REGULÁVEIS COM NO MÍNIMO 34 MM DE DIÂMETRO E ROSCA 3/8”. ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM ALTA PRODUÇÃO E FINO ACABAMENTO, COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES. O REVESTIMENTO É POR MEIO DO TRATAMENTO DE PINTURA EPÓXI, COM PARTÍCULAS DE PÓ ADERIDAS FORMANDO UMA PELÍCULA PLÁSTICA UNIFORME COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS E ADERÊNCIA X0/Y0 COM TEMPO DE CURA DE 10 A 30 MINUTOS E TEMPERATURA ENTRE 180°C A 220°C., GARANTINDO RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA, COMPROVADA POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA,	150	UNIDADE	3.877,69

REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. PINTURA DAS ESTRUTURAS, COR CINZA TEXTURIZADO. DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 1345 MM ± 15; LARGURA TOTAL: 470 MM ± 10; PROFUNDIDADE: 630 MM ± 10

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo: OF

Fornecedor: FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Email: lafrpassos@gmail.com

Data/hora de envio 21/11/2022 18:10:29

CNPJ/CPF: 47.771.885/0001-96

Telefone: (35) 3522-2740

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

1 - ARQUIVO DE ACO TIPO VERTICAL

ARQUIVO DE ACO TIPO VERTICAL

150

UNIDADE

1.900,00

Marca: AMAPÁ

Fabricante: AMAPÁ

Modelo: curto

Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Email: licitacao@maqmoveis.com

Data/hora de envio 23/11/2022 13:50:44

CNPJ/CPF: 54.826.367/0004-30

Telefone: (16) 3253-9150

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

1 - ARQUIVO DE ACO TIPO VERTICAL

ARQUIVO DE ACO TIPO VERTICAL

150

UNIDADE

3.560,00

Marca: MAQMOVEIS

Fabricante: MAQMOVEIS

Modelo:

Lote 2

LOTE 2

Fornecedor: MUNDO OFFICE LTDA

Email: vitormundooffice@gmail.com

Data/hora de envio 23/11/2022 15:16:25

CNPJ/CPF: 23.317.916/0001-75

Telefone: (31) 3532-1006

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

2 - ARQUIVO DE ACO TIPO VERTICAL

ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL COM 04 GAVETAS DESLIZANTES COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO: GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 22 (0,75MM) DE ESPESSURA, FORMADAS POR: SUPORTE PARA PASTA SUSPensa FORMADO POR REQUADRO. BASE ESTRUTURADA PARA UNIÃO DE TODO CONJUNTO DA GAVETA; AS GAVETAS SE MOVIMENTAM POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE NO MÍNIMO 45 MM DE LARGURA COM CAPACIDADE DE 45 KG/PAR. FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. PUXADORES EM FORMA DE ALÇA DE 96MM COM ACABAMENTO CROMADO. PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA. O ACABAMENTO DAS DOBRAS NOS CANTOS DO TAMPO DO ARQUIVO DEVE SER COM FECHAMENTO SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA EXTERNA EM QUE A UNIÃO DAS CHAPAS FICAM NAS LATERAIS COM CORTES FEITOS EM 45° (ARREIMATE). 02 (DOIS) TRAVAMENTOS INTERNOS POR MEIO DE UM PERFIL "U" EM CHAPA DE AÇO CARBONO 22 (0,75MM). PARA O DESNÍVEL DO PISO SAPATAS REGULÁVEIS COM NO MÍNIMO 34 MM DE DIÂMETRO E ROSCA 3/8". ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM ALTA PRODUÇÃO E FINO ACABAMENTO, COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES. O REVESTIMENTO É POR MEIO DO TRATAMENTO DE PINTURA EPÓXI, COM PARTÍCULAS DE PÓ ADERIDAS FORMANDO UMA PELÍCULA PLÁSTICA UNIFORME COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS E ADERÊNCIA X0/Y0 COM TEMPO DE CURA DE 10 A 30 MINUTOS E TEMPERATURA ENTRE 180°C A 220°C., GARANTINDO RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA, COMPROVADA POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. PINTURA DAS ESTRUTURAS, COR CINZA TEXTURIZADO. DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 1345 MM ± 15; LARGURA TOTAL: 470 MM ± 10; PROFUNDIDADE: 630 MM ± 10 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR ACOMPANHADO DA AMOSTRA EM DEZ DIAS UTEIS, A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM NOME DO FABRICANTE DO

50

UNIDADE

2.500,00

PRODUTO:- CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO PARA COM A NBR-13961:2010
DA ABNT.- LAUDOS LABORATORIAIS

Marca: amapá

Fabricante: amapá

Modelo: of-04

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda

Email: josias@ufficiomoveis.com.br

Data/hora de envio 23/11/2022 16:40:04

CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26

Telefone: (31) 3357-6299

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

2 - ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL

ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL

50

UNIDADE

100.000,00

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo: ARQUIVO

Fornecedor: MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com

Data/hora de envio 23/11/2022 13:50:24

CNPJ/CPF: 13.759.572/0001-09

Telefone: (31) 3532-4013

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

2 - ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL

ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL

50

UNIDADE

2.996,00

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo: OF-4T/60022

Fornecedor: E.TRIPODE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Email: e.tripode1@gmail.com

Data/hora de envio 23/11/2022 11:36:45

CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95

Telefone: (19) 99242-0058

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

2 - ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL

ARQUIVO DE AÇO TIPO VERTICAL COM 04 GAVETAS DESLIZANTES COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO: GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 22 (0,75MM) DE ESPESSURA, FORMADAS POR: SUPORTE PARA PASTA SUSPENSÁ FORMADO POR REQUADRO. BASE ESTRUTURADA PARA UNIÃO DE TODO CONJUNTO DA GAVETA; AS GAVETAS SE MOVIMENTAM POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE NO MÍNIMO 45 MM DE LARGURA COM CAPACIDADE DE 45 KG/PAR. FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. PUXADORES EM FORMA DE ALÇA DE 96MM COM ACABAMENTO CROMADO. PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA. O ACABAMENTO DAS DOBRAS NOS CANTOS DO TAMPO DO ARQUIVO DEVE SER COM FECHAMENTO SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA EXTERNA EM QUE A UNIÃO DAS CHAPAS FICAM NAS LATERAIS COM CORTES FEITOS EM 45° (ARREIMATE). 02 (DOIS) TRAVAMENTOS INTERNOS POR MEIO DE UM PERFIL "U" EM CHAPA DE AÇO CARBONO 22 (0,75MM). PARA O DESNÍVEL DO PISO SAPATAS REGULÁVEIS COM NO MÍNIMO 34 MM DE DIÂMETRO E ROSCA 3/8". ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM ALTA PRODUÇÃO E FINO ACABAMENTO, COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES. O REVESTIMENTO É POR MEIO DO TRATAMENTO DE PINTURA EPÓXI, COM PARTÍCULAS DE PÓ ADERIDAS FORMANDO UMA PELÍCULA PLÁSTICA UNIFORME COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS E ADERÊNCIA X0/Y0 COM TEMPO DE CURA DE 10 A 30 MINUTOS E TEMPERATURA ENTRE 180°C A 220°C., GARANTINDO RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA, COMPROVADA POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. PINTURA DAS ESTRUTURAS, COR CINZA TEXTURIZADO. DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 1345 MM ± 15; LARGURA TOTAL: 470 MM ± 10; PROFUNDIDADE: 630 MM ± 10

50

UNIDADE

3.877,69

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo: OF

Fornecedor: FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Email: lafrpassos@gmail.com

Data/hora de envio 21/11/2022 18:10:29

CNPJ/CPF: 47.771.885/0001-96

Telefone: (35) 3522-2740

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

2 - ARQUIVO DE ACO TIPO VERTICAL	50	UNIDADE	1.900,00
ARQUIVO DE ACO TIPO VERTICAL			
Marca: AMAPÁ	Fabricante: AMAPÁ	Modelo: curto	

Lote 3

LOTE 3

Fornecedor: MUNDO OFFICE LTDA	CNPJ/CPF: 23.317.916/0001-75		
Email: vitormundooffice@gmail.com	Telefone: (31) 3532-1006		
Data/hora de envio 23/11/2022 15:16:25	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3 - ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES ARMÁRIO DE AÇO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES DOTADO DE 03 PRATELEIRAS, SENDO 02 REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS E 01 FIXA, MONTADO POR MEIO DE REBITES SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA. PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. AS LATERAIS E PORTAS EM CHAPA 24 (0,60 MM). TAMPO, BASE E REFORÇOS EM CHAPA 22 (0,75MM). PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CREMALHEIRA ESTAMPADA EM CHAPAS DE AÇO 22 (0,75MM). BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6,35MM (1/4"). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO 16 (1,5 MM). MAÇANETA E CANOPLA EM LIGA METÁLICA NÃO FERROSA, CROMADA OU NIQUELADA, COM TRAVAMENTO POR SISTEMA CREMONA. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO 4 PINOS. CHAVES ESCAMOTEÁVEIS EM DUPLICATA PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES. BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS	375	UNIDADE	2.990,00
Marca: amapá	Fabricante: amapá	Modelo: P A 90	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26		
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299		
Data/hora de envio 23/11/2022 16:40:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3 - ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES	375	UNIDADE	750.000,00
Marca: MARZO VITORINO	Fabricante: MARZO VITORINO	Modelo: ARMÁRIO FECHADO	

Fornecedor: W3 Indústria Metalúrgica LTDA	CNPJ/CPF: 81.114.803/0001-79		
Email: licitacoes@w3.ind.br	Telefone: (42) 3219-3368		
Data/hora de envio 23/11/2022 15:40:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3 - ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 (22) com dimensões de 1980x900x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha duas chaves. Possui 03 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de Cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições dimensionadas para suportar as cargas e solicitações em utilização normal), todas as partes metálicas	375	UNIDADE	3.000,00

devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas e gabinete).

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo: A-402M/45022 3PRT

Fornecedor: MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com

Data/hora de envio 23/11/2022 13:50:24

CNPJ/CPF: 13.759.572/0001-09

Telefone: (31) 3532-4013

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

3 - ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES

ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES

375

UNIDADE

2.996,00

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo: 4-402M/450223PRT

Fornecedor: E.TRIPODE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Email: e.tripode1@gmail.com

Data/hora de envio 23/11/2022 11:36:45

CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95

Telefone: (19) 99242-0058

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

3 - ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES

ARMÁRIO DE AÇO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES DOTADO DE 03 PRATELEIRAS, SENDO 02 REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS E 01 FIXA, MONTADO POR MEIO DE REBITES SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA. PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. AS LATERAIS E PORTAS EM CHAPA 24 (0,60 MM). TAMPO, BASE E REFORÇOS EM CHAPA 22 (0,75MM). PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CREMALHEIRA ESTAMPADA EM CHAPAS DE AÇO 22 (0,75MM). BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6,35MM (1/4"). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO 16 (1,5 MM). MAÇANETA E CANOPLA EM LIGA METÁLICA NÃO FERROSA, CROMADA OU NIQUELADA, COM TRAVAMENTO POR SISTEMA CREMONA. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO 4 PINOS. CHAVES ESCAMOTEÁVEIS EM DUPLICATA PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES. BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. OS CANTOS DAS DOBRAS DEVERÃO CONTER RECORTES PARA ALÍVIO, EVITANDO CANTOS CORTANTES E PONTIAGUDOS, BEM COMO NÃO DEVERÃO POSSUIR REBARBAS METÁLICAS. OS REFORÇOS DAS PORTAS DEVEM SER SOLDADOS POR SOLDA PONTO COM UM MÍNIMO DE 9 PONTOS DE SOLDA PARA CADA PORTA, ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE. FIXAR PORTAS POR MEIO DE DOBRADIÇAS EMBUTIDAS E SOLDADAS, COM TRÊS UNIDADES POR PORTA, DOBRADAS EM PREENSA FORMANDO UM CILINDRO PARA ENCAIXE DO PINO. AS PRATELEIRAS DEVEM SER REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS QUE PERMITAM O AJUSTE DE ALTURAS ENTRE PRATELEIRAS. NA PARTE SUPERIOR DO CHAPÉU DEVERÁ CONTER A LOGOMARCA DO FABRICANTE ESTAMPADA EM ALTO RELEVO. O ACABAMENTO DAS DOBRAS NOS CANTOS DO TAMPO DO ARMÁRIO DEVE SER COM FECHAMENTO SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA EXTERNA EM QUE A UNIÃO DAS CHAPAS FICAM NAS LATERAIS COM CORTES FEITOS EM 45° (ARREMATE). TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DAS SUPERFÍCIES COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES COM TECNOLOGIA NANO CERÂMICA COM CONVERSOR QUÍMICO DE ZIRCÔNIO COM ADIÇÃO DE TENSO ATIVO DESENGRAXANTE E REVESTIMENTO

375

UNIDADE

4.100,69

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo: PA

Fornecedor: FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Email: lafrpassos@gmail.com

Data/hora de envio 21/11/2022 18:10:29

CNPJ/CPF: 47.771.885/0001-96

Telefone: (35) 3522-2740

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

3 - ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES

ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES

375

UNIDADE

1.950,00

Marca: AMAPÁ

Fabricante: AMAPÁ

Modelo: PA90

Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Email: licitacao@maqmoveis.com

CNPJ/CPF: 54.826.367/0004-30

Telefone: (16) 3253-9150

Data/hora de envio 23/11/2022 13:50:44	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3 - ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES	375	UNIDADE	3.685,00
Marca: MAQMOVEIS	Fabricante: MAQMOVEIS	Modelo:	

Lote 4

LOTE 4

Fornecedor: MUNDO OFFICE LTDA	CNPJ/CPF: 23.317.916/0001-75		
Email: vitormundooffice@gmail.com	Telefone: (31) 3532-1006		
Data/hora de envio 23/11/2022 15:16:25	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
4 - ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, ARMÁRIO DE AÇO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES DOTADO DE 03 PRATELEIRAS, SENDO 02 REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS E 01 FIXA, MONTADO POR MEIO DE REBITES SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA. PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. AS LATERAIS E PORTAS EM CHAPA 24 (0,60 MM). TAMPO, BASE E REFORÇOS EM CHAPA 22 (0,75MM). PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CREMALHEIRA ESTAMPADA EM CHAPAS DE AÇO 22 (0,75MM). BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6,35MM (1/4"). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO 16 (1,5 MM). MAÇANETA E CANOPLA EM LIGA METÁLICA NÃO FERROSA, CROMADA OU NIQUELADA, COM TRAVAMENTO POR SISTEMA CREMONA. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO 4 PINOS. CHAVES ESCAMOTEÁVEIS EM DUPLICATA PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES. BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS	125	UNIDADE	2.990,00
Marca: AMAPÁ	Fabricante: AMAPÁ	Modelo: P A 90	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26		
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299		
Data/hora de envio 23/11/2022 16:40:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
4 - ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES,	125	UNIDADE	250.000,00
Marca: MARZO VITORINO	Fabricante: MARZO VITORINO	Modelo: ARMÁRIO FECHADO	

Fornecedor: MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	CNPJ/CPF: 13.759.572/0001-09		
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 3532-4013		
Data/hora de envio 23/11/2022 13:50:24	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
4 - ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES,	125	UNIDADE	2.996,00
Marca: W3	Fabricante: W3	Modelo: A-402M/45022	

Fornecedor: E.TRIPODE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95		
Email: e.tripode1@gmail.com	Telefone: (19) 99242-0058		
Data/hora de envio 23/11/2022 11:36:45	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
4 - ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, ARMÁRIO DE AÇO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, DOTADO DE 03 PRATELEIRAS, SENDO 02 REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS E 01 FIXA, MONTADO POR MEIO DE REBITES SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA.	125	UNIDADE	4.100,69

PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. AS LATERAIS E PORTAS EM CHAPA 24 (0,60 MM). TAMPO, BASE E REFORÇOS EM CHAPA 22 (0,75MM). PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CREMALHEIRA ESTAMPADA EM CHAPAS DE AÇO 22 (0,75MM). BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6,35MM (1/4"). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO 16 (1,5 MM). MAÇANETA E CANOPLA EM LIGA METÁLICA NÃO FERROSA, CROMADA OU NIQUELADA, COM TRAVAMENTO POR SISTEMA CREMONA. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO 4 PINOS. CHAVES ESCAMOTEÁVEIS EM DUPLICATA PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES. BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. OS CANTOS DAS DOBRAS DEVERÃO CONTER RECORTES PARA ALÍVIO, EVITANDO CANTOS CORTANTES E PONTIAGUDOS, BEM COMO NÃO DEVERÃO POSSUIR REBARBAS METÁLICAS. OS REFORÇOS DAS PORTAS DEVEM SER SOLDADOS POR SOLDA PONTO COM UM MÍNIMO DE 9 PONTOS DE SOLDA PARA CADA PORTA, ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE. FIXAR PORTAS POR MEIO DE DOBRADIÇAS EMBUTIDAS E SOLDADAS, COM TRÊS UNIDADES POR PORTA, DOBRADAS EM PREENSA FORMANDO UM CILINDRO PARA ENCAIXE DO PINO. AS PRATELEIRAS DEVEM SER REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS QUE PERMITAM O AJUSTE DE ALTURAS ENTRE PRATELEIRAS. NA PARTE SUPERIOR DO CHAPÉU DEVERÁ CONTER A LOGOMARCA DO FABRICANTE ESTAMPADA EM ALTO RELEVO. O ACABAMENTO DAS DOBRAS NOS CANTOS DO TAMPO DO ARMÁRIO DEVE SER COM FECHAMENTO SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA EXTERNA EM QUE A UNIÃO DAS CHAPAS FICAM NAS LATERAIS COM CORTES FEITOS EM 45° (ARREMATE). TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DAS SUPERFÍCIES COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES COM TECNOLOGIA NANO CERÂMICA COM CONVERSOR QUÍMICO DE ZIRCÔNIO COM ADIÇÃO DE TENSO ATIVO DESENGRAXANTE E REVESTIMENTO

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo: PA

Fornecedor: FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Email: lafrpassos@gmail.com

Data/hora de envio 21/11/2022 18:10:29

CNPJ/CPF: 47.771.885/0001-96

Telefone: (35) 3522-2740

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

4 - ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES,

ARMARIO DE ACO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES,

125

UNIDADE

1.950,00

Marca: AMAPÁ

Fabricante: AMAPÁ

Modelo: PA90

Lote 5

LOTE 5

Fornecedor: MUNDO OFFICE LTDA

Email: vitormundooffice@gmail.com

Data/hora de envio 23/11/2022 15:16:25

CNPJ/CPF: 23.317.916/0001-75

Telefone: (31) 3532-1006

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

5 - ESTANTE SIMPLES....

ESTANTE SIMPLESPRODUTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. 06 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS MEDINDO 920 MM X 450 MM ELABORADAS EM CHAPA 22 (0,75 MM) DOTADAS DE 2 (DOIS) REFORÇOS INTERNO LONGITUDINAL TIPO ÔMEGA, EM CHAPA DE 24 (0,60MM) DE ESPESSURA EM TODA SUA EXTENSÃO, COM DUPLA DOBRA NO SENTIDO LONGITUDINAL. COLUNAS EM PERFIL "L" COM ABAS DE 30MM CONFECCIONADAS EM CHAPA 20(0,90MM DE ESPESSURA), DOTADAS DE FURAÇÃO COM 8MM DE DIÂMETRO, DISPOSTOS VERTICALMENTE, EQUIDISTANTES À 50MM, PROPOSTOS PARA PERMITIR A REGULAGEM EM ALTURA DE CADA PRATELEIRA, POSSIBILITANDO AINDA A VARIAÇÃO DE ABERTURA DOS VÃOS. REFORÇOS EM "X" NO FUNDO E NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 20 (0,90MM).

450

UNIDADE

1.200,00

Marca: AMAPÁ

Fabricante: AMAPÁ

Modelo: P A 90

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda

Email: josias@ufficiomoveis.com.br

CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26

Telefone: (31) 3357-6299

Data/hora de envio 23/11/2022 16:40:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
5 - ESTANTE SIMPLES.... ESTANTE SIMPLES....	450	UNIDADE	450.000,00
Marca: MARZO VITORINO	Fabricante: MARZO VITORINO	Modelo: ARMÁRIO ESTANTE	

Fornecedor: W3 Indústria Metalúrgica LTDA Email: licitacoes@w3.ind.br Data/hora de envio 23/11/2022 15:40:34	CNPJ/CPF: 81.114.803/0001-79 Telefone: (42) 3219-3368 Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
5 - ESTANTE SIMPLES.... Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x450(P)x1980(H) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa 14 e prateleira chapa 22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L, espessura de 2,00mm (14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (22), cada prateleira deve possuir dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (26), a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de X, com espessura de 2,0mm (14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. As sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante ao móvel camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresentar laudos de resistência à névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983, respectivamente). O móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos contínuos onde recebeu aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com média de camada entre 60 microns, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 200°.	450	UNIDADE	2.000,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIO	Modelo: EDRR/45022 RFX/RLX	

Fornecedor: MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com Data/hora de envio 23/11/2022 13:50:24	CNPJ/CPF: 13.759.572/0001-09 Telefone: (31) 3532-4013 Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
5 - ESTANTE SIMPLES.... ESTANTE SIMPLES....	450	UNIDADE	1.156,00
Marca: W3	Fabricante: W3	Modelo: EDRR/45022RFX/RLX	

Fornecedor: E.TRIPODE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Email: e.tripode1@gmail.com Data/hora de envio 23/11/2022 11:36:45	CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95 Telefone: (19) 99242-0058 Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
5 - ESTANTE SIMPLES.... ESTANTE SIMPLESPRODUTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. 06 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS MEDINDO 920 MM X 450 MM ELABORADAS EM CHAPA 22 (0,75 MM) DOTADAS DE 2 (DOIS) REFORÇOS INTERNO LONGITUDINAL TIPO ÔMEGA, EM CHAPA DE 24 (0,60MM) DE ESPESSURA EM TODA SUA EXTENSÃO, COM DUPLA DOBRA NO SENTIDO LONGITUDINAL. COLUNAS EM PERFIL "L" COM ABAS DE 30MM CONFECCIONADAS EM CHAPA 20(0,90MM DE ESPESSURA), DOTADAS DE FURAÇÃO COM 8MM DE DIÂMETRO, DISPOSTOS VERTICALMENTE, EQUIDISTANTES À 50MM, PROPOSTOS PARA PERMITIR A REGULAGEM EM ALTURA DE CADA PRATELEIRA, POSSIBILITANDO AINDA A VARIAÇÃO DE ABERTURA DOS VÃOS. REFORÇOS EM "X" NO FUNDO E NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 20 (0,90MM). MONTAGEM POR MEIO DE	450	UNIDADE	1.698,08

PARAFUSOS (¼ X ½) E PORCAS (¼) AMBOS ZINCADOS E SEXTAVADOS. BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. OS CANTOS DAS DOBRAS DEVERÃO CONTER RECORTES PARA ALÍVIO, EVITANDO CANTOS CORTANTES E PONTIAGUDOS, BEM COMO NÃO DEVERÃO POSSUIR REBARBAS METÁLICAS. NAS PRATELEIRAS DEVERÁ CONTER A LOGOMARCA DO FABRICANTE ESTAMPADA EM ALTO RELEVO. PRODUTO DESMONTADO PARA FACILITAR TRANSPORTE E ARMAZENAGEM. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DAS SUPERFÍCIES COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES COM TECNOLOGIA NANO CERÂMICA COM CONVERSOR QUÍMICO DE ZIRCÔNIO COM ADIÇÃO DE TENSO ATIVO DESENGRAXANTE E REVESTIMENTO, LIVRE DE COMPONENTES ORGÂNICOS VOLÁTEIS E METAIS PESADOS TÓXICOS. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA, EPOXI-POLIESTER, ELETROSTÁTICA, COM CARACTERÍSTICAS ANTIBACTERIANAS, POLIMERIZADA EM ESTUFA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS E ADERÊNCIA X0/Y0 COM TEMPO DE CURA DE 10 A 30 MINUTOS E TEMPERATURA ENTRE 180°C A 220°C, COR CINZA. INJETADOS NA COR CINZA COMPATÍVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 1980 MM (+/-3MM) LARGURA: 920 MM (+/3MM) PROFUNDIDADE: 450 MM (+/-3MM)

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo: EST

Fornecedor: FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Email: lafrpassos@gmail.com

Data/hora de envio 21/11/2022 18:10:29

CNPJ/CPF: 47.771.885/0001-96

Telefone: (35) 3522-2740

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

5 - ESTANTE SIMPLES....

ESTANTE SIMPLES....

450

UNIDADE

1.250,00

Marca: AMAPÁ

Fabricante: AMAPÁ

Modelo: 0,45CM

Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Email: licitacao@maqmoveis.com

Data/hora de envio 23/11/2022 13:50:44

CNPJ/CPF: 54.826.367/0004-30

Telefone: (16) 3253-9150

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

5 - ESTANTE SIMPLES....

ESTANTE SIMPLES....

450

UNIDADE

1.100,00

Marca: MAQMOVEIS

Fabricante: MAQMOVEIS

Modelo:

Lote 6

LOTE 6

Fornecedor: MUNDO OFFICE LTDA

Email: vitormundooffice@gmail.com

Data/hora de envio 23/11/2022 15:16:25

CNPJ/CPF: 23.317.916/0001-75

Telefone: (31) 3532-1006

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

6 - ESTANTE SIMPLES.

ESTANTE SIMPLESPRODUTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. 06 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS MEDINDO 920 MM X 450 MM ELABORADAS EM CHAPA 22 (0,75 MM) DOTADAS DE 2 (DOIS) REFORÇOS INTERNO LONGITUDINAL TIPO ÔMEGA, EM CHAPA DE 24 (0,60MM) DE ESPESSURA EM TODA SUA EXTENSÃO, COM DUPLA DOBRA NO SENTIDO LONGITUDINAL. COLUNAS EM PERFIL "L" COM ABAS DE 30MM CONFECCIONADAS EM CHAPA 20(0,90MM DE ESPESSURA), DOTADAS DE FURAÇÃO COM 8MM DE DIÂMETRO, DISPOSTOS VERTICALMENTE, EQUIDISTANTES À 50MM, PROPOSTOS PARA PERMITIR A REGULAGEM EM ALTURA DE CADA PRATELEIRA, POSSIBILITANDO AINDA A VARIAÇÃO DE ABERTURA DOS VÃOS. REFORÇOS EM "X" NO FUNDO E NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 20 (0,90MM).

150

UNIDADE

1.200,00

Marca: AMAPÁ

Fabricante: AMAPÁ

Modelo: L-6

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda

CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26

Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299		
Data/hora de envio 23/11/2022 16:40:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
6 - ESTANTE SIMPLES. ESTANTE SIMPLES.	150	UNIDADE	150.000,00
Marca: MARZO VITORINO	Fabricante: MARZO VITORINO	Modelo: ARMÁRIO ESTANTE	

Fornecedor: MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	CNPJ/CPF: 13.759.572/0001-09		
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 3532-4013		
Data/hora de envio 23/11/2022 13:50:24	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
6 - ESTANTE SIMPLES. ESTANTE SIMPLES.	150	UNIDADE	1.156,00
Marca: W3	Fabricante: W3	Modelo: EDRR/45022RFX/RLX	

Fornecedor: E.TRIPODE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95		
Email: e.tripode1@gmail.com	Telefone: (19) 99242-0058		
Data/hora de envio 23/11/2022 11:36:45	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
6 - ESTANTE SIMPLES. ESTANTE SIMPLES PRODUTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. 06 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS MEDINDO 920 MM X 450 MM ELABORADAS EM CHAPA 22 (0,75 MM) DOTADAS DE 2 (DOIS) REFORÇOS INTERNO LONGITUDINAL TIPO ÔMEGA, EM CHAPA DE 24 (0,60MM) DE ESPESSURA EM TODA SUA EXTENSÃO, COM DUPLA DOBRA NO SENTIDO LONGITUDINAL. COLUNAS EM PERFIL "L" COM ABAS DE 30MM CONFECCIONADAS EM CHAPA 20(0,90MM DE ESPESSURA), DOTADAS DE FURAÇÃO COM 8MM DE DIÂMETRO, DISPOSTOS VERTICALMENTE, EQUIDISTANTES À 50MM, PROPOSTOS PARA PERMITIR A REGULAGEM EM ALTURA DE CADA PRATELEIRA, POSSIBILITANDO AINDA A VARIAÇÃO DE ABERTURA DOS VÃOS, REFORÇOS EM "X" NO FUNDO E NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 20 (0,90MM). MONTAGEM POR MEIO DE PARAFUSOS (¼ X ½) E PORCAS (¼) AMBOS ZINCADOS E SEXTAVADOS. BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. OS CANTOS DAS DOBRAS DEVERÃO CONTER RECORTES PARA ALÍVIO, EVITANDO CANTOS CORTANTES E PONTIAGUDOS, BEM COMO NÃO DEVERÃO POSSUIR REBARBAS METÁLICAS. NAS PRATELEIRAS DEVERÁ CONTER A LOGOMARCA DO FABRICANTE ESTAMPADA EM ALTO RELEVO. PRODUTO DESMONTADO PARA FACILITAR TRANSPORTE E ARMAZENAGEM. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DAS SUPERFÍCIES COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES COM TECNOLOGIA NANO CERÂMICA COM CONVERSOR QUÍMICO DE ZIRCÔNIO COM ADIÇÃO DE TENSO ATIVO DESENGRAXANTE E REVESTIMENTO, LIVRE DE COMPONENTES ORGÂNICOS VOLÁTEIS E METAIS PESADOS TÓXICOS. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA, EPO´XI-POLIE´STER, ELETROSTÁTICA, COM CARACTERÍSTICAS ANTIBACTERIANAS, POLIMERIZADA EM ESTUFA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS E ADERÊNCIA X0/Y0 COM TEMPO DE CURA DE 10 A 30 MINUTOS E TEMPERATURA ENTRE 180°C A 220°C, COR CINZA. INJETADOS NA COR CINZA COMPATÍVEL.DIMENSÕES:ALTURA:1980 MM (+/-3MM) LARGURA: 920 MM (+/3MM) PROFUNDIDADE: 450 MM (+/-3MM)	150	UNIDADE	1.698,08
Marca: EDE	Fabricante: EDE	Modelo: EST	

Fornecedor: FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 47.771.885/0001-96		
Email: lafrpassos@gmail.com	Telefone: (35) 3522-2740		
Data/hora de envio 21/11/2022 18:10:29	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
6 - ESTANTE SIMPLES. ESTANTE SIMPLES.	150	UNIDADE	1.250,00
Marca: AMAPÁ	Fabricante: AMAPÁ	Modelo: 0,45CM	

Lote 7

LOTE 7

Fornecedor: MUNDO OFFICE LTDA	CNPJ/CPF: 23.317.916/0001-75		
Email: vitormundooffice@gmail.com	Telefone: (31) 3532-1006		
Data/hora de envio 23/11/2022 15:16:25	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
7 - ARMARIO DE AÇO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS ARMÁRIO DE AÇO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS DISPOSTOS EM 4 COLUNAS E 4 PORTAS EM CADA COLUNA COM PORTAS PIVOTANTES INDEPENDENTES E DE EIXO VERTICAL. PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. CORPO, DIVISÓRIAS, PORTAS, PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA 22 (0,75 MM). BASE EM CHAPA DE AÇO 18 (1,25 MM). DUAS DOBRADIÇAS INTERNAS POR PORTA, NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO 14 (1,9 MM), COM PINO PARA TRAVAMENTO EM AÇO CARBONO ZINCADO BRANCO, COM 64MM DE COMPRIMENTO E CORPO COM 4,75MM DE DIÂMETRO	225	UNIDADE	3.200,00
Marca: AMAPÁ	Fabricante: AMAPÁ	Modelo: GRA 4/16	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis Ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26		
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299		
Data/hora de envio 23/11/2022 16:40:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
7 - ARMARIO DE AÇO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS ARMARIO DE AÇO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS	225	UNIDADE	675.000,00
Marca: MARZO VITORINO	Fabricante: MARZO VITORINO	Modelo: ARMÁRIO ROUPEIRO	

Fornecedor: W3 Indústria Metalúrgica LTDA	CNPJ/CPF: 81.114.803/0001-79		
Email: licitacoes@w3.ind.br	Telefone: (42) 3219-3368		
Data/hora de envio 23/11/2022 15:40:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
7 - ARMARIO DE AÇO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS Roupeiro de 16 portas, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior (cada porta com aproximadamente 272x420 mm), dividido em 2 corpos confeccionado em chapa de aço SAE 1008/1010 com 0,75mm (22) de espessura. Dimensões aproximadas: 1225 (L) x 420 (P) x 1900 (H) mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fecho para cadeado" confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abrigará uma porca rebite utilizada para fixar, por rosca pés	225	UNIDADE	4.000,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIO	Modelo: RSP-1622	

Fornecedor: MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	CNPJ/CPF: 13.759.572/0001-09		
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 3532-4013		

Data/hora de envio 23/11/2022 13:50:24	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
7 - ARMARIO DE ACO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS ARMARIO DE ACO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS	225	UNIDADE	4.636,00
Marca: W3	Fabricante: W3	Modelo: RSP-1622	

Fornecedor: E.TRIPODE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Email: e.tripode1@gmail.com Data/hora de envio 23/11/2022 11:36:45	CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95 Telefone: (19) 99242-0058 Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
7 - ARMARIO DE ACO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS ARMÁRIO DE AÇO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS DISPOSTOS EM 4 COLUNAS E 4 PORTAS EM CADA COLUNA COM PORTAS PIVOTANTES INDEPENDENTES E DE EIXO VERTICAL. PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. CORPO, DIVISÓRIAS, PORTAS, PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA 22 (0,75 MM). BASE EM CHAPA DE AÇO 18 (1,25 MM). DUAS DOBRADIÇAS INTERNAS POR PORTA, NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO 14 (1,9 MM), COM PINO PARA TRAVAMENTO EM AÇO CARBONO ZINCADO BRANCO, COM 64MM DE COMPRIMENTO E CORPO COM 4,75MM DE DIÂMETRO. SISTEMA DE TRANCA DOTADO DE SISTEMA DE PREPARAÇÃO PARA USO DE CADEADO (QUE NÃO ACOMPANHA O MÓVEL). TRAVAMENTO COM SISTEMA DE LINGUETA. BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. OS CANTOS DAS DOBRAS DEVERÃO CONTER RECORTES PARA ALÍVIO, EVITANDO CANTOS CORTANTES E PONTIAGUDOS, BEM COMO NÃO DEVERÃO POSSUIR REBARBAS METÁLICAS. PRATELEIRAS FIXAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERNA, COM DOBRAS DUPLAS NOS BORDOS DA FRENTE E FUNDO, SENDO A 1ª DOBRA COM NO MÍNIMO 20MM E A 2ª DOBRA COM NO MÍNIMO 10MM. AS DOBRAS LATERAIS SIMPLES DEVEM SER NO MÍNIMO COM 20MM. PORTAS COM DOBRAS DUPLAS EM TODO O PERÍMETRO, 1ª DOBRA COM MÍNIMO 20MM E 2ª DOBRA COM MÍNIMO 15MM. BASE COM DOBRAS DUPLAS, 1ª DOBRA COM NO MÍNIMO 20MM E 2ª DOBRA COM MÍNIMO 15MM. OS REFORÇOS DAS PORTAS DEVEM SER SOLDADOS ÀS MESMAS ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ESPACIADOS UNIFORMEMENTE. FIXAR PORTAS POR MEIO DE DOBRADICAS EMBUTIDAS E SOLDADAS COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA TOTAL, COM DUAS UNIDADES POR PORTA, DOBRADAS EM PRENSA FORMANDO UM CILINDRO PARA ENCAIXE DO PINO. REBATER A 1800 A DOBRA INTERNA DAS PORTAS, NO LADO DE FIXAÇÃO DAS DOBRADICAS. NA PARTE SUPERIOR DO CHAPEU DEVERÁ CONTER A LOGOMARCA DO FABRICANTE ESTAMPADA EM ALTO RELEVO. O ACABAMENTO DAS DOBRAS NOS CANTOS DO TAMPO DO ARMÁRIO DEVE SER COM FECHAMENTO SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA EXTERNA	225	UNIDADE	7.581,84
Marca: EDE	Fabricante: EDE	Modelo: GR	

Fornecedor: FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA Email: lafrpassos@gmail.com Data/hora de envio 21/11/2022 18:10:29	CNPJ/CPF: 47.771.885/0001-96 Telefone: (35) 3522-2740 Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
7 - ARMARIO DE ACO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS ARMARIO DE ACO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS	225	UNIDADE	2.900,00
Marca: AMAPÁ	Fabricante: AMAPÁ	Modelo: 16 PORTAS	

Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Email: licitacao@maqmoveis.com Data/hora de envio 23/11/2022 13:50:44	CNPJ/CPF: 54.826.367/0004-30 Telefone: (16) 3253-9150 Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
7 - ARMARIO DE ACO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS ARMARIO DE ACO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS	225	UNIDADE	4.750,00
Marca: MAQMOVEIS	Fabricante: MAQMOVEIS	Modelo:	

Lote 8

LOTE 8

Fornecedor: MUNDO OFFICE LTDA	CNPJ/CPF: 23.317.916/0001-75		
Email: vitormundooffice@gmail.com	Telefone: (31) 3532-1006		
Data/hora de envio 23/11/2022 15:16:25	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
8 - ARMARIO DE AÇO ROUPEIRO COM 16 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS DISPOSTOS EM 4 COLUNAS E 4 PORTAS EM CADA COLUNA COM PORTAS PIVOTANTES INDEPENDENTES E DE EIXO VERTICAL. PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. CORPO, DIVISÓRIAS, PORTAS, PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA 22 (0,75 MM). BASE EM CHAPA DE AÇO 18 (1,25 MM). DUAS DOBRADIÇAS INTERNAS POR PORTA, NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO 14 (1,9 MM), COM PINO PARA TRAVAMENTO EM AÇO CARBONO ZINCADO BRANCO, COM 64MM DE COMPRIMENTO E CORPO COM 4,75MM DE DIÂMETRO	75	UNIDADE	3.200,00
Marca: AMAPÁ	Fabricante: AMAPÁ	Modelo: GRA 4/16	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26		
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299		
Data/hora de envio 23/11/2022 16:40:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
8 - ARMARIO DE AÇO ROUPEIRO COM 16 PORTAS ARMARIO DE AÇO ROUPEIRO COM 16 PORTAS	75	UNIDADE	225.000,00
Marca: MARZO VITORINO	Fabricante: MARZO VITORINO	Modelo: ARMÁRIO ROUPEIRO	

Fornecedor: MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	CNPJ/CPF: 13.759.572/0001-09		
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 3532-4013		
Data/hora de envio 23/11/2022 13:50:24	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
8 - ARMARIO DE AÇO ROUPEIRO COM 16 PORTAS ARMARIO DE AÇO ROUPEIRO COM 16 PORTAS	75	UNIDADE	4.636,00
Marca: W3	Fabricante: W3	Modelo: RSP-1622	

Fornecedor: E.TRIPODE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95		
Email: e.tripode1@gmail.com	Telefone: (19) 99242-0058		
Data/hora de envio 23/11/2022 11:36:45	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
8 - ARMARIO DE AÇO ROUPEIRO COM 16 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO ROUPEIRO COM 16 PORTAS: COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS DISPOSTOS EM 4 COLUNAS E 4 PORTAS EM CADA COLUNA COM PORTAS PIVOTANTES INDEPENDENTES E DE EIXO VERTICAL. PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. CORPO, DIVISÓRIAS, PORTAS, PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA 22 (0,75 MM). BASE EM CHAPA DE AÇO 18 (1,25 MM). DUAS DOBRADIÇAS INTERNAS POR PORTA, NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO 14 (1,9 MM), COM PINO PARA TRAVAMENTO EM AÇO CARBONO ZINCADO BRANCO, COM 64MM DE COMPRIMENTO E CORPO COM 4,75MM DE DIÂMETRO. SISTEMA DE TRANCA DOTADO DE SISTEMA DE PREPARAÇÃO PARA USO DE CADEADO (QUE NÃO ACOMPANHA O MÓVEL). TRAVAMENTO COM SISTEMA DE LINGUETA. BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. OS CANTOS DAS DOBRAS DEVERÃO CONTER RECORTES PARA ALÍVIO, EVITANDO CANTOS CORTANTES E PONTIAGUDOS, BEM	75	UNIDADE	7.581,84

COMO NÃO DEVERÃO POSSUIR REBARBAS METÁLICAS. PRATELEIRAS FIXAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERNA, COM DOBRAS DUPLAS NOS BORDOS DA FRENTE E FUNDO, SENDO A 1ª DOBRA COM NO MÍNIMO 20MM E A 2ª DOBRA COM NO MÍNIMO 10MM. AS DOBRAS LATERAIS SIMPLES DEVEM SER NO MÍNIMO COM 20MM. PORTAS COM DOBRAS DUPLAS EM TODO O PERÍMETRO, 1ª DOBRA COM MÍNIMO 20MM E 2ª DOBRA COM MÍNIMO 15MM. BASE COM DOBRAS DUPLAS, 1ª DOBRA COM NO MÍNIMO 20MM E 2ª DOBRA COM MÍNIMO 15MM. OS REFORÇOS DAS PORTAS DEVEM SER SOLDADOS ÀS MESMAS ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ESPACIADOS UNIFORMEMENTE. FIXAR PORTAS POR MEIO DE DOBRADILHAS EMBUTIDAS E SOLDADAS COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA TOTAL, COM DUAS UNIDADES POR PORTA, DOBRADAS EM PREENSA FORMANDO UM CILINDRO PARA ENCAIXE DO PINO. REBATER A 1800 A DOBRA INTERNA DAS PORTAS, NO LADO DE FIXAÇÃO DAS DOBRADILHAS. NA PARTE SUPERIOR DO CHAPEU DEVERÁ CONTER A LOGOMARCA DO FABRICANTE ESTAMPADA EM ALTO RELEVO. O ACABAMENTO DAS DOBRAS NOS CANTOS DO TAMPO DO ARMÁRIO DEVE SER COM FECHAMENTO SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA EXTERNA

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo: GR

Fornecedor: FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Email: lafrpassos@gmail.com

Data/hora de envio 21/11/2022 18:10:29

CNPJ/CPF: 47.771.885/0001-96

Telefone: (35) 3522-2740

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

8 - ARMARIO DE ACO ROUPEIRO COM 16 PORTAS

ARMARIO DE ACO ROUPEIRO COM 16 PORTAS

75

UNIDADE

2.900,00

Marca: AMAPÁ

Fabricante: AMAPÁ

Modelo: 16 PORTAS

Lote 9

LOTE 9

Fornecedor: MUNDO OFFICE LTDA

Email: vitormundooffice@gmail.com

Data/hora de envio 23/11/2022 15:16:25

CNPJ/CPF: 23.317.916/0001-75

Telefone: (31) 3532-1006

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

9 - ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE

ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE

375

UNIDADE

2.500,00

Marca: AMAPA

Fabricante: AMAPA

Modelo: L-5

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda

Email: josias@ufficiomoveis.com.br

Data/hora de envio 23/11/2022 16:40:04

CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26

Telefone: (31) 3357-6299

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

9 - ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE

ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE

375

UNIDADE

1.875.000,00

Marca: BICATECCA

Fabricante: BICATECCA

Modelo: ESTANTE EXPOSITORA

Fornecedor: W3 Indústria Metalúrgica LTDA

Email: licitacoes@w3.ind.br

Data/hora de envio 23/11/2022 15:40:34

CNPJ/CPF: 81.114.803/0001-79

Telefone: (42) 3219-3368

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

9 - ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE

Estantes com dimensões aproximadas 1040 (L) x 330 (P) x 1980 (H) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, tratadas e com acabamento superficial com características antimicrobianas, sendo colunas tipo painel em chapa 18 (1,25 mm) e prateleiras expositoras,

375

UNIDADE

3.000,00

base, tampo em chapa 24 (0,45 mm).Constituída dois painéis internos de sustentação, cor azul escuro e acabamento texturizado, com espessura de 1,25 mm, altura de 1980 mm e largura de 315 mm, cada lateral com rasgos retangulares que possibilitem o encaixe das prateleiras em passos alternados de 96mm e 79mm.Cinco prateleiras, cor cinza e acabamento texturizado, com dimensões de 930 mm de comprimento e 235 mm de profundidade com dobras nas laterais que possibilitam união das mesmas as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos), a dobra frontal devera ser dupla e ter aproximadamente 25 mm, a dobra traseira devera ser invertida com a funcionalidade de anteparo, a dobra invertida traseira devera conter em suas extremidades cortes inclinados e todo o seu perímetro dever conter uma dobra bainha (amassado) para evitar acidentes.Cinco prateleiras expositoras, cor cinza e acabamento texturizado, que possibilitam o encaixe inclinado das mesmas às laterais pelo sistema de encaixe com parafusos, a dobra frontal deve proporcionar apoio ao material que será exposto na prateleira, a dobra traseira devera ser invertida com a funcionalidade de anteparo.Base retangular fechada, cor cinza e acabamento texturizado, com altura de 175 mm e tampo superior horizontal, cor cinza e acabamento texturizado, com altura de 70 mm. Dois anteparos laterais soldados a base e tampo onde serão fixados os painéis internos de sustentação da estante através de quatro parafusos de 1/4" em cada lado do tampo e da base. Tampo e base com venezianas que auxiliem a visualização da porção interna.Devem ser utilizados fixadores de tampo e de base confeccionados em chapa com espessura maior

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo: EBSR-1

Fornecedor: MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com

Data/hora de envio 23/11/2022 13:50:24

CNPJ/CPF: 13.759.572/0001-09

Telefone: (31) 3532-4013

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

9 - ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE

ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE

375

UNIDADE

5.160,00

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo: EBSR-1

Fornecedor: E.TRIPODE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Email: e.tripode1@gmail.com

Data/hora de envio 23/11/2022 11:36:45

CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95

Telefone: (19) 99242-0058

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

9 - ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE

ESTANTE DE AÇO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS DO TIPO PAREDE CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADA FINA A FRIO SAE 1006/1008, COMPOSTA DE 05 PRATELEIRAS INCLINADAS E ESCAMOTEÁVEIS MEDINDO 940 X 300 MM DOTADA TAMBÉM DE MAIS 05 PRATELEIRAS FIXA DO TIPO ALMOFADA E 01 DO TIPO BASE SIMPLES MEDINDO 920 X 260 MM TODAS CONFECCIONADAS EM CHAPA N.º 22 (0,75 MM DE ESPESSURA) PARA SUPORTAR UMA CARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 80 KG/BANDEJA DISTRIBUÍDOS, FIXADA ÀS COLUNAS ATRAVÉS DE ENCAIXE, COLUNA DE SUSTENTAÇÃO DO TIPO CENTRAL COM 60MM CONFECCIONADA EM CHAPA N.º 16 (1,50MM DE ESPESSURA), COM REGULAGEM DE ALTURA A CADA 50MM, TRAVESSA (CHAPÉU) NA PARTE SUPERIOR EM FORMATO DE "U" EM CHAPA N.º 16 (1,50 MM DE ESPESSURA) FIXADA AS COLUNAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE ¼ X ½ AMBOS ZINCADOS E SEXTAVADOS, APOIO PARA OS LIVROS NAS LATERAIS (APARADORES) COM 123MM DE ALTURA CONFECCIONADAS EM CHAPA N.º 16 (1,50 MM DE ESPESSURA); BASE FECHADA TIPO CAIXOTE COM SAPATAS REGULÁVEIS E AJUSTÁVEIS POR MEIO DE ROSCA COM BASE DE BORRACHA MEDINDO 940 X 335, CONFECCIONADAS EM CHAPA N.º 22 (0,75 MM DE ESPESSURA); ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, NA COR CINZA TEXTURIZADA COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA ACIMA DE 200°C; SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO COM ADIÇÃO DE TENSOATIVO DESENGRAXANTE, LIVRE DE COMPONENTES ORGÂNICOS VOLÁTEIS E METAIS PESADOS TÓXICOS, COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES. O REVESTIMENTO É POR MEIO DE PINTURA EPÓXI, COM PARTÍCULAS DE PÓ ADERIDAS FORMANDO UMA PELÍCULA PLÁSTICA UNIFORME. SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO (FOSFATIZAÇÃO) NO PROCESSO DE PINTURA QUE GARANTA RESISTÊNCIA A NEVOA SALINA ATRAVÉS DE PROCESSO ECOLÓGICO, SEM FORMAÇÃO DE EFLUENTES, E PINTURA ELETROSTÁTICA EM RESINA HÍBRIDA EPÓXI/POLIESTER NA FORMA DE PÓ, APLICADA ATRAVÉS DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES

375

UNIDADE

5.495,55

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo: EXP

Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**Email:** licitacao@maqmoveis.com**Data/hora de envio** 23/11/2022 13:50:44**CNPJ/CPF:** 54.826.367/0004-30**Telefone:** (16) 3253-9150**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição****Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

9 - ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE

ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE

375

UNIDADE

3.750,00

Marca: MAQMOVEIS**Fabricante:** MAQMOVEIS**Modelo:****Lote 10**

LOTE 10

Fornecedor: MUNDO OFFICE LTDA**Email:** vitormundooffice@gmail.com**Data/hora de envio** 23/11/2022 15:16:25**CNPJ/CPF:** 23.317.916/0001-75**Telefone:** (31) 3532-1006**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição****Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

10 - ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADA FINA A FRIO SAE 1006 1008, COMPOSTA DE 05 PRATELEIRAS INCLINADAS E ESCAMOTEAVEIS MEDINDO 940 X 300 MM DOTADA TAMBEM DE MAIS 05 PRATEL

ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADA FINA A FRIO SAE 1006 1008, COMPOSTA DE 05 PRATELEIRAS INCLINADAS E ESCAMOTEAVEIS MEDINDO 940 X 300 MM DOTADA TAMBEM DE MAIS 05 PRATEL

125

UNIDADE

2.500,00

Marca: AMAPA**Fabricante:** ÁMAPA**Modelo:** L-5**Fornecedor:** Ufficio indústria e comércio móveis ltda**Email:** josias@ufficiomoveis.com.br**Data/hora de envio** 23/11/2022 16:40:04**CNPJ/CPF:** 04.443.182/0001-26**Telefone:** (31) 3357-6299**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição****Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

10 - ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADA FINA A FRIO SAE 1006 1008, COMPOSTA DE 05 PRATELEIRAS INCLINADAS E ESCAMOTEAVEIS MEDINDO 940 X 300 MM DOTADA TAMBEM DE MAIS 05 PRATEL

ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADA FINA A FRIO SAE 1006 1008, COMPOSTA DE 05 PRATELEIRAS INCLINADAS E ESCAMOTEAVEIS MEDINDO 940 X 300 MM DOTADA TAMBEM DE MAIS 05 PRATEL

125

UNIDADE

625.000,00

Marca: BICATECCA**Fabricante:** BICATECCA**Modelo:** ESTANTE EXPOSITORA**Fornecedor:** MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME**Email:** shoppingmoveisbetim@gmail.com**Data/hora de envio** 23/11/2022 13:50:24**CNPJ/CPF:** 13.759.572/0001-09**Telefone:** (31) 3532-4013**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição****Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

10 - ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADA FINA A FRIO SAE 1006 1008, COMPOSTA DE 05 PRATELEIRAS INCLINADAS E ESCAMOTEAVEIS MEDINDO 940 X 300 MM DOTADA TAMBEM DE MAIS 05 PRATEL

ESTANTE DE ACO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADA FINA A FRIO SAE 1006 1008, COMPOSTA DE 05 PRATELEIRAS INCLINADAS E ESCAMOTEAVEIS MEDINDO 940 X 300 MM DOTADA TAMBEM DE MAIS 05 PRATEL

125

UNIDADE

5.160,00

Marca: W3**Fabricante:** W3**Modelo:** EBSR-1**Fornecedor:** E.TRIPODE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI**Email:** e.tripode1@gmail.com**CNPJ/CPF:** 22.228.425/0001-95**Telefone:** (19) 99242-0058

Data/hora de envio 23/11/2022 11:36:45	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>10 - ESTANTE DE AÇO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIODICOS DO TIPO PAREDE, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADA FINA A FRIO SAE 1006 1008, COMPOSTA DE 05 PRATELEIRAS INCLINADAS E ESCAMOTEAVEIS MEDINDO 940 X 300 MM DOTADA TAMBEM DE MAIS 05 PRATEL</p> <p>ESTANTE DE AÇO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS DO TIPO PAREDE, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADA FINA A FRIO SAE 1006/1008, COMPOSTA DE 05 PRATELEIRAS INCLINADAS E ESCAMOTEÁVEIS MEDINDO 940 X 300 MM DOTADA TAMBÉM DE MAIS 05 PRATEL ESTANTE DE AÇO EXPOSITORA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS DO TIPO PAREDE, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADA FINA A FRIO SAE 1006/1008, COMPOSTA DE 05 PRATELEIRAS INCLINADAS E ESCAMOTEÁVEIS MEDINDO 940 X 300 MM DOTADA TAMBÉM DE MAIS 05 PRATELEIRAS FIXA DO TIPO ALMOFADA E 01 DO TIPO BASE SIMPLES MEDINDO 920 X 260 MM TODAS CONFECCIONADAS EM CHAPA N.º 22 (0,75 MM DE ESPESSURA) PARA SUPORTAR UMA CARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 80 KG/BANDEJA DISTRIBUÍDOS, FIXADA ÀS COLUNAS ATRAVÉS DE ENCAIXE, COLUNA DE SUSTENTAÇÃO DO TIPO CENTRAL COM 60MM CONFECCIONADA EM CHAPA N.º 16 (1,50MM DE ESPESSURA), COM REGULAGEM DE ALTURA A CADA 50MM, TRAVESSA (CHAPÉU) NA PARTE SUPERIOR EM FORMATO DE “U” EM CHAPA N.º 16 (1,50 MM DE ESPESSURA) FIXADA AS COLUNAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE ¼ X ½ AMBOS ZINCADOS E SEXTAVADOS, APOIO PARA OS LIVROS NAS LATERAIS (APARADORES) COM 123MM DE ALTURA CONFECCIONADAS EM CHAPA N.º 16 (1,50 MM DE ESPESSURA); BASE FECHADA TIPO CAIXOTE COM SAPATAS REGULÁVEIS E AJUSTÁVEIS POR MEIO DE ROSCA COM BASE DE BORRACHA MEDINDO 940 X 335, CONFECCIONADAS EM CHAPA N.º 22 (0,75 MM DE ESPESSURA); ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, NA COR CINZA TEXTURIZADA COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA ACIMA DE 200°C; SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO COM ADIÇÃO DE TENSOATIVO DESENGRAXANTE, LIVRE DE COMPONENTES ORGÂNICOS VOLÁTEIS E METAIS PESADOS TÓXICOS, COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES. O REVESTIMENTO É POR MEIO DE PINTURA EPÓXI, COM PARTÍCULAS DE PÓ ADERIDAS FORMANDO UMA PELÍCULA PLÁSTICA UNIFORME. SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO (FOSFATIZAÇÃO) NO PROCESSO DE PINTURA QUE GARANTA RESISTÊNCIA A NEVOA SALINA ATRAVÉS DE PROCESSO ECOLÓGICO, SEM FORMAÇÃO DE EFLUENTES</p>	125	UNIDADE	5.495,55
Marca: EDE	Fabricante: EDE	Modelo: EXP	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Sabará, 24 de Novembro de 2022.

Demétrius Gil – Pregoeiro(a)