

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA

Sistema de Controle de Compras - Exercício: 2022

Julgamento

Solicitação : 001032/2022 Licitação : 000132/2022 - Modalidade : 12-PREGAO ELETRONICO - Serviço : 09 Data Julgamento : 15/12/2022 Comprador : -

Fornecedor : 58377 - ANDRESSA PANINI ALBISSU LTDA

Telefone : 1123592204

Item	Produto	Unidade	Descrição	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
001	097.09.0173.0	UNIDADE	ESTANTE INFANTIL: - ESTANTE COMPOSTA POR NICHOS EM CASCATA, CONTENDO TRÊS PRATELEIRAS. PAINÉIS LATERAIS, CONFECCIONADOS EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM BORDOS REVESTIDOS POR PERFIL PLANO EM PVC FIXADO AO SUBSTRATO DE MADEIRA POR MEIO DE ADESIVO A BASE DE EVA TERMO FUSÍVEL, ARESTAS ARREDONDADAS COM RAIOS DE 2 MM. PRATELEIRA E ESTRUTURA, UNIDOS POR MEIO DE SISTEMAS DE FIXAÇÃO QUE UTILIZA PINOS DE AÇO CARBONO, NIQUELADOS, FIXADOS AO SUBSTRATO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E TAMBORES DE MEIO GIRO, CONFECCIONADOS EM ZAMAK PARA TRAVAMENTO. CADA PRATELEIRA COMPORTA TRÊS CAVIDADES ESPECÍFICAS PARA ENCAIXE DE UM NICHOS EM FORMATO SEXTAVADO CONSTITUÍDO POR PEÇA ÚNICA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. COLORIDO POR MASTER-BACK COMPATÍVEL COM O POLÍMERO E ATÓXICO. . CADA NICHOS POSSUI ABA EXTERNA DE APOIO EM TODO PERÍMETRO E SUAS DIMENSÕES SÃO APROXIMADAMENTE 190 MM CADA FACE, PROFUNDIDADE INTERNA DE 240 MM, PROPORCIONANDO UM VOLUME INTERNO APROXIMADO DE 25 LITROS. AS BASES DE APOIO RECEBEM SAPATAS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO COM HASTE ROSCADA EM AÇO CARBONO ZINCADO.DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 1250 MM (+/-5); ALTURA: 1270 MM (+/-5); PROFUNDIDADE: 550 MM (+/-5) . CORES DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE..AMPLA CONCORRENCIA	LBS DO BRASIL	375,0000	2.398,0000	899.250,0000

Julgamento

002 097.09.0174.0	UNIDADE	<p>ESTANTE INFANTIL: - ESTANTE COMPOSTA POR NICHOS EM CASCATA, CONTENDO TRÊS PRATELEIRAS. PAINÉIS LATERAIS, CONFECCIONADOS EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM BORDOS REVESTIDOS POR PERFIL PLANO EM PVC FIXADO AO SUBSTRATO DE MADEIRA POR MEIO DE ADESIVO A BASE DE EVA TERMO FUSÍVEL, ARESTAS ARREDONDADAS COM RAIO DE 2 MM. PRATELEIRA E ESTRUTURA, UNIDOS POR MEIO DE SISTEMAS DE FIXAÇÃO QUE UTILIZA PINOS DE AÇO CARBONO, NIQUELADOS, FIXADOS AO SUBSTRATO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E TAMBORES DE MEIO GIRO, CONFECCIONADOS EM ZAMAK PARA TRAVAMENTO. CADA PRATELEIRA COMPORTA TRÊS CAVIDADES ESPECÍFICAS PARA ENCAIXE DE UM NICHOS EM FORMATO SEXTAVADO CONSTITUÍDO POR PEÇA ÚNICA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, COLORIDO POR MASTER-BACK COMPATÍVEL COM O POLÍMERO E ATÓXICO. . CADA NICHOS POSSUI ABA EXTERNA DE APOIO EM TODO PERÍMETRO E SUAS DIMENSÕES SÃO APROXIMADAMENTE 190 MM CADA FACE, PROFUNDIDADE INTERNA DE 240 MM, PROPORCIONANDO UM VOLUME INTERNO APROXIMADO DE 25 LITROS. AS BASES DE APOIO RECEBEM SAPATAS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO COM HASTE ROSCADA EM AÇO CARBONO ZINCADO.DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 1250 MM (+/-5); ALTURA: 1270 MM (+/-5); PROFUNDIDADE: 550 MM (+/-5) . CORES DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE. EXCLUSIVO ME/EPP</p>	LBS DO BRASIL	125,0000	2.398,0000	299.750,0000
-------------------	---------	---	---------------	----------	------------	--------------

Julgamento

003 097.09.0175.0	UNIDADE	<p>MESA PARA ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO COM 5 LUGARES -AMPLA CONCORRENCIA. - A MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO COM 5 LUGARES POSSUI ESTRUTURA COM PÉS EM TUBO DE AÇO 1 ½(PAREDE 1,50). LATERAIS COM TUBO 1 ¼(PAREDE 1,50) COM BARRAMENTO DUPLO. TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO 1 ¼(PAREDE 1,50)DE APOIO AO TAMPO.TRAVESSA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 1/1/4(PAREDE 1,50) PARA UNIR AS LATERAIS DA MESA. FECHAMENTO DOS TOPOS E SAPATAS COM PONTEIRAS INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE E REBITADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DE ALUMÍNIO 4,8 X 16.NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA. SOLDA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. PINTURA POR SISTEMA EM EPÓXI PÓ. TAMPO (1800 MM X 850 MM) EM MADEIRA MDF DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CASCA DE OVO(BEGE) COM 0,8 MM DE ESPESSURA. A MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO COM 5 LUGARES TEM UM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC DE 21 MM EM FORMA ARREDONDADA COM RAIOS DE CURVATURA DE 20 MM NA COR BEGE. NO TAMPO SÃO EMBUTIDAS BUCHAS AMERICANAS PREPARADAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE 1/4 X 43 MM QUE IRÃO FIXAR O MESMO À ESTRUTURA E A BASE DE SUSTENTAÇÃO DAS CONCHAS É FIXADA POR PARAFUSOS 1/4 X 12 MM.NO TAMPO DA MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO COM 5 LUGARES SÃO USINADOS ORIFÍCIOS PARA ENCAIXE DAS CONCHAS (ASSENTO) CONFECCIONADAS EM RESINA PLÁSTICA NAS DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL (LARGURA 280 MM X PROFUNDIDADE 190 MM X ALTURA ENCOSTO DE 220 MM), SENDO QUE NA PARTE FRONTAL APRESENTA SALIÊNCIA DE RAIOS DE 40 MM PARA MELHOR ACOMODAÇÃO E CONFORTO. NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO POSSUI INJETADAS DUAS SALIÊNCIAS (NERVURAS) PARA GARANTIR MAIOR RESISTÊNCIA, ACOMPANHADAS DE PROTEÇÃO ESTOFADA EM MATERIAL EVA E DOTADAS DE CINTO DE SEGURANÇA QUE PERMITE A REMOÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO. A MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO COM 5 LUGARES POSSUI BASES DE SUSTENTAÇÃO DAS CONCHAS SÃO EM TUBO DE AÇO ¾ (PAREDE 1,06) ONDE AS CONCHAS SERÃO FIXADAS À MESMA POR REBITES 4,8 X 16.CINCO LUGARES. CORES DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE. MEDIDAS APROXIMADAS.</p>	LBS DO BRASIL	75,0000	2.981,0000	223.575,0000
-------------------	---------	---	---------------	---------	------------	--------------

Julgamento

004	097.09.0176.0	UNIDADE	MESA PARA ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO COM 5 LUGARES - A MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO COM 5 LUGARES POSSUI ESTRUTURA COM PÉS EM TUBO DE AÇO 1 ½(PAREDE 1,50). LATERAIS COM TUBO 1 ¼(PAREDE 1,50) COM BARRAMENTO DUPLO. TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO 1 ¼(PAREDE 1,50)DE APOIO AO TAMPO.TRAVESSA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 1/1/4(PAREDE 1,50) PARA UNIR AS LATERAIS DA MESA. FECHAMENTO DOS TOPOS E SAPATAS COM PONTEIRAS INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE E REBITADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DE ALUMÍNIO 4,8 X 16.NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA. SOLDA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. PINTURA POR SISTEMA EM EPÓXI PÓ. TAMPO (1800 MM X 850 MM) EM MADEIRA MDF DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CASCA DE OVO(BEGE) COM 0,8 MM DE ESPESSURA. A MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO COM 5 LUGARES TEM UM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC DE 21 MM EM FORMA ARREDONDADA COM RAIOS DE CURVATURA DE 20 MM NA COR BEGE. NO TAMPO SÃO EMBUTIDAS BUCHAS AMERICANAS PREPARADAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE 1/4 X 43 MM QUE IRÃO FIXAR O MESMO À ESTRUTURA E A BASE DE SUSTENTAÇÃO DAS CONCHAS É FIXADA POR PARAFUSOS 1/4 X 12 MM.NO TAMPO DA MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO COM 5 LUGARES SÃO USINADOS ORIFÍCIOS PARA ENCAIXE DAS CONCHAS (ASSENTO) CONFECCIONADAS EM RESINA PLÁSTICA NAS DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL (LARGURA 280 MM X PROFUNDIDADE 190 MM X ALTURA ENCOSTO DE 220 MM), SENDO QUE NA PARTE FRONTAL APRESENTA SALIÊNCIA DE RAIOS DE 40 MM PARA MELHOR ACOMODAÇÃO E CONFORTO. NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO POSSUI INJETADAS DUAS SALIÊNCIAS (NERVURAS) PARA GARANTIR MAIOR RESISTÊNCIA, ACOMPANHADAS DE PROTEÇÃO ESTOFADA EM MATERIAL EVA E DOTADAS DE CINTO DE SEGURANÇA QUE PERMITE A REMOÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO. A MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO COM 5 LUGARES POSSUI BASES DE SUSTENTAÇÃO DAS CONCHAS SÃO EM TUBO DE AÇO ¾ (PAREDE 1,06) ONDE AS CONCHAS SERÃO FIXADAS À MESMA POR REBITES 4,8 X 16.CINCO LUGARES. CORES DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE. MEDIDAS APROXIMADAS. EXCLUSIVO ME/EPP.	LBS DO BRASIL	25,0000	2.981,0000	74.525,0000
-----	---------------	---------	---	---------------	---------	------------	-------------

Total para este Fornecedor: 4 1.497.100,0000

Fornecedor : 58378 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Telefone : 6133276666

Item	Produto	Unidade	Descrição	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
------	---------	---------	-----------	-------	------------	----------------	-------------

Julgamento

007	097.11.0074.0	UNIDADE	TELEVISOR 50 POLEGADAS AMPLA CONCORRENCIA. - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO: SMART TV; TELA: 50 POLEGADAS; PAINEL: LED; RESOLUÇÃO: 3.840 X 2.160 - ULTRA HD 4K; FREQUENCIA DE TELA: MÍNIMO 60HZ; POTÊNCIA DE ÁUDIO: 20W; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; CONEXÃO BLUETHOOT; ENTRADAS: 3 HDMI, 1 RF, 2 USB; WI-FI INTEGRADO; ADAPTADOR DE REDE ETHERNET (LAN) INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: 100-240V (BILVOLT NATIVO); ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO COM PILHAS / BATERIAS INCLUSAS; CABO DE FORÇA; SUPORTE, PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.	LG	38,0000	2.205,9200	83.824,9600
-----	---------------	---------	---	----	---------	------------	-------------

Total para este Fornecedor: 1 83.824,9600

Fornecedor : 58101 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA

Telefone : 3233318944

Item	Produto	Unidade	Descrição	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
006	097.15.0061.0	UNIDADE	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15KG - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, DE USO DOMÉSTICO, NA COR BRANCA, CAPACIDADE: 15KG. CARACTERÍSTICAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA. PAINEL DE CONTROLE EXTERNO CONTENDO BOTÕES SELETORES E/OU TECLAS PARA PROGRAMAS DE LAVAGEM E/OU FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, NÍVEIS DE CONSUMO DE ÁGUA, ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS. TECLA OU BOTÃO DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. PROGRAMAÇÃO PARA DIFERENTES TIPOS DE LAVAGEM. MANGUEIRAS PARA ENTRADA D'ÁGUA COM FILTRO E DE SAÍDA PARA DRENAGEM. MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA. CENTRIFUGAÇÃO: FILTRO PARA RETENÇÃO DE FIAPOS. DISPENSER PARA SABÃO. DISPENSER PARA AMACIANTE. DISPENSER PARA ALVEJANTE. COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX. ACESSO AO CESTO PELA PARTE SUPERIOR DA MÁQUINA. SAPATAS NIVELADORAS. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA TAMPA (DESLIGAMENTO OU TRAVAMENTO). DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO	ELECTROLUX LED17	25,0000	2.389,6300	59.740,7500

Julgamento

008	097.11.0075.0	UNIDADE	TELEVISOR 50 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO: SMART TV; TELA: 50 POLEGADAS; PAINEL: LED; RESOLUÇÃO: 3.840 X 2.160 - ULTRA HD 4K; FREQUENCIA DE TELA: MÍNIMO 60HZ; POTÊNCIA DE ÁUDIO: 20W; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; CONEXÃO BLUETHOOT; ENTRADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO: SMART TV; TELA: 50 POLEGADAS; PAINEL: LED; RESOLUÇÃO: 3.840 X 2.160 - ULTRA HD 4K; FREQUENCIA DE TELA: MÍNIMO 60HZ; POTÊNCIA DE ÁUDIO: 20W; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; CONEXÃO BLUETHOOT; ENTRADAS: 3 HDMI, 1 RF, 2 USB; WI-FI INTEGRADO; ADAPTADOR DE REDE ETHERNET (LAN) INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: 100-240V (BILVOLT NATIVO); ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO COM PILHAS / BATERIAS INCLUSAS; CABO DE FORÇA; SUPORTE, PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.	TCL 50P615	12,0000	2.209,0000	26.508,0000
-----	---------------	---------	---	------------	---------	------------	-------------

Total para este Fornecedor: 2 86.248,7500

Total para esta Solicitação: 1.667.173,7100
