

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 18/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11233/2022

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1			
Lote único			
Fornecedor: Meta X Industria e Comércio LTDA		CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63	
Email: contato@metaxoffice.com.br		Telefone: (37) 3443-4274	
Data/hora de envio 13/04/2023 08:42:14		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - POLTRONA COM PRANCHETANA COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
POLTRONA COM PRANCHETANA COR AZUL ASSENTO REBATÍVEL ASSENTO AUTO REBATÍVEL COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE ATRAVÉS DE CONTRA PESO EM MATERIAL SINTÉTICO COM MEDIDAS DE 400MM X 65MM X 25MM DE ESPESSURA, POSICIONADO PARA AÇÃO DE MECANISMO DE EIXO DE GIRO E ACOMODADO EM CAVIDADE DA ESPUMA, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI MULTILÂMINADA, MOLDADA À QUENTE EM ALTA PRESSÃO. QUANDO REBATIDO NA POSIÇÃO VERTICAL, ABSORVE A PROJEÇÃO DO BRAÇO. COM MEDIDAS DE 420MM X 400MM X 18MM DE ESPESSURA, FURAÇÃO PARA APOIO DO MECANISMO, CONTENDO 4 FUROS COM INSERÇÃO DE PORCAS GARRAS DE ¼, SERVINDO COMO ELEMENTO DE FIXAÇÃO. ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA, COM DENSIDADE DE 33+/-5 KG/M ³ , COLADO A ESTRUTURA DE MADEIRA, CONTRA CAPA DO ASSENTO EM COMPENSADO COM MEDIDAS DE 420MM X 400MM X 6MM, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO SINTÉTICO DUBLADO. ANATOMICAMENTE PERFEITA, POSSIBILITANDO CONFORTO, PERFEITO POSICIONAMENTO DAS PERNAS E ADEQUADA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ENCOSTO COM ALTURA DE 860MM DO PISO (MÉDIA), COM BASE EM MADEIRA MULTILÂMINADA MOLDADA A QUENTE EM ALTA PRESSÃO, COM MEDIDAS DE 480MM X 550MM X 18MM COM RAIOS DE CURVATURA, ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA COM DENSIDADE DE 26 +/- 5 KG/M ³ , REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO ECOLÓGICO DUBLADO COM COSTURAS DUPLAS E PARALELAS, SENDO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO EM UMA ÚNICA CAPA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PERFILADO ? SEÇÃO 25X70 MM, E = 1,5MM, COM SUPERFÍCIE TRATADA POR DESENGRAXANTE ALCALINO, DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO DE ZINCO, PASSIVAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SAPATA PARA FIXAÇÃO NO PISO, CONTANDO COM 04 FUROS DE FIXAÇÃO, PARA RECEBER PARAFUSOS PARABOLT OU AUTO ATARRACHANTES, CONFORME ESTRUTURA A SER FIXADA, CONTÉM MECANISMO PARA PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, CONTÉM SUPORTE PARA ASSENTO.FERRAGEM DO ENCOSTO EM CHAPA DE APOIO DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM AÇO 1010, COM MEDIDAS DE 199,5MM X 75MM NA PARTE SUPERIOR E 62MM E NA PARTE INFERIOR E 1,5MM DE ESPESSURA, CONTENDO 2 DOBRAS EM ÂNGULO E 4 FUROS DE 8MM CADA. BRAÇO EM MADEIRA DE LE	300	UNIDADE	3.600,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: PROPRIA	
Descrição Comprador			

2 - POLTRONA COM PRANCHETA PMR COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>POLTRONA COM PRANCHETA PMR COR AZUL ASSENTO REBATÍVEL - ASSENTO AUTO REBATÍVEL COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE ATRAVÉS DE CONTRA PESO EM MATERIAL SINTÉTICO COM MEDIDAS DE 400MM X 65MM X 25MM DE ESPESSURA, POSICIONADO PARA AÇÃO DE MECANISMO DE EIXO DE GIRO E ACOMODADO EM CAVIDADE DA ESPUMA, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI MULTILÂMINADA, MOLDADA À QUENTE EM ALTA PRESSÃO. QUANDO REBATIDO NA POSIÇÃO VERTICAL, ABSORVE A PROJEÇÃO DO BRAÇO. COM MEDIDAS DE 420MM X 400MM X 18MM DE ESPESSURA, FURAÇÃO PARA APOIO DO MECANISMO, CONTENDO 4 FUROS COM INSERÇÃO DE PORCAS GARRAS DE ¼, SERVINDO COMO ELEMENTO DE FIXAÇÃO. ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA, COM DENSIDADE DE 33+/-5 KG/M³, COLADO A ESTRUTURA DE MADEIRA, CONTRA CAPA DO ASSENTO EM COMPENSADO COM MEDIDAS DE 420MM X 400MM X 6MM, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO SINTÉTICO DUBLADO. ANATOMICAMENTE PERFEITA, POSSIBILITANDO CONFORTO, PERFEITO POSICIONAMENTO DAS PERNAS E ADEQUADA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ENCOSTO COM ALTURA DE 860MM DO PISO (MÉDIA), COM BASE EM MADEIRA MULTILÂMINADA MOLDADA A QUENTE EM ALTA PRESSÃO, COM MEDIDAS DE 480MM X 550MM X 18MM COM RAIOS DE CURVATURA, ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA COM DENSIDADE DE 26 +/- 5 KG/M³, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO ECOLÓGICO DUBLADO COM COSTURAS DUPLAS E PARALELAS, SENDO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO EM UMA ÚNICA CAPA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PERFILADO SEÇÃO 25X70 MM, E = 1,5MM. SAPATA PARA FIXAÇÃO NO PISO, CONTANDO COM 04 FUROS DE FIXAÇÃO, PARA RECEBER PARAFUSOS PARABOLT OU AUTO ATARRACHANTES, CONFORME ESTRUTURA A SER FIXADA, MECANISMO PARA BRAÇO ARTICULADO POR SISTEMA METÁLICO, E PARTE INFERIOR EM ESTOFADO PARA ALOJAR JUNTO AO ENCOSTO QUANDO EM USO PMR, COM INDICAÇÃO PARA USO DO LADO ESQUERDO, SENDO O PEDESTAL DIREITO COM USO DE PRANCHETA. COM SUPERFÍCIE TRATADA POR DESENGRAXANTE ALCALINO, DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO DE ZINCO, PASSIVAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. FERRAGEM DO ENCOSTO EM CHAPA DE APOIO DO ENCOSTO</p>	5	UNIDADE	3.600,00

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo: PROPRIO

Descrição Comprador

3 - POLTRONA COM PRANCHETA OBESO COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>POLTRONA COM PRANCHETA OBESO COR AZUL ASSENTO REBATÍVEL- ASSENTO AUTO REBATÍVEL COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE ATRAVÉS DE 2 CONTRA PESOS EM MATERIAL SINTÉTICO COM MEDIDAS DE 400MM X 65MM X 25MM DE ESPESSURA, POSICIONADO PARA AÇÃO DE MECANISMO DE EIXO DE GIRO E ACOMODADO EM CAVIDADE DA ESPUMA, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI MULTILÂMINADA, MOLDADA À QUENTE EM ALTA PRESSÃO. QUANDO REBATIDO NA POSIÇÃO VERTICAL, ABSORVE A PROJEÇÃO DO BRAÇO. COM MEDIDAS DE 700MM X 400MM X 18MM DE ESPESSURA, FURAÇÃO PARA APOIO DO MECANISMO, CONTENDO 4 FUROS COM INSERÇÃO DE PORCAS GARRAS DE ¼, SERVINDO COMO ELEMENTO DE FIXAÇÃO. ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA, COM DENSIDADE DE 33+/-5 KG/M³, COLADO A ESTRUTURA DE MADEIRA, CONTRA CAPA DO ASSENTO EM COMPENSADO COM MEDIDAS DE 700MM X 400MM X 6MM, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO SINTÉTICO DUBLADO. ANATOMICAMENTE PERFEITA, POSSIBILITANDO CONFORTO, PERFEITO POSICIONAMENTO DAS PERNAS E ADEQUADA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ENCOSTO COM ALTURA DE 860MM DO PISO (MÉDIA), COM BASE EM MADEIRA MULTILÂMINADA MOLDADA A QUENTE EM ALTA PRESSÃO, COM MEDIDAS DE 760MM X 550MM X 18MM COM RAIOS DE CURVATURA, ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA COM DENSIDADE DE 26 +/- 5 KG/M³, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO ECOLÓGICO DUBLADO COM COSTURAS DUPLAS E PARALELAS, SENDO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO EM UMA ÚNICA CAPA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PERFILADO SEÇÃO 25X70 MM, E = 1,5MM, COM SUPERFÍCIE TRATADA POR DESENGRAXANTE ALCALINO, DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO DE ZINCO, PASSIVAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SAPATA PARA FIXAÇÃO NO PISO, CONTANDO COM 04 FUROS DE FIXAÇÃO, PARA RECEBER PARAFUSOS PARABOLT OU AUTO ATARRACHANTES, CONFORME ESTRUTURA A SER FIXADA, CONTEM MECANISMO PARA PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, CONTÉM SUPORTE PARA ASSENTO. FERRAGEM DO ENCOSTO EM CHAPA DE APOIO DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM AÇO 1010, COM MEDIDAS DE 199,5MM X 75MM NA PARTE SUPERIOR E 62MM E NA PARTE INFERIOR E 1,5MM DE ESPESSURA, CONTENDO 2 DOBRAS EM ÂNGULO E 4 FUROS DE 8MM CADA. BRAÇOS EM MA</p>	5	UNIDADE	4.600,00

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo: PROPRIO

Fornecedor: F&M REPRESENTACOES LTDA		CNPJ/CPF: 36.961.384/0001-56	
Email: fem.representacoes7@gmail.com		Telefone: (31) 97554-7270	
Data/hora de envio 12/04/2023 23:41:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - POLTRONA COM PRANCHETANA COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
POLTRONA COM PRANCHETANA COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554	300	UNIDADE	2.139,15
Marca: FLEXIBASE	Fabricante: FLAXIBASE	Modelo: SONATA REBATIVEL	
Descrição Comprador			
2 - POLTRONA COM PRANCHETA PMR COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
POLTRONA COM PRANCHETA PMR COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554	5	UNIDADE	2.248,37
Marca: FLEXIBASE	Fabricante: FLEXIBASE	Modelo: SONATA REBATIVEL PMR	
Descrição Comprador			
3 - POLTRONA COM PRANCHETA OBESO COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
POLTRONA COM PRANCHETA OBESO COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554	5	UNIDADE	2.334,70
Marca: FLEXIBASE	Fabricante: FLEXIBASE	Modelo: SONATA REBATIVEL OBESO	

Fornecedor: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		CNPJ/CPF: 11.676.271/0001-88	
Email: sop@deskmoveis.com.br		Telefone: (22) 2664-4090	
Data/hora de envio 12/04/2023 11:35:39		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - POLTRONA COM PRANCHETANA COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
POLTRONA COM PRANCHETANA COR AZUL REFERENCIA PANTONE CÓDIGO PMS-655 C COLOR #002554 ASSENTO REBATÍVEL ASSENTO AUTO REBATÍVEL COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE ATRAVÉS DE CONTRA PESO EM MATERIAL SINTÉTICO COM MEDIDAS DE 400MM X 65MM X 25MM DE ESPESSURA, POSICIONADO PARA AÇÃO DE MECANISMO DE EIXO DE GIRO E ACOMODADO EM CAVIDADE DA ESPUMA, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI MULTILÁMINADA, MOLDADA À QUENTE EM ALTA PRESSÃO. QUANDO REBATIDO NA POSIÇÃO VERTICAL, ABSORVE A PROJEÇÃO DO BRAÇO. COM MEDIDAS DE 420MM X 400MM X 18MM DE ESPESSURA, FURAÇÃO PARA APOIO DO MECANISMO, CONTENDO 4 FUROS COM INSERÇÃO DE PORCAS GARRAS DE ¼, SERVINDO COMO ELEMENTO DE FIXAÇÃO. ESPUMA LÁMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA, COM DENSIDADE DE 33+/-5 KG/M³, COLADO A ESTRUTURA DE MADEIRA, CONTRA CAPA DO ASSENTO EM COMPENSADO COM MEDIDAS DE 420MM X 400MM X 6MM, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO SINTÉTICO DUBLADO. ANATOMICAMENTE PERFEITA, POSSIBILITANDO CONFORTO, PERFEITO POSICIONAMENTO DAS PERNAS E ADEQUADA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ENCOSTO COM ALTURA DE 860MM DO PISO (MÉDIA), COM BASE EM MADEIRA MULTILÁMINADA MOLDADA A QUENTE EM ALTA PRESSÃO, COM MEDIDAS DE 480MM X 550MM X 18MM COM RAIO DE CURVATURA, ESPUMA LÁMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA COM DENSIDADE DE 26 +/- 5 KG/M3, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO ECOLÓGICO DUBLADO COM COSTURAS DUPLAS E PARALELAS, SENDO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO EM UMA ÚNICA CAPA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PERFILADO - SEÇÃO 25X70 MM, E = 1,5MM, COM SUPERFÍCIE TRATADA POR DESENGRAXANTE ALCALINO, DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO DE ZINCO, PASSIVAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SAPATA PARA FIXAÇÃO NO PISO, CONTANDO COM 04 FUROS DE FIXAÇÃO, PARA RECEBER PARAFUSOS PARABOLT OU AUTO ATARRACHANTES, CONFORME ESTRUTURA A SER FIXADA, CONTÉM MECANISMO PARA PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, CONTÉM SUPORTE PARA ASSENTO.FERRAGEM DO ENCOSTO EM CHAPA DE APOIO DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM AÇO 1010, COM MEDIDAS DE 199,5MM X 75MM NA PARTE SUPERIOR E 62MM E NA PARTE INFERIOR E 1,5MM DE ESPESSURA, CONTENDO 2 DOBRAS EM AN	300	UNIDADE	2.751,00
Marca: DESK	Fabricante: PROPRIA	Modelo: DESK-AR-U	
Descrição Comprador			

2 - POLTRONA COM PRANCHETA PMR COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>POLTRONA COM PRANCHETA PMR COR AZUL REFERENCIA PANTONE CÓDIGO PMS-655 C COLOR #002554 ASSENTO REBATÍVEL - ASSENTO AUTO REBATÍVEL COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE ATRAVÉS DE CONTRA PESO EM MATERIAL SINTÉTICO COM MEDIDAS DE 400MM X 65MM X 25MM DE ESPESSURA, POSICIONADO PARA AÇÃO DE MECANISMO DE EIXO DE GIRO E ACOMODADO EM CAVIDADE DA ESPUMA, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI MULTILÂMINADA, MOLDADA À QUENTE EM ALTA PRESSÃO. QUANDO REBATIDO NA POSIÇÃO VERTICAL, ABSORVE A PROJEÇÃO DO BRAÇO. COM MEDIDAS DE 420MM X 400MM X 18MM DE ESPESSURA, FURAÇÃO PARA APOIO DO MECANISMO, CONTENDO 4 FUROS COM INSERÇÃO DE PORCAS GARRAS DE ¼, SERVINDO COMO ELEMENTO DE FIXAÇÃO. ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA, COM DENSIDADE DE 33+/-5 KG/M³, COLADO A ESTRUTURA DE MADEIRA, CONTRA CAPA DO ASSENTO EM COMPENSADO COM MEDIDAS DE 420MM X 400MM X 6MM, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO SINTÉTICO DUBLADO. ANATOMICAMENTE PERFEITA, POSSIBILITANDO CONFORTO, PERFEITO POSICIONAMENTO DAS PERNAS E ADEQUADA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ENCOSTO COM ALTURA DE 860MM DO PISO (MÉDIA), COM BASE EM MADEIRA MULTILÂMINADA MOLDADA A QUENTE EM ALTA PRESSÃO, COM MEDIDAS DE 480MM X 550MM X 18MM COM RAIOS DE CURVATURA, ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA COM DENSIDADE DE 26 +/- 5 KG/M³, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO ECOLÓGICO DUBLADO COM COSTURAS DUPLAS E PARALELAS, SENDO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO EM UMA ÚNICA CAPA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PERFILADO - SEÇÃO 25X70 MM, E = 1,5MM. SAPATA PARA FIXAÇÃO NO PISO, CONTANDO COM 04 FUROS DE FIXAÇÃO, PARA RECEBER PARAFUSOS PARABOLT OU AUTO ATARRACHANTES, CONFORME ESTRUTURA A SER FIXADA, MECANISMO PARA BRAÇO ARTICULADO POR SISTEMA METÁLICO, E PARTE INFERIOR EM ESTOFADO PARA ALOJAR JUNTO AO ENCOSTO QUANDO EM USO PMR, COM INDICAÇÃO PARA USO DO LADO ESQUERDO, SENDO O PEDESTAL DIREITO COM USO DE PRANCHETA. COM SUPERFÍCIE TRATADA POR DESENGRAXANTE ALCALINO, DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO DE ZINCO, PASSIVAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. FERRAGEM DO ENCOSTO EM CHAPA DE APOIO DO ENCOS</p>	5	UNIDADE	2.751,00
<p>Marca: DESK Fabricante: PROPRIA Modelo: DESK-AR-U</p>			

Descrição Comprador

3 - POLTRONA COM PRANCHETA OBESO COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>POLTRONA COM PRANCHETA OBESO COR AZUL REFERENCIA PANTONE CÓDIGO PMS-655 C COLOR #002554 ASSENTO REBATÍVEL- ASSENTO AUTO REBATÍVEL COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE ATRAVÉS DE 2 CONTRA PESOS EM MATERIAL SINTÉTICO COM MEDIDAS DE 400MM X 65MM X 25MM DE ESPESSURA, POSICIONADO PARA AÇÃO DE MECANISMO DE EIXO DE GIRO E ACOMODADO EM CAVIDADE DA ESPUMA, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI MULTILÂMINADA, MOLDADA À QUENTE EM ALTA PRESSÃO. QUANDO REBATIDO NA POSIÇÃO VERTICAL, ABSORVE A PROJEÇÃO DO BRAÇO. COM MEDIDAS DE 700MM X 400MM X 18MM DE ESPESSURA, FURAÇÃO PARA APOIO DO MECANISMO, CONTENDO 4 FUROS COM INSERÇÃO DE PORCAS GARRAS DE ¼, SERVINDO COMO ELEMENTO DE FIXAÇÃO. ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA, COM DENSIDADE DE 33+/-5 KG/M³, COLADO A ESTRUTURA DE MADEIRA, CONTRA CAPA DO ASSENTO EM COMPENSADO COM MEDIDAS DE 700MM X 400MM X 6MM, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO SINTÉTICO DUBLADO. ANATOMICAMENTE PERFEITA, POSSIBILITANDO CONFORTO, PERFEITO POSICIONAMENTO DAS PERNAS E ADEQUADA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ENCOSTO COM ALTURA DE 860MM DO PISO (MÉDIA), COM BASE EM MADEIRA MULTILÂMINADA MOLDADA A QUENTE EM ALTA PRESSÃO, COM MEDIDAS DE 760MM X 550MM X 18MM COM RAIOS DE CURVATURA, ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA COM DENSIDADE DE 26 +/- 5 KG/M³, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO ECOLÓGICO DUBLADO COM COSTURAS DUPLAS E PARALELAS, SENDO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO EM UMA ÚNICA CAPA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PERFILADO - SEÇÃO 25X70 MM, E = 1,5MM, COM SUPERFÍCIE TRATADA POR DESENGRAXANTE ALCALINO, DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO DE ZINCO, PASSIVAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SAPATA PARA FIXAÇÃO NO PISO, CONTANDO COM 04 FUROS DE FIXAÇÃO, PARA RECEBER PARAFUSOS PARABOLT OU AUTO ATARRACHANTES, CONFORME ESTRUTURA A SER FIXADA, CONTEM MECANISMO PARA PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, CONTEM SUPORTE PARA ASSENTO. FERRAGEM DO ENCOSTO EM CHAPA DE APOIO DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM AÇO 1010, COM MEDIDAS DE 199,5MM X 75MM NA PARTE SUPERIOR E 62MM E NA PARTE INFERIOR E 1,5MM DE ESPESSURA, CONTENDO 2 D</p>	5	UNIDADE	4.050,00
<p>Marca: DESK Fabricante: PROPRIA Modelo: DESK-AR-OB</p>			

Fornecedor: WORKPLACE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA		CNPJ/CPF: 39.606.547/0001-70	
Email: thadeugomes@marellibh.com.br		Telefone: (31) 3225-7667	
Data/hora de envio 12/04/2023 16:02:19		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - POLTRONA COM PRANCHETANA COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
POLTRONA COM PRANCHETANA COR AZUL REFERÊNCIA PANTONE CÓDIGO PMS-655 C COLOR #002554 ASSENTO REBATÍVEL ASSENTO AUTO REBATÍVEL COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE ATRAVÉS DE CONTRA PESO EM MATERIAL SINTÉTICO COM MEDIDAS DE 400MM X 65MM X 25MM DE ESPESSURA, POSICIONADO PARA AÇÃO DE MECANISMO DE EIXO DE GIRO E ACOMODADO EM CAVIDADE DA ESPUMA, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI MULTILÂMINADA, MOLDADA À QUENTE EM ALTA PRESSÃO. QUANDO REBATIDO NA POSIÇÃO VERTICAL, ABSORVE A PROJEÇÃO DO BRAÇO. COM MEDIDAS DE 420MM X 400MM X 18MM DE ESPESSURA, FURAÇÃO PARA APOIO DO MECANISMO, CONTENDO 4 FUROS COM INSERÇÃO DE PORCAS GARRAS DE ¼, SERVINDO COMO ELEMENTO DE FIXAÇÃO. ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA, COM DENSIDADE DE 33+/-5 KG/M ³ , COLADO A ESTRUTURA DE MADEIRA, CONTRA CAPA DO ASSENTO EM COMPENSADO COM MEDIDAS DE 420MM X 400MM X 6MM, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO SINTÉTICO DUBLADO. ANATOMICAMENTE PERFEITA, POSSIBILITANDO CONFORTO, PERFEITO POSICIONAMENTO DAS PERNAS E ADEQUADA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ENCOSTO COM ALTURA DE 860MM DO PISO (MÉDIA), COM BASE EM MADEIRA MULTILÂMINADA MOLDADA A QUENTE EM ALTA PRESSÃO, COM MEDIDAS DE 480MM X 550MM X 18MM COM RAIOS DE CURVATURA, ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA COM DENSIDADE DE 26 +/- 5 KG/M ³ , REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO ECOLÓGICO DUBLADO COM COSTURAS DUPLAS E PARALELAS, SENDO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO EM UMA ÚNICA CAPA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PERFILADO - SEÇÃO 25X70 MM, E = 1,5MM, COM SUPERFÍCIE TRATADA POR DESENGRAXANTE ALCALINO, DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO DE ZINCO, PASSIVAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SAPATA PARA FIXAÇÃO NO PISO, CONTANDO COM 04 FUROS DE FIXAÇÃO, PARA RECEBER PARAFUSOS PARABOLT OU AUTO ATARRACHANTES, CONFORME ESTRUTURA A SER FIXADA, CONTÉM MECANISMO PARA PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, CONTÉM SUPORTE PARA ASSENTO. FERRAGEM DO ENCOSTO EM CHAPA DE APOIO DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM AÇO 1010, COM MEDIDAS DE 199,5MM X 75MM NA PARTE SUPERIOR E 62MM E NA PARTE INFERIOR E 1,5MM DE ESPESSURA, CONTENDO 2 DOBRAS EM ÂN	300	UNIDADE	1.950,00
Marca: Santa Clara	Fabricante: Santa Clara	Modelo: SC CHICA	
Descrição Comprador			
2 - POLTRONA COM PRANCHETA PMR COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

<p>POLTRONA COM PRANCHETA PMR COR AZUL REFERENCIA PANTONE CÓDIGO PMS-655 C COLOR #002554 ASSENTO REBATÍVEL - ASSENTO AUTO REBATÍVEL COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE ATRAVÉS DE CONTRA PESO EM MATERIAL SINTÉTICO COM MEDIDAS DE 400MM X 65MM X 25MM DE ESPESSURA, POSICIONADO PARA AÇÃO DE MECANISMO DE EIXO DE GIRO E ACOMODADO EM CAVIDADE DA ESPUMA, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI MULTILÂMINADA, MOLDADA À QUENTE EM ALTA PRESSÃO. QUANDO REBATIDO NA POSIÇÃO VERTICAL, ABSORVE A PROJEÇÃO DO BRAÇO. COM MEDIDAS DE 420MM X 400MM X 18MM DE ESPESSURA, FURAÇÃO PARA APOIO DO MECANISMO, CONTENDO 4 FUROS COM INSERÇÃO DE PORCAS GARRAS DE ¼, SERVINDO COMO ELEMENTO DE FIXAÇÃO. ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA, COM DENSIDADE DE 33+/-5 KG/M³, COLADO A ESTRUTURA DE MADEIRA, CONTRA CAPA DO ASSENTO EM COMPENSADO COM MEDIDAS DE 420MM X 400MM X 6MM, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO SINTÉTICO DUBLADO. ANATOMICAMENTE PERFEITA, POSSIBILITANDO CONFORTO, PERFEITO POSICIONAMENTO DAS PERNAS E ADEQUADA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ENCOSTO COM ALTURA DE 860MM DO PISO (MÉDIA), COM BASE EM MADEIRA MULTILÂMINADA MOLDADA A QUENTE EM ALTA PRESSÃO, COM MEDIDAS DE 480MM X 550MM X 18MM COM RAIOS DE CURVATURA, ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA COM DENSIDADE DE 26 +/- 5 KG/M³, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO ECOLÓGICO DUBLADO COM COSTURAS DUPLAS E PARALELAS, SENDO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO EM UMA ÚNICA CAPA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PERFILADO - SEÇÃO 25X70 MM, E = 1,5MM. SAPATA PARA FIXAÇÃO NO PISO, CONTANDO COM 04 FUROS DE FIXAÇÃO, PARA RECEBER PARAFUSOS PARABOLT OU AUTO ATARRACHANTES, CONFORME ESTRUTURA A SER FIXADA, MECANISMO PARA BRAÇO ARTICULADO POR SISTEMA METÁLICO, E PARTE INFERIOR EM ESTOFADO PARA ALOJAR JUNTO AO ENCOSTO QUANDO EM USO PMR, COM INDICAÇÃO PARA USO DO LADO ESQUERDO, SENDO O PEDESTAL DIREITO COM USO DE PRANCHETA. COM SUPERFÍCIE TRATADA POR DESENGRAXANTE ALCALINO, DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO DE ZINCO, PASSIVAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. FERRAGEM DO ENCOSTO EM CHAPA DE APOIO DO ENCO</p>	5	UNIDADE	1.950,00
---	---	---------	----------

Marca: Santa Clara

Fabricante: Santa Clara

Modelo: SC CHICA

Descrição Comprador

3 - POLTRONA COM PRANCHETA OBESO COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>POLTRONA COM PRANCHETA OBESO COR AZUL REFERENCIA PANTONE CÓDIGO PMS-655 C COLOR #002554 ASSENTO REBATÍVEL- ASSENTO AUTO REBATÍVEL COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE ATRAVÉS DE 2 CONTRA PESOS EM MATERIAL SINTÉTICO COM MEDIDAS DE 400MM X 65MM X 25MM DE ESPESSURA, POSICIONADO PARA AÇÃO DE MECANISMO DE EIXO DE GIRO E ACOMODADO EM CAVIDADE DA ESPUMA, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI MULTILÂMINADA, MOLDADA À QUENTE EM ALTA PRESSÃO. QUANDO REBATIDO NA POSIÇÃO VERTICAL, ABSORVE A PROJEÇÃO DO BRAÇO. COM MEDIDAS DE 700MM X 400MM X 18MM DE ESPESSURA, FURAÇÃO PARA APOIO DO MECANISMO, CONTENDO 4 FUROS COM INSERÇÃO DE PORCAS GARRAS DE ¼, SERVINDO COMO ELEMENTO DE FIXAÇÃO. ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA, COM DENSIDADE DE 33+/-5 KG/M³, COLADO A ESTRUTURA DE MADEIRA, CONTRA CAPA DO ASSENTO EM COMPENSADO COM MEDIDAS DE 700MM X 400MM X 6MM, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO SINTÉTICO DUBLADO. ANATOMICAMENTE PERFEITA, POSSIBILITANDO CONFORTO, PERFEITO POSICIONAMENTO DAS PERNAS E ADEQUADA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ENCOSTO COM ALTURA DE 860MM DO PISO (MÉDIA), COM BASE EM MADEIRA MULTILÂMINADA MOLDADA A QUENTE EM ALTA PRESSÃO, COM MEDIDAS DE 760MM X 550MM X 18MM COM RAIOS DE CURVATURA, ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA COM DENSIDADE DE 26 +/- 5 KG/M³, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO ECOLÓGICO DUBLADO COM COSTURAS DUPLAS E PARALELAS, SENDO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO EM UMA ÚNICA CAPA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PERFILADO - SEÇÃO 25X70 MM, E = 1,5MM, COM SUPERFÍCIE TRATADA POR DESENGRAXANTE ALCALINO, DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO DE ZINCO, PASSIVAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SAPATA PARA FIXAÇÃO NO PISO, CONTANDO COM 04 FUROS DE FIXAÇÃO, PARA RECEBER PARAFUSOS PARABOLT OU AUTO ATARRACHANTES, CONFORME ESTRUTURA A SER FIXADA, CONTÉM MECANISMO PARA PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, CONTÉM SUPORTE PARA ASSENTO. FERRAGEM DO ENCOSTO EM CHAPA DE APOIO DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM AÇO 1010, COM MEDIDAS DE 199,5MM X 75MM NA PARTE SUPERIOR E 62MM E NA PARTE INFERIOR E 1,5MM DE ESPESSURA, CONTENDO 2 D</p>	5	UNIDADE	1.950,00

Marca: Santa Clara

Fabricante: Santa Clara

Modelo: SC CHICA

Fornecedor: INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 00.630.985/0001-39
Email: licitacoes@kastруп.com.br	Telefone: (41) 3593-7733
Data/hora de envio 12/04/2023 16:07:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - POLTRONA COM PRANCHETANA COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>Poltrona com prancheta na cor azul referencia pantone código pms-655 c color #002554 assento rebatível assento auto rebatível com acionamento por gravidade através de contra peso em material sintético com medidas de 400mm x 65mm x 25mm de espessura, posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da espuma, confeccionado em madeira de lei multilaminada, moldada à quente em alta pressão. Quando rebatido na posição vertical, absorve a projeção do braço. Com medidas de 420mm x 400mm x 18mm de espessura, furação para apoio do mecanismo, contendo 4 furos com inserção de porcas garras de ¼, servindo como elemento de fixação. Espuma laminada de poliuretano antichama, com densidade de 33+/-5 kg/m³, colado a estrutura de madeira, contra capa do assento em compensado com medidas de 420mm x 400mm x 6mm, revestida em tecido nacional ou couro sintético dublado. Anatomicamente perfeita, possibilitando conforto, perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea. Encosto com altura de 860mm do piso (média), com base em madeira multilaminada moldada a quente em alta pressão, com medidas de 480mm x 550mm x 18mm com raio de curvatura, espuma lâminada de poliuretano antichama com densidade de 26 +/- 5 kg/m³, revestida em tecido nacional ou couro ecológico dublado com costuras duplas e paralelas, sendo encosto e contra encosto em uma única capa. Estrutura Em aço tubular perfilado - seção 25x70 mm, e = 1,5mm, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó. Sapata para fixação no piso, contando com 04 furos de fixação, para receber parafusos parabolt ou auto atarrachantes, conforme estrutura a ser fixada, contém mecanismo para prancheta escamoteável, contém suporte para assento ferragem do encosto em chapa de apoio do encosto confeccionada em aço 1010, com medidas de 199,5mm x 75mm na parte superior e 62mm e na parte inferior e 1,5mm de espessura, contendo 2 dobras em</p>	300	UNIDADE	1.680,00

Marca: Propria

Fabricante: Proprio

Modelo: Proprio

Descrição Comprador

2 - POLTRONA COM PRANCHETA PMR COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>Poltrona com prancheta PMR cor azul referencia pantone código pms-655 c color #002554 assento rebatível - assento auto rebatível com acionamento por gravidade através de contra peso em material sintético com medidas de 400mm x 65mm x 25mm de espessura, posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da espuma, confeccionado em madeira de lei multilaminada, moldada à quente em alta pressão. Quando rebatido na posição vertical, absorve a projeção do braço. Com medidas de 420mm x 400mm x 18mm de espessura, furação para apoio do mecanismo, contendo 4 furos com inserção de porcas garras de ¼, servindo como elemento de fixação. Espuma lâminada de poliuretano antichama, com densidade de 33+/-5 kg/m³, colado a estrutura de madeira, contra capa do assento em compensado com medidas de 420mm x 400mm x 6mm, revestida em tecido nacional ou couro sintético dublado. Anatomicamente perfeita, possibilitando conforto, perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea. Encosto com altura de 860mm do piso (média), com base em madeira multilaminada moldada a quente em alta pressão, com medidas de 480mm x 550mm x 18mm com raio de curvatura, espuma lâminada de poliuretano antichama com densidade de 26 +/- 5 kg/m³, revestida em tecido nacional ou couro ecológico dublado com costuras duplas e paralelas, sendo encosto e contra encosto em uma única capa. Estrutura em aço tubular perfilado - seção 25x70 mm, e = 1,5mm. Sapata para fixação no piso, contando com 04 furos de fixação, para receber parafusos parabolt ou auto atarrachantes, conforme estrutura a ser fixada, mecanismo para braço articulado por sistema metálico, e parte inferior em estofado para alojar junto ao encosto quando em uso PMR, com indicação para uso do lado esquerdo, sendo o pedestal direito com uso de prancheta. Com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó. Ferragem do encosto em chapa de apoio do encos</p>	5	UNIDADE	2.352,00

Marca: Propria

Fabricante: Proprio

Modelo: Proprio

Descrição Comprador			
3 - POLTRONA COM PRANCHETA OBESO COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Poltrona com prancheta obeso cor azul referencia pantone código pms-655 c color #002554 assento rebatível- assento auto rebatível com acionamento por gravidade através de 2 contra pesos em material sintético com medidas de 400mm x 65mm x 25mm de espessura, posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da espuma, confeccionado em madeira de lei multilaminada, moldada à quente em alta pressão. quando rebatido na posição vertical, absorve a projeção do braço. com medidas de 700mm x 400mm x 18mm de espessura, furação para apoio do mecanismo, contendo 4 furos com inserção de porcas garras de ¼, servindo como elemento de fixação. espuma laminada de poliuretano antichama, com densidade de 33+/-5 kg/m³, colado a estrutura de madeira, contra capa do assento em compensado com medidas de 700mm x 400mm x 6mm, revestida em tecido nacional ou couro sintético dublado. anatomicamente perfeita, possibilitando conforto, perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea. encosto com altura de 860mm do piso (média), com base em madeira multilaminada moldada a quente em alta pressão, com medidas de 760mm x 550mm x 18mm com raio de curvatura, espuma laminada de poliuretano antichama com densidade de 26 +/- 5 kg/m3, revestida em tecido nacional ou couro ecológico dublado com costuras duplas e paralelas, sendo encosto e contra encosto em uma única capa. estrutura em aço tubular perfilado - seção 25x70 mm, e = 1,5mm, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó. sapata para fixação no piso, contando com 04 furos de fixação, para receber parafusos parabolt ou auto atarrachantes, conforme estrutura a ser fixada, contém mecanismo para prancheta escamoteável, contém suporte para assento. ferragem do encosto em chapa de apoio do encosto confeccionada em aço 1010, com medidas de 199,5mm x 75mm na parte superior e 62mm e na parte inferior e 1,5mm de espessura, contendo 2 d	5	UNIDADE	3.360,00
Marca: Propria		Fabricante: Proprio	
		Modelo: Proprio	

Fornecedor: MIZA MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 46.021.706/0001-30		
Email: moveismiza@gmail.com	Telefone: (37) 99860-9244		
Data/hora de envio 11/04/2023 16:18:31	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - POLTRONA COM PRANCHETANA COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
POLTRONA COM PRANCHETANA COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554	300	UNIDADE	2.015,00
Marca: TRINITY		Fabricante: TRINITY	
		Modelo: TY-55 COMUM	

Descrição Comprador			
2 - POLTRONA COM PRANCHETA PMR COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
POLTRONA COM PRANCHETA PMR COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554	5	UNIDADE	2.015,00
Marca: TRINITY		Fabricante: TRINITY	
		Modelo: TY-55 PMR	

Descrição Comprador			
3 - POLTRONA COM PRANCHETA OBESO COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
POLTRONA COM PRANCHETA OBESO COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554	5	UNIDADE	4.028,00

Marca: TRINITY**Fabricante:** TRINITY**Modelo:** TY-55 OBESO**Fornecedor:** INDUSTRIA E COMERCIO DE POLTRONAS PARA CINEMA SANTA CLARA PO**CNPJ/CPF:** 00.912.718/0001-54**Email:** alane@santaclarapoltronas.com.br**Telefone:** (11) 98726-1438**Data/hora de envio** 12/04/2023 15:03:37**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador****1 - POLTRONA COM PRANCHETANA COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
POLTRONA COM PRANCHETANA COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554	300	UNIDADE	1.500,00

Marca: Santa Clara**Fabricante:** Industria e Comercio de Poltronas Para Cinema Santa Clara Ltda**Modelo:** SC CHICA**Descrição Comprador****2 - POLTRONA COM PRANCHETA PMR COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
POLTRONA COM PRANCHETA PMR COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554	5	UNIDADE	1.950,00

Marca: Santa Clara**Fabricante:** Industria e Comercio de Poltronas para Cinema Santa Clara Ltda**Modelo:** SC CHICA**Descrição Comprador****3 - POLTRONA COM PRANCHETA OBESO COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
POLTRONA COM PRANCHETA OBESO COR AZUL REFERENCIA PANTONE CODIGO PMS 655 C COLOR 002554	5	UNIDADE	2.400,00

Marca: Santa Clara**Fabricante:** Industria e Comercio de Poltronas Para Cinema Santa Clara Ltda**Modelo:** SC CHICA

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Sabará, 13 de Abril de 2023.

Paula Isabel Scoralick Lopes Cezário - Pregoeiro(a)