

**FM**  
REPRESENTAÇÕES

The logo consists of the letters 'FM' in a large, bold, dark red serif font. Below the 'M' is a gold starburst graphic with three stars. Underneath the starburst, the word 'REPRESENTAÇÕES' is written in a smaller, dark red serif font. A thin gold diagonal line crosses the starburst and the word.

# sonata qualidades



AU.36.37  
POLTRONA DE AUDITÓRIO  
SONATA REBATÍVEL PÉ EM METAL

## Conforto, qualidade e beleza. Mobiliário diferenciado é com a Flexibase

- **Mobiliário sem deformidade**  
Assento e encosto confeccionados com espuma injetada altamente resiliente que não deforma com o uso.
- **Organização do espaço**  
Assento e encosto rebatível, permite maior organização e espaço útil de layout para as circulações.
- **Ergonomia**  
Encosto possui leve saliência para o apoio lombar do usuário, permitindo maior conforto durante uso da cadeira. Item de acordo com a norma NR-17 Ergonomia.
- **Opcionais**  
Opcional de prancheta escamoteável individual embutida no braço.
- **Ideal para a acústica**  
Contra encosto e contra assento confeccionados em polipropileno, proporcionando mais durabilidade e beleza. A textura do acabamento colabora com a qualidade acústica do ambiente.
- **Conforto ao sentar**  
Assento possui bordas arredondadas para maior conforto das pernas do usuário de acordo com a NR-17 Ergonomia.
- **Estrutura reforçada**  
Estrutura em aço com acabamento em MDF preto com design exclusivo.
- **Segurança e durabilidade**  
Estrutura fixada no piso, permitindo maior resistência e durabilidade.

# sonata composições

Modernidade e atributos diferenciados para seu espaço

## Poltrona de auditório Sonata


Assento e encosto rebatíveis, confeccionados com espuma injetada altamente resiliente que não deforma com o uso.

## Poltrona de auditório Sonata para pessoa com mobilidade reduzida

Poltrona com braço rebatível, adequada para pessoas com mobilidade reduzida como bengalas, muletas, andadores entre outros.

## Poltrona de auditório para pessoa obesa Sonata

Poltrona para pessoa obesa com dimensões em conformidade com a NBR 9050



# acabamentos


## MDP



## FERRAGENS



## POLIPROPILENO



## CREPE



## COURVIN



\*AS CORES AQUI APRESENTADAS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ASSENTO REBATÍVEL ASSENTO AUTO REBATÍVEL COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE ATRAVÉS DE CONTRA PESO EM MATERIAL SINTÉTICO COM MEDIDAS DE 400MM X 65MM X 25MM DE ESPESSURA, POSICIONADO PARA AÇÃO DE MECANISMO DE EIXO DE GIRO E ACOMODADO EM CAVIDADE DA ESPUMA, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI MULTILÂMINADA, MOLDADA À QUENTE EM ALTA PRESSÃO. QUANDO REBATIDO NA POSIÇÃO VERTICAL, ABSORVE A PROJEÇÃO DO BRAÇO. COM MEDIDAS DE 420MM X 400MM X 18MM DE ESPESSURA, FURAÇÃO PARA APOIO DO MECANISMO, CONTENDO 4 FUROS COM INSERÇÃO DE PORCAS GARRAS DE ¼, SERVINDO COMO ELEMENTO DE FIXAÇÃO. ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA, COM DENSIDADE DE 33+/-5 KG/M<sup>3</sup>, COLADO A ESTRUTURA DE MADEIRA, CONTRA CAPA DO ASSENTO EM COMPENSADO COM MEDIDAS DE 420MM X 400MM X 6MM, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO SINTÉTICO DUBLADO. ANATOMICAMENTE PERFEITA, POSSIBILITANDO CONFORTO, PERFEITO POSICIONAMENTO DAS PERNAS E ADEQUADA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ENCOSTO COM ALTURA DE 860MM DO PISO (MÉDIA), COM BASE EM MADEIRA MULTILÂMINADA MOLDADA A QUENTE EM ALTA PRESSÃO, COM MEDIDAS DE 480MM X 550MM X 18MM COM RAIOS DE CURVATURA, ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA COM DENSIDADE DE 26 +/- 5 KG/M<sup>3</sup>, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO ECOLÓGICO DUBLADO COM COSTURAS DUPLAS E PARALELAS, SENDO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO EM UMA ÚNICA CAPA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PERFILADO – SEÇÃO 25X70 MM, E = 1,5MM, COM SUPERFÍCIE TRATADA POR DESENGRAXANTE ALCALINO, DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO DE ZINCO, PASSIVAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SAPATA PARA FIXAÇÃO NO PISO, CONTANDO COM 04 FUROS DE FIXAÇÃO, PARA RECEBER PARAFUSOS PARABOLT OU AUTO ATARRACHANTES, CONFORME ESTRUTURA A SER FIXADA, CONTÉM MECANISMO PARA PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, CONTÉM SUPORTE PARA ASSENTO. FERRAGEM DO ENCOSTO EM CHAPA DE APOIO DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM AÇO 1010, COM MEDIDAS DE 199,5MM X 75MM NA PARTE SUPERIOR E 62MM E NA PARTE INFERIOR E 1,5MM DE ESPESSURA, CONTENDO 2 DOBRAS EM ÂNGULO E 4 FUROS DE 8MM CADA. BRAÇO EM MADEIRA DE LEI, COM AS SEGUINTE MEDIDAS FINAIS 410MM X 60MM X 40MM, PARA RECEBER ESPUMA LÂMINADA DE POLIURETANO ANTICHAMA COM DENSIDADE DE 26 +/- 5 KG/M<sup>3</sup>. REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL OU COURO ECOLÓGICO DUBLADO COM COSTURAS DUPLAS E PARALELAS. LATERAIS DE PAINÉIS EM MADEIRA MULTILÂMINADA MOLDADA A QUENTE EM ALTA PRESSÃO, COM MEDIDAS DE 510MM X 390MM X 15MM, COM BORDAS INFERIORES ARREDONDADAS, REVESTIDA EM AMBOS LADOS EM TECIDO NACIONAL OU COURO ECOLÓGICO DUBLADO. PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL INJETADO EM POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, INTEGRAL SKIN, COM ALMA EM COMPENSADO MULTILÂMINADO ACIONADA POR MECANISMO ESCAMOTEÁVEL, INSTALADA NA LATERAL DA POLTRONA. COR: PRETOLARGURAS DISPONÍVEIS: 54CM. PROFUNDIDADE DISPONÍVEIS: 60CM COM O ASSENTO EM POSIÇÃO DE USO SEM PRANCHETA, 82CM COM O ASSENTO EM POSIÇÃO DE USO COM PRANCHETA -54CM COM O ASSENTO E PRANCHETA REBATIDO. MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO. GARANTIA DE 5 ANOS DA POLTRONA E TRÊS ANOS PARA O TECIDO DO ASSENTO.