



**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS**  
**PREGÃO PRESENCIAL 39/2017**  
**PROCESSO INTERNO 1163/2017**

Em 27 de junho 2017 às 9h00min, a Pregoeira Oficial do Município, Verlaine Carneiro do Espírito Santo, reuniu-se na sala de licitações desta Prefeitura com os membros da equipe de apoio ao pregão, Paula Renata de Jesus e Heliden Aparecida Ferreira de Miranda, devidamente designadas pelo Prefeito Municipal de Sabará através da Portaria nº 002/2017, para divulgação do resultado de análise de amostras do Pregão nº 39/2017 cujo objeto é promover registro de preço, consignado em Ata, para aquisição de material de limpeza, em atendimento à Prefeitura Municipal de Sabará. A análise foi realizada pela equipe técnica das Secretarias solicitantes, o resultado foi o seguinte: 1) 3 *Poderes Comercial Ltda.* - foram aprovadas as amostras dos itens 7, 10, 12, 16, 20, 22, 25, 32, 33, 41, 42, 43, 46, 47 e 55 devido ao atendimento das especificações. A amostra do item 56 foi reprovada por não atender as especificações do edital, apresentando tamanho do cepo, das cerdas e do cabo em desacordo com as especificações. Ademais, o cabo do produto amostrado é em plástico e o edital exige que seja em madeira. 2) A *limpabril Produtos de Limpeza* - foram aprovadas as amostras dos itens 3, 5, 24 e 28 devido ao atendimento das especificações do edital. 3) *Arte Original Ltda.* - foram aprovadas as amostras dos itens 2, 21, 26, 30, 37, 40, 53, 54, 60, 66, 69, 72 e 74 devido ao atendimento das especificações. Foram realizados testes nas amostras dos itens 17 (sabão em pó), 48 (sabão em barra) e 57 (sabão em barra) apresentadas pela empresa *Arte Original Ltda.*, as referidas amostras foram reprovadas, por apresentar baixo rendimento, baixa qualidade, não espuma, cheiro desagradável e ser agressivo para a pele. 4) *Brumadinho Papel e Comércio Ltda.* - não apresentou amostra dos itens 15 e 63, sendo desclassificadas dos mesmos. 5) *CCL Papelaria e Suprimentos Informática Ltda.* - nos termos do 3º, art. 43 da Lei 8.666/93, promovemos diligência à fabricante do papel higiênico de marca "sulleg" (item 14) apresentado, a fim de esclarecer acerca da possível ausência do extrato de algodão exigido na especificação. Através da resposta recebida (em anexo a esta ata) foi constatado que a amostra apresentada descumpra as especificações do edital, não apresentando extrato de algodão, conforme especificação técnica informada pela fabricante, sendo, portanto, reprovada. 6) *Comercial Venner Ltda.* - foram aprovadas as amostras dos itens 39, 67 e 75 devido ao atendimento das especificações. A referida licitante não apresentou amostra do item 18, sendo desclassificada do mesmo. A amostra do item 19 foi reprovada por ser muito aquoso, apresentar baixo rendimento, baixa qualidade, cheiro desagradável e por ressecar a pele após lavagens. As amostras dos itens 58 e 59 foram reprovadas por



apresentar baixa qualidade e não possuir forração, descumprindo a especificação. 7) Distribuidora Irmãos Santana Ltda. - foram aprovadas as amostras dos itens 45, 49, 51 e 65 devido ao atendimento das especificações. A amostra do item 73 foi reprovada por apresentar pH alcalino, em desacordo com as especificações do edital. 8) Exata Indústria e Comércio Ltda - foram aprovadas as amostras dos itens 29, 50, 62, 76 devido ao atendimento das especificações. 9) Gamma Indústria e Comercio de Embalagens - foi aprovada a amostra do item 52 devido ao atendimento das especificações. 10) Ideal Química Indústria de Detergente Ltda - foram aprovadas as amostras dos itens 1, 34, 35, 36 e 68 devido ao atendimento das especificações. 11) Juarez Antônio Rodrigues - foram aprovadas as amostras dos itens 6, 11 e 31 devido ao atendimento das especificações. A amostra do item 27 foi reprovada por não atender à finalidade especificada (amostra destinada à limpeza de motores, sendo portanto inapropriado para o uso em cozinhas). 12) JVL Produtos de Limpeza Ltda - não apresentou amostra dos itens 8, 13, 23, 38, 61 e 64, sendo desclassificadas dos mesmos. 13) Woltine Comércio e Representação Ltda. - foram aprovadas as amostras dos itens 4, 9, 70 e 71 devido ao atendimento das especificações. Para análise do item 44, nos termos do 3º, art. 43 da Lei 8.666/93, promovemos diligência à fabricante do pano multiuso para esclarecer acerca da composição do pano. Através da resposta recebida (em anexo a esta ata) constatamos que a amostra apresentada descumpra as especificações do edital, apresentando 20% de viscose e 80% de poliéster, conforme especificação técnica informada pela fabricante, sendo, portanto, reprovada. Diante da reprovação das amostras dos lotes 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 27, 38, 44, 48, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 73 pelos motivos listados acima, convoca as licitantes: Arte Original Ltda para apresentar amostras dos itens 8, 18, 56 e 64, Brumadinho Papel e Comércio Ltda. para apresentar amostra do item 38, Bunzl Higiene e Limpeza Ltda. para apresentar amostra do item 15, Comercial Venner Ltda para apresentar amostras dos itens 13, 19, 48, 57, 61, Distribuidora Irmãos Santana Ltda para apresentar amostra do item 17, JVL Produtos de Limpeza Ltda para apresentar amostras dos itens 58, 59, 63, Ideal Química Ltda. para apresentar amostra do item 27 e Woltine Comércio e Representação Ltda para apresentar amostra do item 38. **As amostras devem ser apresentadas até as 16h30min do dia 30 de junho de 2017, na sala de Licitações. Destacamos que nos dias 29 e 30 de junho de 2017, a Secretaria Municipal de Administração funcionará a partir das 13h00min.** Considerando que a proposta apresentadas pelas licitantes 3 Poderes Comercial Ltda., Comercial Venner Ltda. e Exata Indústria e Comércio Ltda. para o item 73 são da marca "1, 2, 3 baby", a pregoeira desclassifica as licitantes supracitadas do referido item e convoca as licitantes Arte Original Ltda., Brumadinho Papel e Comércio Ltda. e Woltine Comércio e Representação Ltda., que apresentaram marcas divergentes da



"1, 2, 3 baby" para refazimento do lances do referido item, com concomitante análise de amostras. O refazimento dos lances ocorrerá também para o item 14 papel higiênico, visto que o papel higiênico cotado na proposta da licitante Bunzl Higiene e Limpeza Ltda. (classificada em segundo lugar dos lances verbais) é da marca "Sulleg", e que na diligência foi constatado que o mesmo descumpra a especificação editalícia, a Pregoeira convoca as licitantes 3 Poderes Comercial Ltda., A limpabril Produtos de Limpeza, Arte Original Ltda., Atacadão Material de Limpeza Ltda., Brumadinho Papel e Comércio Ltda., Comercial Venner Ltda., Distribuidora Irmãos Santana Ltda., Exata Indústria e Comércio Ltda., Gamma Indústria e Comercio de Embalagens, Ideal Química Indústria de Detergente Ltda., JVL Produtos de Limpeza Ltda. e Woltine Comércio e Representação Ltda. para refazimento do lances do referido item, com concomitante análise de amostras, ou seja as amostras deverão ser apresentadas no ato da sessão para análise. **A retomada dos lances dos itens 14 e 73 ocorrerá na sala de licitações às 15h20min do dia 5 de julho de 2017.** O membro da Equipe de Apoio, Paula Renata de Jesus, lavrou a presente ata que depois de conferida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Sabará, 27 de junho 2017.

Verlaine Carneiro do Espírito Santo  
Pregoeira Oficial do Município

Paula Renata de Jesus  
Equipe de Apoio

Heliden Aparecida Ferreira de Miranda  
Equipe de Apoio

Zimbra

licitacao@sabara.mg.gov.br

---

**Fwd: RES: RES: Informação sobre produto (Pano multiuso - ED)**

---

**De :** fundoeducacao@sabara.mg.gov.br

Sex, 23 de jun de 2017 15:11

**Assunto :** Fwd: RES: RES: Informação sobre produto (Pano multiuso - ED)

1 anexo

**Para :** licitacao@sabara.mg.gov.br

Paula,

Segue resposta da empresa quanto à especificação técnica do Pano Multiuso.

Att

Aline

-----  
*Prefeitura Municipal de Sabará*  
*Secretaria Municipal de Educação*  
*Gerência de Administração do Fundo Municipal de Educação*  
*31-36727705*

---

**De:** "setor alimentacao" <setor.alimentacao@yahoo.com.br>**Para:** "fundoeducacao" <fundoeducacao@sabara.mg.gov.br>**Enviadas:** Sexta-feira, 23 de junho de 2017 15:07:26**Assunto:** Enc: RES: RES: Informação sobre produto

Secretaria Municipal de Educação de Sabará - SEMED  
Setor de Alimentação Escolar  
(31) 3674-2669

Em Sexta-feira, 23 de Junho de 2017 15:06, Setor Alimentacao  
<setor.alimentacao@yahoo.com.br> escreveu:

Secretaria Municipal de Educação de Sabará - SEMED  
Setor de Alimentação Escolar  
(31) 3674-2669

Em Quinta-feira, 22 de Junho de 2017 10:16, SAC - SUPERPRO  
<sacsuperpro@superprobettanin.com.br> escreveu:

#yiv9294970212 -- filtered {font-family:Helvetica;panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 4;}#yiv9294970212 filtered {panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}#yiv9294970212 filtered {font-family:Calibri;panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}#yiv9294970212 filtered {font-family:Tahoma;panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}#yiv9294970212  
p.yiv9294970212MsoNormal, #yiv9294970212 li.yiv9294970212MsoNormal,  
#yiv9294970212 div.yiv9294970212MsoNormal {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;}#yiv9294970212 a:link, #yiv9294970212

span.yiv9294970212MsoHyperlink {color:blue;text-decoration:underline;}#yiv9294970212 a:visited, #yiv9294970212 span.yiv9294970212MsoHyperlinkFollowed {color:purple;text-decoration:underline;}#yiv9294970212 p.yiv9294970212MsoAcetate, #yiv9294970212 li.yiv9294970212MsoAcetate, #yiv9294970212 div.yiv9294970212MsoAcetate {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:8.0pt;}#yiv9294970212 p.yiv9294970212msoacetate, #yiv9294970212 li.yiv9294970212msoacetate, #yiv9294970212 div.yiv9294970212msoacetate {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;}#yiv9294970212 p.yiv9294970212msonormal, #yiv9294970212 li.yiv9294970212msonormal, #yiv9294970212 div.yiv9294970212msonormal {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;}#yiv9294970212 p.yiv9294970212msochpdefault, #yiv9294970212 li.yiv9294970212msochpdefault, #yiv9294970212 div.yiv9294970212msochpdefault {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;}#yiv9294970212 span.yiv9294970212msohyperlink {}#yiv9294970212 span.yiv9294970212msohyperlinkfollowed {}#yiv9294970212 span.yiv9294970212estilodeemail18 {}#yiv9294970212 p.yiv9294970212msonormal1, #yiv9294970212 li.yiv9294970212msonormal1, #yiv9294970212 div.yiv9294970212msonormal1 {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;}#yiv9294970212 span.yiv9294970212msohyperlink1 {color:blue;text-decoration:underline;}#yiv9294970212 span.yiv9294970212msohyperlinkfollowed1 {color:purple;text-decoration:underline;}#yiv9294970212 p.yiv9294970212msoacetate1, #yiv9294970212 li.yiv9294970212msoacetate1, #yiv9294970212 div.yiv9294970212msoacetate1 {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:8.0pt;}#yiv9294970212 span.yiv9294970212estilodeemail181 {color:#1F497D;}#yiv9294970212 p.yiv9294970212msochpdefault1, #yiv9294970212 li.yiv9294970212msochpdefault1, #yiv9294970212 div.yiv9294970212msochpdefault1 {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:10.0pt;}#yiv9294970212 span.yiv9294970212TextodeballoChar {}#yiv9294970212 span.yiv9294970212EstiloDeEmail32 {color:#1F497D;}#yiv9294970212 .yiv9294970212MsoChpDefault {font-size:10.0pt;}#yiv9294970212 filtered {margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}#yiv9294970212 div.yiv9294970212WordSection1 {}#yiv9294970212 Prezada Sra. Marinez, A informação que lhe passei é referente ao pano SP3035BR conforme o solicitado.

Atenciosamente, Hiroki Toba Desenvolvimento de Produtos Fone:  
+55 (51) 34580003 Ramal: 6201 www.superprobetanin.com.br  
www.linkedin.com/company/inbetta |

De: Setor Alimentacao [mailto:setor.alimentacao@yahoo.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 22 de junho de 2017 09:36  
Para: SAC - SUPERPRO  
Assunto: Re: RES: Informação sobre produto Prezados, poderia me passar informação de forma mais contextualizada, informado no e-mail com a resposta a respeito da % de viscose e % de poliéster qual é o pano em questão? Por


exemplo, o pano com a especificações abaixo tem xx % de viscose e xx% de poliéster. Ref. SP3035BR CÓDIGO DE BARRAS: 7898509288578 ROLO TECIDO NÃO TECIDO ROLO BRANCO 35Gg/m 300x0,30m com picote. Aguardo retorno e desde já agradeço Att. Marinez Marçal Secretaria Municipal de Educação de Sabará - SEMED  
Setor de Alimentação Escolar  
(31) 3674-2669 Em Quinta-feira, 22 de Junho de 2017 9:19, SAC - SUPERPRO <sacsuperpro@superprobettanin.com.br> escreveu: Bom dia Sra. Marinez, Este pano possui 20% de viscose e 80% de poliéster.

Atenciosamente, Hiroki Toba Desenvolvimento de Produtos Fone: +55 (51) 34580003 Ramal: 6201 www.superprobettanin.com.br  
www.linkedin.com/company/inbetta |

De: Setor Alimentacao [mailto:setor.alimentacao@yahoo.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 22 de junho de 2017 09:17  
Para: SAC - SUPERPRO  
Assunto: Informação sobre produto Prezados, solicito por gentileza informação a respeito do% de viscose e %poliéster do seguinte produto: Ref. SP3035BR CÓDIGO DE BARRAS: 7898509288578 ROLO TECIDO NÃO TECIDO ROLO BRANCO 35Gg/m 300x0,30m com picote. Aguardo retorno e desde já agradeço Att. Marinez Marçal Secretaria Municipal de Educação de Sabará - SEMED  
Setor de Alimentação Escolar  
(31) 3674-2669

---

**SuperPro**



InBetta

image001.jpg

6 KB

Zimbra

licitacao@sabara.mg.gov.br

---

**Re: Site Braswell****De :** Joao Alexandre Miano <joao.miano@bwpc.com.br>

Seg, 26 de jun de 2017 09:09

**Assunto :** Re: Site Braswell

2 anexos

**Para :** sac@bwpc.com.br, licitacao@sabara.mg.gov.br

Bom dia,

Agradecemos o seu contato com nosso SAC.

Os papéis fabricados pela Braswell, cuja marca é Sulleg, são fabricados com 100% celulose virgem, não sendo composta por extrato de algodão.

Também destacamos que nossos processos possuem um rigoroso processo de qualidade que, aliada a uma empresa com estrutura nova e de alta tecnologia, possibilitam um produto de ótima qualidade, além possuímos classificação Classe I, conforme norma específica da ABNT e passar por processos de análises periódicas de controle microbiológico, conforme laudos anexos.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos futuros.

Atenciosamente.



Equipe Técnica Braswell

---

Em 23/06/2017 11:20, sac@bwpc.com.br escreveu:

- > NOME: Prefeitura Municipal de Sabará
- > EMAIL: licitacao@sabara.mg.gov.br
- > MENSAGEM: Gostaríamos de saber se o papel higiênico de 30 metros folha
- > simples, picotado e gofrado sem perfume, com 100 % de fibras
- > celulósicas, rolos de 30 m X 10 cm, da marca sulleg, possui extrato de
- > algodão.

---

 **1051-15 - PH FS.pdf**  
1 MB **PH 20.pdf**  
40 KB

Laboratório de Análises em Papel e Celulose

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1051/2015**

**Produto** Papel higiênico  
**Empresa** Braswell Papel e Celulose Ltda.  
**Endereço** Av. Dr. Roberto Moreira, 2369  
13140-000 Paulínia - SP

**Data Recebimento Amostra:** 08/10/2015  
**Data Realização Ensaio:** 14/10/2015

**1. Material Entregue**

1 - Papel Higiênico Branco, Folha simples, 100 % celulose, rolo com 30m, marca Sulleg.

**2. Medida do Fator de Reflectância Difusa no Azul (Alvura ISO) (Norma NBR NM ISO 2470:2001)**

**2.1 Resultados**

	Alvura ISO (%)
<b>Amostras</b>	<b>1</b>
Média	89,16
Desvio Padrão	0,21
U95%	0,73

**2.2 Equipamentos**

Equipamento	Marca/Modelo	Nº Certificado	Validade
Espectrofotômetro	Elrepho/Lorentze&Wettre	Padrões R-0054, R0055/15	06/17

2.3.Obs: Ensaio realizado com Iluminante C/2°.

**3. Determinação de Pintas e Furos (Norma NBR 8259:2002/ NBR 15134:2007)**

**3.1. Resultados**

	Pintas (mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )
<b>Amostras</b>	<b>1</b>
área total	1
U95%	0,00



Laboratório de Análises em Papel e Celulose

	Furos (mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )
Amostras	1
área total	8
U95%	0,01

3.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo	Nº Certificado	Validade
Dispositivo	Lamina ABNT 8529	S020047/15	05/16

3.3 Obs: área utilizada 3 m<sup>2</sup>.

4. Tempo e Capacidade de Absorção de Água / Método Imersão em Cesta (Norma NBR ISO 12625-8:2012)

4.1 Resultados

	Tempo de Absorção (s)
Amostras	1
Média	4,01
Desvio padrão	0,34
U95%	0,46

4.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo	Nº Certificado	Validade
Cronômetro	Technos	J619324/15	05/16
Balança	BEL/Mettler	S001766 -001771/15	01/16
Cesta	Mecalécnica	S016894/2015	05/16

5. Determinação do Índice de Maciez (Norma NBR 15134:2007)

5.1 Resultados

	Índice de Maciez (Nm/g)
Amostras	1
Índice	7,16



## Relatório de Ensaio BCQ Nº 488179 – Rev. 00

Emissão do Relatório: 27/03/2017

Dados Referentes ao Cliente			
Razão Social	Solenis Especialidades Químicas Ltda.	CNPJ	55.720.908/0002-42
Endereço	R. Werner Von Siemens, 111 – Prédio 11 (Torre A) – Conjunto 111 – Lapa de Baixo – São Paulo – SP – CEP: 05069-900		
Contato	Fábio Rodrigues Ferreira		
Dados Referentes à Amostra			
Nº Amostra	488179	Data de Entrada	17/03/2017
Amostra	PAPEL PH 20,0		
Lote	NÃO INFORMADO		
Qtde. Amostra Recebida	01 Amostra	Fabricação	20/02/2017
Obs. Cliente	Amostra coletada na enroladeira da MP02 da Braswell		
		Validade	Não Informado

## Ensaio realizado nas instalações do BCQ Consultoria e Qualidade

Ensaio	Resultado	Unidade	Limites de Referência Portaria MS Nº 1480 de 31/12/1990	Data Início	Data Término
Contagem de Bactérias Aeróbias Mesófilas	170	UFC/g	Máximo aceitável até 1.000 UFC/g	17/03/2017	27/03/2017
Contagem de Bolores e Leveduras	20	UFC/g	Máximo aceitável até 100 UFC/g	17/03/2017	27/03/2017
Pesquisa de <i>Escherichia coli</i>	Ausente	/5g	Ausente em 5 g	17/03/2017	27/03/2017
Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausente	/5g	Ausente em 5 g	17/03/2017	27/03/2017
Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausente	/5g	Ausente em 5 g	17/03/2017	27/03/2017
Pesquisa de <i>Clostridium sp</i>	Ausente	/5g	Ausente em 5 g	17/03/2017	27/03/2017
Pesquisa de <i>Clostrídios sulfito redutores</i>	Ausente	/5g	Ausente em 5 g	17/03/2017	27/03/2017
Informações adicionais					
Portaria MS Nº 1480 de 31/12/1990 (Regulamento Técnico para Controle de Produtos Absorventes Higiénicos Descartáveis, de Uso Externo e Intravaginal)					
Conclusão do Relatório					
A amostra analisada está de acordo com os limites de referência estabelecidos na Portaria MS Nº 1480 de 31/12/1990.					

Os resultados apresentados neste documento possuem interpretação restrita e se aplicam tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Qualquer alteração ou reprodução parcial somente com autorização prévia por escrito do BCQ.

FORMULÁRIO 02 – PQ-5.10

Página 1 de 1

Rua Conde Moreira Lima, 589 – Jardim Jabaquara - São Paulo - SP - Brasil – 04384-032 - FONE: (PABX): (11) 5579-5043 / 5579-7130 - FAX: (11) 5579-5043  
e-mail: administracao@bcq.com.br / comercial@bcq.com.br / tecnica@bcq.com.br | Visite nosso site: www.bcq.com.br

Licença de Funcionamento da VISA – CVS 001-0101-23.163  
CRF SP – Certificado de Responsabilidade Técnica n.º 37720  
Prelatura do Município de São Paulo – Auto de localização e funcionamento n.º 03894-00  
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Licença SIPEAGRO nº SP 000041-8  
Laboratório Analítico Habilitado pela ANVISA – REBLAS028  
Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde – CMVS: 35503080171200003425

REBLAS