

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA**  
**SISTEMA DE PREGÃO - Exercício: 2022**  
**PREGAO ELETRONICO**  
**Mapa de Apuração**

Página: 1/3  
 FRANCIEINESABINO  
 28/01/2022 14:40:09

PREGAO	Solicitação	Processo Administrativo	Data Abertura	Hora Abertura	Data Certame
000120/2021	000705/2021	00001861/2021	05/01/2022	09:00	05/01/2022

**Código**    **Credor**  
 57831      BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Item	Descrição do Item	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
10	ADJUDICADO					
	HIDROFIBRA (PLACA) 15 X 15 CM: (AMPLA CONCORRÊNCIA) - CURATIVO ESTÉRIL DE HIDROFIBRA EM FORMA DE PLACA, NÃO ADERENTE, MACIO, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE E UM COMPLEXO DE PRATA. DEVE SER COSTURADO PARA QUE FORNEÇA MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO E PARA QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS NO MOMENTO DA TROCA OU QUANDO SATURADO, FACILITANDO SUA REMOÇÃO. PROMOVE ABSORÇÃO VERTICAL E RETENÇÃO DO EXSUDATO. É IMPRESCINDÍVEL QUE A PLACA NÃO SE DISSOLVA NO LEITO DA FERIDA E NEM QUE HAJA RUPTURA NO MOMENTO DA TROCA.		UNIDADE	2.250,0000	94,1000	211.725,0000
<b>TOTAL:</b>						211.725,0000

**Código**    **Credor**  
 57846      DML DISTRIBUIÇÃO LTDA

Item	Descrição do Item	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
3	ADJUDICADO					
	ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE APROXIMADAMENTE 10 X 10 CM: ESPUMA DE POLIURETANO MACIA E FLEXÍVEL QUE CONTÉM UM COMPLEXO DE PRATA PATENTEADO. O COMPLEXO DE PRATA DEVE SER DE LIBERAÇÃO PROLONGADA E GARANTE A DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DOS ÍONS - PROPORCIONANDO UM EFEITO ANTIMICROBIANO CONTÍNUO POR ATÉ 7 DIAS DE USO. QUANDO EM CONTATO COM O EXSUDATO A ESPUMA SE ADAPTA INTIMAMENTE AO LEITO DA FERIDA E ABSORVE O EXSUDATO SEM SE DESINTEGRAR.		UNIDADE	500,0000	45,6000	22.800,0000

PREGAO	Solicitação	Processo Administrativo	Data Abertura	Hora Abertura	Data Certame			
000120/2021	000705/2021	00001861/2021	05/01/2022	09:00	05/01/2022			
4	ADJUDICADO	HIDROFIBRA (PLACA) 15 X 15 CM: CURATIVO ESTÉRIL DE HIDROFIBRA EM FORMA DE PLACA, NÃO ADERENTE, MACIO, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE E UM COMPLEXO DE PRATA. DEVE SER COSTURADO PARA QUE FORNEÇA MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO - E PARA QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS NO MOMENTO DA TROCA OU QUANDO SATURADO, FACILITANDO SUA REMOÇÃO. PROMOVE ABSORÇÃO VERTICAL E RETENÇÃO DO EXSUDATO. É IMPRESCINDÍVEL QUE A PLACA NÃO SE DISSOLVA NO LEITO DA FERIDA E NEM QUE HAJA RUPTURA NO MOMENTO DA TROCA.			UNIDADE	750,0000	60,8000	45.600,0000
<b>TOTAL:</b>								68.400,0000

Código	Credor						
57830	F V P COELHO						
Item		Descrição do Item	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
1	ADJUDICADO	HIDROGEL (TUBO) 85 G: GEL NÃO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOMETILCELULOSE. DEVE SER UM GEL COESO PARA QUE NÃO ESCORRA OU ULTRAPASSE A REGIÃO PERI FERIDA, M - QUE PROMOVA UM AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO ATRAVÉS DA HIDRATAÇÃO, CONDUZINDO AO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO OU FACILITANDO O DESBRIDAMENTO		UNIDADE	750,0000	19,1000	14.325,0000
2	ADJUDICADO	HIDROCOLÓIDE (PLACA) 15 X 15 CM: CURATIVO ADESIVO, ESTÉRIL, COM FÓRMULA DE GEL COESO PARA QUE O EXSUDATO NÃO TRANSBORDE, E QUE PERMITA RETIRAR O CURATIVO SEM DANOS AOS TECIDOS RECÉM-FORMADOS. - COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA.		UNIDADE	1.000,0000	17,6600	17.660,0000

PREGAO	Solicitação	Processo Administrativo	Data Abertura	Hora Abertura	Data Certame			
000120/2021	000705/2021	00001861/2021	05/01/2022	09:00	05/01/2022			
6	ADJUDICADO	CURATIVO ESTÉRIL (PLACA)10,5X 10,5 CM - COMPRESSA COMPOSTA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO, IMPREGNADO COM PRATA, Prensado entre duas camadas de rayon/poliâmida, podendo ser cortado, estéril por radiação gama, registro na Anvisa como correlato classe de risco III, embalado individualmente em envelopes PET/papel cirúrgico.			UNIDADE	1.000,0000	16,1800	16.180,0000
9	ADJUDICADO	HIDROGEL (TUBO) 85 G: (AMPLA CONCORRÊNCIA) - GEL NÃO ESTÉRIL, constituído por água purificada, propileno glicol, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio e carbometilcelulose. Deve ser um gel coeso para que não escorra ou ultrapasse a região peri ferida, que promova um ambiente úmido ideal para a cicatrização através da hidratação, conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o desbridamento			UNIDADE	2.250,0000	19,1000	42.975,0000
						<b>TOTAL:</b>		91.140,0000
						<b>TOTAL GERAL:</b>		371.265,0000

\_\_\_\_\_  
 PAULA ISABEL SCORALICK LOPES CEZARIO  
 Pregoeiro(a) Oficial

\_\_\_\_\_  
 FRANCIEINE SOARES SABINO  
 Equipe de Apoio