



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

SABARÁ
Cidade de Vida, Cidade de História!

DECLARAÇÃO DE ACEITE DE AMOSTRA

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0117/2021

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Educação, registra que examinou os catálogos dos produtos apresentados pelas empresas participantes e apresenta relatório de aceite conforme a seguir, de forma consolidada, o resultado:

LOTES/ITENS	MANIFESTAÇÃO
001,002,007,009,010 E 012	Os lotes/itens identificados atendem satisfatoriamente às características e compatibilidades técnicas, em especial os padrões de qualidade, durabilidade, funcionalidade desejada e desempenho.
004,005,006 E 008	Catálogos reprovados por não atenderem as especificações técnicas solicitadas no edital.

Anexo, encaminhamos planilha com o detalhamento da análise das amostras.

Sabará, 28 de dezembro de 2021.

[Assinatura]

Setor de Patrimônio da Educação

Gerência de Administração do
Fundo Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 117/2021- MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

TABELA A - AMPLA CONCORRÊNCIA

LOTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UND. DE MEDIDA	QDE.	FORNECEDOR	ANÁLISE
005	LAVADORA PROFISSIONAL ALTA PRESSÃO LAVA JATO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 127 V, COMPLETA, FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE. APLICAÇÕES: LAVA RÁPIDO-POSTO DE GASOLINA - LIMPEZA DE TELHADOS E MUROS - INSTITUIÇÕES DE ENSINO. EQUIPAMENTO COMPOSTO POR: BOMBA DE PRESSÃO, MOTOR, MANGUEIRA DE PRESSÃO, CARRINHO, CHAVE LIGA/DESLIGA, BICO E POLIA DO MOTOR. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110V OU 220V VAZÃO: 14 LITROS BICO: JATO/LEGUE: 2,5MM -FILTRO DE ENTRADA - PRESSÃO: 320 LIBRAS-VÁLVULAS EM AÇO INOX MOTOR 1.0 CV WEG - IP - 21 -FREQUÊNCIA: 60 HZ -CLASSE DE ISOLAMENTO I GRAU DE PROTEÇÃO DO MOTOR IP21 TEMPO DE ENTRADA MÁXIMA 500C PRESSÃO DE ENTRADA PSI (BAR) 320 (22) CORREIA A28 VAZÃO DE ÁGUA (L/MN) 14 BICO 2,042MM - CAPACIDADE DE ÓLEO NO CÂRTER (L) 0.500-SAE - 20W-40 - MANGUEIRA (10 METROS) DE PRESSÃO 1/2" - 1000PSI - MANGUEIRA PLÁSTICA SUÇÃO DE 2,5MM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MARCA SIMILAR AZM BOMBAS	UN.	38	ALLNORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	CATÁLOGO REPROVADO - DESCRIÇÃO DO ITEM DIFERENTE DA LICITADA - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E NÃO MÉDIA PRESSÃO
009	RETROPROJETOR COM TECNOLOGIA 3LCD BRILHO MÍNIMO 3.200 ANSI LÚMENS RESOLUÇÃO NATIVA WXGA (1280 X 800) CONTRASTE (RAZÃO) 15.000:1MODO DE PROJEÇÃO FRONTAL (MESA) OU TETO INTERFACES HDMI X1 / VGA X1 / USB-B X1 / RCA X1 MÓDULO WI-FI WI-FI INCLUSO (IEEE 802.11 B/G/N) VIDA DA LÂMPADA 10.000 HRS (ECO) / 5.000 HRS (NORMAL) GARANTIA 03 ANOS PROJETO E 90 DIAS LÂMPADA	UN.	38	LYRON INFORMATICA LTDA	CATÁLOGO APROVADO

TABELA B - EXCLUSIVO ME/EPP

LOTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UND. DE MEDIDA	QDE.	FORNECEDOR	ANÁLISE
007	APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM PADRÃO FNDE - REFERÊNCIA: MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, VOLUME 07, DO FNDE - PROINFÂNCIA. DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA: 350 MM; LARGURA MÁXIMA: 450 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 300 MM. CARACTERÍSTICAS CONEXÕES: ENTRADA AUXILIAR, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA, BLUETOOTH, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; REPRODUÇÃO DE MÍDIA: MP3, CD, CD-R, CD-RW; RÁDIO AM E FM; CONTROLE REMOTO; POTÊNCIA MÍNIMA: 20W; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; BIVOLT; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.MEDIDAS APROXIMADAS.	UN.	150	ADILENE ANASTACIA FRANSCISCO	CATÁLOGO APROVADO
008	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM - MULTIUSO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130W; MÍDIAS DE REPRODUÇÃO: MP3 / USB/ CARTÃO SD. CONEXÕES: ENTRADA PARA ÁUDIO FRONTAL, MICROFONE, GUITARRA, USB, SD, MMC/AUX; DIMENSÕES APROXIMADAS: SEM RODINHA - ALTURA: 54CM X LARGURA: 28,5CM ; PROFUNDIDADE: 31,9CM; COM RODINHA - 60,5 X LARGURA: 28,5 CM X PROFUNDIDADE: 31,9CM, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, BIVOLT. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER: CAIXA AMPLIFICADORA, MANUAL, GARANTIA, CABO DE FORÇA, BATERIA 12V E MICROFONE SEM FIO. MEDIDAS APROXIMADAS.	UN.	50	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	REPROVADO POR NÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CATÁLOGO NÃO ACOMPANHA MICROFONE SEM FIO
001	LAVADORA DE ROUPAS SEMI AUTOMÁTICA - MODELO TANQUINHO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 KG - COR BRANCA - 110/220 V, UM ANO DE GARANTIA - POTENCIA MÍNIMA DE 500WTS, COM SELO DO INMETRO. MEDIDAS APROXIMADAS.	UN.	50	ADILENE ANASTACIA FRANSCISCO	CATÁLOGO APROVADO

010	RETROPROJETOR COM TECNOLOGIA 3LCD BRILHO MINIMO 3.200 ANSI LÚMENS RESOLUÇÃO NATIVA WXGA (1280 X 800) CONTRASTE (RAZÃO) 15.000:1 MODO DE PROJEÇÃO FRONTAL (MESA) OU TETO INTERFACES HDMI X1 / VGA X1 / USB-B X1 / RCA X1 MÓDULO WI-FI WI-FI INCLUSO (IEEE 802.11 B/G/N) VIDA DA LÂMPADA 10.000 HRS (ECO) / 5.000 HRS (NORMAL) GARANTIA 03 ANOS PROJETO E 90 DIAS LÂMPADA - EXCLUSIVO ME/EPP	UN.	12	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA - EPP	CATÁLOGO APROVADO
002	MICRO-ONDAS - 30 LITROS - ACABAMENTO BRANCO - RELÓGIO - SELEÇÃO DE POTÊNCIA - PAINEL DIGITAL - POTÊNCIA DE SAÍDA 800 W - POTÊNCIA DE CONSUMO 1.250 W - CONSUMO EM KW/H 1,2 - CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO ALTURA 29 CM LARGURA 50 CM - VOLTAGEM 127V GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES - PROGRAMAS : COZIMENTO, DESCONGELAMENTO E DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO ALTURA 29 CM LARGURA 50 CM - VOLTAGEM 127V GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES - PROGRAMAS : COZIMENTO, DESCONGELAMENTO E FUNÇÃO AQUECER, NO MÍNIMO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA PARA ABRIR A PORTA.	UN.	6	ADILENE ANASTACIA FRANSCISCO	CATÁLOGO APROVADO
012	FLANGE PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL CLEANER DEEP CLEAN 300 350	UN.	10	ADILENE ANASTACIA FRANSCISCO	AMOSTRA APROVADA
004	LAVADORA PROFISSIONAL ALTA PRESSÃO LAVA JATO - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 127 V, COMPLETA, FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE. APLICAÇÕES: LAVA RÁPIDO-POSTO DE GASOLINA - LIMPEZA DE TELHADOS E MUROS - INSTITUIÇÕES DE ENSINO. EQUIPAMENTO COMPOSTO POR: BOMBA DE PRESSÃO, MOTOR, MANGUEIRA DE PRESSÃO, CARRINHO, CHAVE LIGA/DESLIGA, BICO E POLIA DO MOTOR. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110V OU 220V VAZÃO: 14 LITROS BICO: JATO/LEGUE: 2,5MM -FILTRO DE ENTRADA - PRESSÃO: 320 LIBRAS-VÁLVULAS EM AÇO INOX MOTOR 1.0 CV WEG - IP - 21 -FREQUÊNCIA: 60 HZ -CLASSE DE ISOLAMENTO I GRAU DE PROTEÇÃO DO MOTOR IP21 TEMPO DE ENTRADA MÁXIMA 500C PRESSÃO DE ENTRADA PSI (BAR) 320 (22) CORREIA A28 VAZÃO DE ÁGUA (L/MN) 14 BICO 2,042MM - CAPACIDADE DE ÓLEO NO CÂRTER (L) 0.500-SAE - 20W-40 - MANGUEIRA (10 METROS) DE PRESSÃO 1/2" - 1000PSI - MANGUEIRA PLÁSTICA SUÇÃO DE 2,5MM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MARCA SIMILAR AZM BOMBAS - EXCLUSIVO ME/EPP	UN.	12	ALLNORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	CATÁLOGO REPROVADO - DESCRIÇÃO DO ITEM DIFERENTE DA LICITADA - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E NÃO MÉDIA PRESSÃO
006	LAVADORA PROFISSIONAL ALTA PRESSÃO LAVA JATO - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220 V COMPLETA, FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE. APLICAÇÕES: LAVA RÁPIDO-POSTO DE GASOLINA - LIMPEZA DE TELHADOS E MUROS - INSTITUIÇÕES DE ENSINO. EQUIPAMENTO COMPOSTO POR: BOMBA DE PRESSÃO, MOTOR, MANGUEIRA DE PRESSÃO, CARRINHO, CHAVE LIGA/DESLIGA, BICO E POLIA DO MOTOR. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110V OU 220V VAZÃO: 14 LITROS BICO: JATO/LEGUE: 2,5MM -FILTRO DE ENTRADA - PRESSÃO: 320 LIBRAS-VÁLVULAS EM AÇO INOX MOTOR 1.0 CV WEG - IP - 21 -FREQUÊNCIA: 60 HZ -CLASSE DE ISOLAMENTO I GRAU DE PROTEÇÃO DO MOTOR IP21 TEMPO DE ENTRADA MÁXIMA 500C PRESSÃO DE ENTRADA PSI (BAR) 320 (22) CORREIA A28 VAZÃO DE ÁGUA (L/MN) 14 BICO 2,042MM - CAPACIDADE DE ÓLEO NO CÂRTER (L) 0.500-SAE - 20W-40 - MANGUEIRA (10 METROS) DE PRESSÃO 1/2" - 1000PSI - MANGUEIRA PLÁSTICA SUÇÃO DE 2,5MM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MARCA SIMILAR AZM BOMBAS	UN.	10	ADILENE ANASTACIA FRANSCISCO	CATÁLOGO REPROVADO - DESCRIÇÃO DO ITEM DIFERENTE DA LICITADA - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E NÃO MÉDIA PRESSÃO