

# ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 76/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 3099/2022

## Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

### Lote 1

LOTE 1

<b>Fornecedor:</b> F V P COELHO <b>Email:</b> fvpcoelho@gmail.com <b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 11:24:54	<b>CNPJ/CPF:</b> 26.294.192/0001-80 <b>Telefone:</b> (31) 3875-5495 <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
1 - APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO. APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO.	12	UNIDADE	751,50
<b>Marca:</b> KONDETECH	<b>Fabricante:</b> KONDETECH	<b>Modelo:</b> KONDETECH	

<b>Fornecedor:</b> DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT <b>Email:</b> distriminasmed@gmail.com <b>Data/hora de envio</b> 20/07/2022 11:44:07	<b>CNPJ/CPF:</b> 33.256.335/0001-24 <b>Telefone:</b> (33) 9996-0089 <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
1 - APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO. APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO.	12	UNIDADE	3.490,88
<b>Marca:</b> Kondetech	<b>Fabricante:</b> Kondetech	<b>Modelo:</b> YG-100	

<b>Fornecedor:</b> BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI <b>Email:</b> BRUMEDADM@GMAIL.COM <b>Data/hora de envio</b> 26/07/2022 08:53:44	<b>CNPJ/CPF:</b> 31.770.650/0001-40 <b>Telefone:</b> (51) 99795-5500 <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
1 - APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO. APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO.	12	UNIDADE	1.500,00
<b>Marca:</b> alt	<b>Fabricante:</b> altmix	<b>Modelo:</b> altmix	

<b>Fornecedor:</b> NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA <b>Email:</b> licitacao.nossadental@hotmail.com <b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 10:46:09	<b>CNPJ/CPF:</b> 12.095.582/0001-16 <b>Telefone:</b> (43) 3033-4035 <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
1 - APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO. APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO.	12	UNIDADE	1.500,00
<b>Marca:</b> KONDETECH	<b>Fabricante:</b> KONDETECH	<b>Modelo:</b> YG100	

<b>Fornecedor:</b> DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA <b>Email:</b> dsdlicitacoes@gmail.com <b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 16:41:10	<b>CNPJ/CPF:</b> 43.197.048/0001-44 <b>Telefone:</b> (31) 2528-1326 <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>

1 - APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO.

APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO.

12

UNIDADE

2.000,00

Marca: KONDETECH

Fabricante: KONDETECH

Modelo: YG100

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA EIRELI

Email: vendas@healthsantaluzia.com.br

Data/hora de envio 26/07/2022 16:23:02

CNPJ/CPF: 27.602.134/0001-39

Telefone: (31) 3642-1205

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

1 - APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO.

Amalgamador - Vibrador Para Amálgamas E Ionômeros Em Cápsulas Pré-Dosificadas. Tecnologia Painel Digital Com Acionamentos Por Micro Switch – Mais Preciso E Suave. Haste Batedora Com Dupla Velocidade: Média: 4200 Oscilações Por Minuto; Alta: 5000 Oscilações Por Minuto; Possui Grande Amplitude E Movimento Helicoidal Elíptico Em  $\infty$  Oferecendo A Homogeneização Ideal. Indicado Para Todos Os Tipos De Materiais Odontológicos Encapsulados. Garfo Metálico Com Sistema Universal, Permitindo A Fixação De Todos Os Modelos De Cápsulas De Amálgama, Inclusive Cápsulas Com Êmbolos (Ionômeros De Vidro). Sistema De Amortecedores Que Anulam As Vibrações Transmitidas Pela Freqüência Da Haste, Tornando O Equipamento Estável E Extremamente Silencioso. Bivolt Automático 127V – 220V. Segurança: Dispositivo De Segurança Com Micro-Chave, Interrompendo O Funcionamento Do Equipamento Caso A Tampa Seja Aberta Acidentalmente. Emite 3 Bips De Advertência Caso A Tampa Esteja Aberta Ao Iniciar O Funcionamento. Tampa Protetora Em Acrílico De Alto Impacto Transparente. Chave Geral Liga/Desliga. Temporizador Digital Eletrônico Micro-Processado Com Escala De 1 A 99 Segundos. Programação De Tempo Com Memória Automática Ao Final De Cada Operação, Garantindo A Repetição Do Tempo Solicitado.

12

UNIDADE

2.000,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: SPEED II

Fornecedor: Dental bh Brasil Comercio de Produtos Odonto-m

Email: documentos@dentalbhbrasil.com.br

Data/hora de envio 27/07/2022 18:24:17

CNPJ/CPF: 31.401.798/0001-07

Telefone: (31) 2522-8202

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

1 - APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO.

APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO.

12

UNIDADE

1.526,83

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: DENTEMED

Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP

Email: CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM

Data/hora de envio 27/07/2022 21:28:37

CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26

Telefone: (31) 99446-6015

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

1 - APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO.

APARELHO AMALGAMADOR C/DISPOSITIVO P/ AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO. MODELO: DENTMIX MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)

12

UNIDADE

900,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: DENTMIX

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA

Email: dentalinovar@gmail.com

Data/hora de envio 27/07/2022 15:32:43

CNPJ/CPF: 27.651.175/0001-15

Telefone: (31) 99910-9917

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

1 - APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO.

APARELHO AMALGAMADOR C DISPOSITIVO P AMALGAMA ENCAPSULADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BAIXO NIVEL DE RUIDO.

12

UNIDADE

1.000,00

Marca: ECEL

Fabricante: ECEL

Modelo: ECEL

Lote 2

LOTE 2

<b>Fornecedor:</b> DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT		<b>CNPJ/CPF:</b> 33.256.335/0001-24	
<b>Email:</b> distriminasmed@gmail.com		<b>Telefone:</b> (33) 9996-0089	
<b>Data/hora de envio</b> 20/07/2022 11:44:07		<b>Avaliação da proposta:</b> Desclassificado (Fornecedor apresentou proposta manifestamente inexequível, o valor ofertado não corresponde ao objeto licitado.)	
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
2 - APARELHO ROTATORIO APARELHO ELETRO MECANICO PARA INSTRUMENTACAO ROTATORIA POR MEIO DE LIMAS DE NIQUEL TITANIO			
APARELHO ROTATORIO APARELHO ELETRO MECANICO PARA INSTRUMENTACAO ROTATORIA POR MEIO DE LIMAS DE NIQUEL TITANIO	4	UNIDADE	103,92
<b>Marca:</b> MK LIFE	<b>Fabricante:</b> MK LIFE	<b>Modelo:</b> Glide Path	

<b>Fornecedor:</b> Dental bh Brasil Comercio de Produtos Odonto-m		<b>CNPJ/CPF:</b> 31.401.798/0001-07	
<b>Email:</b> documentos@dentalbhbrasil.com.br		<b>Telefone:</b> (31) 2522-8202	
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 18:24:17		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
2 - APARELHO ROTATORIO APARELHO ELETRO MECANICO PARA INSTRUMENTACAO ROTATORIA POR MEIO DE LIMAS DE NIQUEL TITANIO			
APARELHO ROTATORIO APARELHO ELETRO MECANICO PARA INSTRUMENTACAO ROTATORIA POR MEIO DE LIMAS DE NIQUEL TITANIO	4	UNIDADE	13.014,60
<b>Marca:</b> X SMART PLUS	<b>Fabricante:</b> DENTSPLY	<b>Modelo:</b> X SMART PLUS	

### Lote 3

LOTE 3

<b>Fornecedor:</b> DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT		<b>CNPJ/CPF:</b> 33.256.335/0001-24	
<b>Email:</b> distriminasmed@gmail.com		<b>Telefone:</b> (33) 9996-0089	
<b>Data/hora de envio</b> 20/07/2022 11:44:07		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
3 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, ALIMENTACAO 93V 260V 10 FREQUENCIA 50 60 HZ POTENCIA 15 VA FUSIVEL 1 A FONTE DE LUZ AZUL 1 LED LIGHT EMITING DIODES MEIO ATIVO SEMICONDUTOR INGAN COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM A 600 NM DISPLAY			
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, ALIMENTACAO 93V 260V 10 FREQUENCIA 50 60 HZ POTENCIA 15 VA FUSIVEL 1 A FONTE DE LUZ AZUL 1 LED LIGHT EMITING DIODES MEIO ATIVO SEMICONDUTOR INGAN COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM A 600 NM DISPLAY	24	UNIDADE	1.487,78
<b>Marca:</b> Schuster	<b>Fabricante:</b> Schuster	<b>Modelo:</b> Emitter A Fit	

<b>Fornecedor:</b> BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI		<b>CNPJ/CPF:</b> 31.770.650/0001-40	
<b>Email:</b> BRUMEDADM@GMAIL.COM		<b>Telefone:</b> (51) 99795-5500	
<b>Data/hora de envio</b> 26/07/2022 08:53:44		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
3 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, ALIMENTACAO 93V 260V 10 FREQUENCIA 50 60 HZ POTENCIA 15 VA FUSIVEL 1 A FONTE DE LUZ AZUL 1 LED LIGHT EMITING DIODES MEIO ATIVO SEMICONDUTOR INGAN COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM A 600 NM DISPLAY			
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, ALIMENTACAO 93V 260V 10 FREQUENCIA 50 60 HZ POTENCIA 15 VA FUSIVEL 1 A FONTE DE LUZ AZUL 1 LED LIGHT EMITING DIODES MEIO ATIVO SEMICONDUTOR INGAN COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM A 600 NM DISPLAY	24	UNIDADE	800,00
<b>Marca:</b> microdont	<b>Fabricante:</b> microdont	<b>Modelo:</b> blue star	

<b>Fornecedor:</b> DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA		<b>CNPJ/CPF:</b> 43.197.048/0001-44	
<b>Email:</b> dsdlicitacoes@gmail.com		<b>Telefone:</b> (31) 2528-1326	
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 16:41:10		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
3 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, ALIMENTACAO 93V 260V 10 FREQUENCIA 50 60 HZ POTENCIA 15 VA FUSIVEL 1 A FONTE DE LUZ AZUL 1 LED LIGHT EMITING DIODES MEIO ATIVO SEMICONDUTOR INGAN COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM A 600 NM DISPLAY			
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, ALIMENTACAO 93V 260V 10 FREQUENCIA 50	24	UNIDADE	1.000,00

60 HZ POTENCIA 15 VA FUSIVEL 1 A FONTE DE LUZ AZUL 1 LED LIGHT EMITING DIODES MEIO ATIVO SEMICONDUTOR INGAN COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM A 600 NM DISPLAY

Marca: ECEL

Fabricante: ECEL

Modelo: EC500

Fornecedor: ODONTOTECNICA MC EIRELI

Email: odontotecnica@hotmail.com

Data/hora de envio 22/07/2022 10:54:46

CNPJ/CPF: 05.488.496/0001-08

Telefone: (31) 99904-2794

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-----------	------------	-------------------	-------------------

3 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, ALIMENTACAO 93V 260V 10 FREQUENCIA 50 60 HZ POTENCIA 15 VA FUSIVEL 1 A FONTE DE LUZ AZUL 1 LED LIGHT EMITING DIODES MEIO ATIVO SEMICONDUTOR INGAN COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM A 600 NM DISPLAY

Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos. Clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais. Colagem de bráquetes e acessórios ortodônticos. Colagem de facetas e lentes de contato dentais. TECNOLOGIA: Wireless (sem fio): Maior praticidade de manuseio. Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Profundidade de polimerização de até 6 mm. LED indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático 100V – 240V. Corpo da caneta constituído em ABS. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Tempo de uso com carga total – 120 minutos. Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. MODO DE USO: Rampa.

24

UNIDADE

980,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: EMITER FIT A

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA EIRELI

Email: vendas@healthsantaluzia.com.br

Data/hora de envio 26/07/2022 16:23:02

CNPJ/CPF: 27.602.134/0001-39

Telefone: (31) 3642-1205

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-----------	------------	-------------------	-------------------

3 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, ALIMENTACAO 93V 260V 10 FREQUENCIA 50 60 HZ POTENCIA 15 VA FUSIVEL 1 A FONTE DE LUZ AZUL 1 LED LIGHT EMITING DIODES MEIO ATIVO SEMICONDUTOR INGAN COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM A 600 NM DISPLAY

Clareador E Fotopolimerizador À Bateria (Sem Fio). Aplicações: Fotopolimerização De Resinas Compostas, Ionômeros E Adesivos. Clareamento Dental E Fotopolimerização De Barreiras Gengivais. Colagem De Bráquetes E Acessórios Ortodônticos. Colagem De Facetas E Lentes De Contato Dentais. Tecnologia: Wireless (Sem Fio). Maior Praticidade De Manuseio. Pode Ser Utilizado Com Ou Sem Fio. Luz Azul Gerada Por Led De Alta Potência (1250 Mw/Cm2). Outras Características: Temporizador Para Polimerização E Clareamento: 5, 10 E 20 Segundos. Com Bip Sonoro Indicativo A Cada 5 Segundos E No Final Da Operação. Tempo Máximo De Uso Contínuo: 300 Segundos. Profundidade De Polimerização De 6 Mm. Led Indicativo Com Bip Sonoro Do Tempo Decrescente. Bivolt Automático 100v – 240v. Corpo Da Caneta Constituído Em Abs. Peça De Mão Anatômica Para Melhor Manuseio. Tempo De Uso Com Carga Total – 120 Minutos. Silencioso, Pois Não Necessita De Ventilação Forçada. Radiômetro Interno Automático: Controla Eletronicamente A Potência De Luz. Ponteira De Fotopolimerização Confeccionada Em Fibra. Óptica Orientada (Sem Fuga De Luz), Autoclavável A 134°C E Com Giro De 360°. Sistema Stand By. Desliga Automaticamente Após 2 Minutos Sem Utilização. Modo De Uso: Rampa.

24

UNIDADE

1.000,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: A FIT

Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP

Email: CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM

Data/hora de envio 27/07/2022 21:28:37

CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26

Telefone: (31) 99446-6015

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-----------	------------	-------------------	-------------------

3 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, ALIMENTACAO 93V 260V 10 FREQUENCIA 50 60 HZ POTENCIA 15 VA FUSIVEL 1 A FONTE DE LUZ AZUL 1 LED LIGHT EMITING DIODES MEIO ATIVO SEMICONDUTOR INGAN COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM A 600 NM DISPLAY

APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, ALIMENTACAO 93V - 260V 10% FREQUENCIA: 50/60 HZ POTENCIA: 15 VA FUSIVEL: 1 A FONTE DE LUZ AZUL: 1 LED LIGHT EMITING DIODES MEIO ATIVO SEMICONDUTOR (INGAN) COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM A 600 NM DISPLAY. PADRÃO NUMÉRICO 7 SEGMENTOS TIMER: 10, 20, 40, 60, 80 E 90 SEGUNDOS SONORIZADOR DE TEMPO: UM "BIP" CURTO A CADA 10 SEGUNDOS E 5 "BIPS" APÓS O TÉRMINO DE 90 SEGUNDOS ACIONAMENTO: ATRAVÉS DOS BOTÕES NA CANETA, ACIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DO LED E AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004

24

UNIDADE

600,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: PRIME LED

**Lote 4**

LOTE 4

<b>Fornecedor:</b> F V P COELHO <b>Email:</b> fvpcoelho@gmail.com <b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 11:24:54	<b>CNPJ/CPF:</b> 26.294.192/0001-80 <b>Telefone:</b> (31) 3875-5495 <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
4 - APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO	12	UNIDADE	4.689,77
<b>Marca:</b> SCHUSTER <b>Fabricante:</b> SCHUSTER	<b>Modelo:</b> SCHUSTER		

<b>Fornecedor:</b> DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT <b>Email:</b> distriminasmed@gmail.com <b>Data/hora de envio</b> 20/07/2022 11:44:07	<b>CNPJ/CPF:</b> 33.256.335/0001-24 <b>Telefone:</b> (33) 9996-0089 <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
4 - APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO	12	UNIDADE	5.499,78
<b>Marca:</b> Kondentech <b>Fabricante:</b> Kondentech	<b>Modelo:</b> Scaler Jet		

<b>Fornecedor:</b> BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI <b>Email:</b> BRUMEDADM@GMAIL.COM <b>Data/hora de envio</b> 26/07/2022 08:53:44	<b>CNPJ/CPF:</b> 31.770.650/0001-40 <b>Telefone:</b> (51) 99795-5500 <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
4 - APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO	12	UNIDADE	2.500,00
<b>Marca:</b> alt <b>Fabricante:</b> alt	<b>Modelo:</b> jet ceramic		

<b>Fornecedor:</b> NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA <b>Email:</b> licitacao.nossadental@hotmail.com <b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 10:46:09	<b>CNPJ/CPF:</b> 12.095.582/0001-16 <b>Telefone:</b> (43) 3033-4035 <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
4 - APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO	12	UNIDADE	5.000,00
<b>Marca:</b> KONDENTECH <b>Fabricante:</b> KONDENTECH	<b>Modelo:</b> SCALERJET PUMP LED		

<b>Fornecedor:</b> DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA <b>Email:</b> dsdlicitacoes@gmail.com <b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 16:41:10	<b>CNPJ/CPF:</b> 43.197.048/0001-44 <b>Telefone:</b> (31) 2528-1326 <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
4 - APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO	12	UNIDADE	5.000,00
<b>Marca:</b> ECEL <b>Fabricante:</b> ECEL	<b>Modelo:</b> PRIME PLUS		

<b>Fornecedor:</b> ODONTOTECNICA MC EIRELI <b>Email:</b> odontotecnica@hotmail.com <b>Data/hora de envio</b> 22/07/2022 10:54:46	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.488.496/0001-08 <b>Telefone:</b> (31) 99904-2794 <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
4 - APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO Novos Reservatórios de água ou líquido irrigante com sistema prático de encaixe rápido, tornando o processo de troca de líquidos simples e seguro. Acompanha dois reservatórios com uso independente, sendo um para água (500ml) e outro para líquido irrigante (350ml). Bomba Peristáltica. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma	12	UNIDADE	5.800,00

regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional. Caneta jato de bicarbonato com design exclusivo, proporcionando maior alcance em locais de difícil acesso. O equipamento acompanha uma capa extra para caneta de ultrassom. Novo Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento Reservatório confeccionado em ABS, com sistema de aquecimento do ambiente interno, aumentando o coeficiente de dissipação de calor e assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato de sódio, contribuindo em uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Exclusividade Schuster. Dispositivo patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Ultrassom Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentaç

**Marca:** SCHUSTER

**Fabricante:** SCHUSTER

**Modelo:** JET LAXIS B.P II LED

**Fornecedor:** HEALTH SANTA LUZIA EIRELI

**Email:** vendas@healthsantaluzia.com.br

**Data/hora de envio** 26/07/2022 16:23:02

**CNPJ/CPF:** 27.602.134/0001-39

**Telefone:** (31) 3642-1205

**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
4 - APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO Ultrassom Piezoelétrico 32.000 Hz E Jato De Bicarbonato Com Bomba Peristáltica. Reservatórios De Líquidos Com Encaixe Rápido. Periodontia: Remoção Do Biofilme Não Mineralizado; Placa Bacteriana, Manchas Residuais E Camada Oxidada Do Amálgama. Remoção Do Biofilme Mineralizado; Tártaro Sub E Supra Gengival. Endodontia: Remoção Dos Instrumentos Fraturados E Limpeza Do Canal Radicular. Abertura De Canais Calcificados E Remoção De Pinos. Remoção Da Dentina E Restaurações Antigas Consistentes. Dentística E Prótese: Remoção De Coroas, Blocos Metálicos E Pinos Intra-Radiculares. Condensação De Amálgama. Cimentação De Inlays/Onlays. Preparação Cavitária: Preparos Cavitários Para Restaurações Através De Pontas Ativas Diamantadas.	12	UNIDADE	5.000,00

**Marca:** SCHUSTER

**Fabricante:** SCHUSTER

**Modelo:** Jetlax Sonic BP II LED

**Fornecedor:** Dental bh Brasil Comercio de Produtos Odonto-m

**Email:** documentos@dentalbhbrasil.com.br

**Data/hora de envio** 27/07/2022 18:24:17

**CNPJ/CPF:** 31.401.798/0001-07

**Telefone:** (31) 2522-8202

**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
4 - APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO	12	UNIDADE	6.035,31

**Marca:** SONIC DUO BP

**Fabricante:** SAEVO

**Modelo:** SONIC DUO BP

**Fornecedor:** BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP

**Email:** CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM

**Data/hora de envio** 27/07/2022 21:28:37

**CNPJ/CPF:** 29.312.896/0001-26

**Telefone:** (31) 99446-6015

**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
4 - APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM C CONJUGADO COM CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA COM 3 POSIÇÕES, VÁLVULA DE RETENÇÃO QUE IMPEDE O REFLUXO DO BICARBONATO PARA O INTERIOR DO APARELHO, RESERVATÓRIO DE PÓ EM ALUMÍNIO E VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO. DEVE POSSUIR 4 NÍVEIS DE ROTAÇÃO DA BOMBA PERISTÁLTICA.USADO PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO. MODELO: PRIME PUMP MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008	12	UNIDADE	2.000,00

**Marca:** DENTEMED

**Fabricante:** DENTEMED

**Modelo:** PRIME PUMP

**Fornecedor:** EDILSON APARECIDO DA SILVA

**Email:** dentalinovar@gmail.com

**Data/hora de envio** 27/07/2022 15:32:43

**CNPJ/CPF:** 27.651.175/0001-15

**Telefone:** (31) 99910-9917

**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
4 - APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO			

APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM CERAMIC CONJUGADO	12	UNIDADE	2.400,00
<b>Marca:</b> ECEL	<b>Fabricante:</b> ECEL		<b>Modelo:</b> ECEL

## Lote 5

LOTE 5

<b>Fornecedor:</b> F V P COELHO	<b>CNPJ/CPF:</b> 26.294.192/0001-80		
<b>Email:</b> fvpcoelho@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 3875-5495		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 11:24:54	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
5 - CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.			
CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.	10	UNIDADE	285,00
<b>Marca:</b> ESSENCE	<b>Fabricante:</b> ESSENCE		<b>Modelo:</b> ESSENCE

<b>Fornecedor:</b> DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	<b>CNPJ/CPF:</b> 33.256.335/0001-24		
<b>Email:</b> distriminasmed@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 9996-0089		
<b>Data/hora de envio</b> 20/07/2022 11:44:07	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
5 - CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.			
CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.	10	UNIDADE	527,98
<b>Marca:</b> Essence Dental	<b>Fabricante:</b> Essence Dental		<b>Modelo:</b>

<b>Fornecedor:</b> BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 31.770.650/0001-40		
<b>Email:</b> BRUMEDADM@GMAI.COM	<b>Telefone:</b> (51) 99795-5500		
<b>Data/hora de envio</b> 26/07/2022 08:53:44	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
5 - CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.			
CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.	10	UNIDADE	500,00
<b>Marca:</b> biotron	<b>Fabricante:</b> biotron		<b>Modelo:</b> classic

<b>Fornecedor:</b> NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 12.095.582/0001-16		
<b>Email:</b> licitacao.nossadental@hotmail.com	<b>Telefone:</b> (43) 3033-4035		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 10:46:09	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
5 - CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.			
CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.	10	UNIDADE	500,00
<b>Marca:</b> ESSENCE DENTAL	<b>Fabricante:</b> ESSENCE DENTAL		<b>Modelo:</b> CAMARA ESCURA

<b>Fornecedor:</b> DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 43.197.048/0001-44		
<b>Email:</b> dsdlicitacoes@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 2528-1326		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 16:41:10	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
5 - CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.			
CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.	10	UNIDADE	800,00
<b>Marca:</b> BIOTRON	<b>Fabricante:</b> BIOTRON		<b>Modelo:</b> SOLICITADO

<b>Fornecedor:</b> ODONTOTECNICA MC EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.488.496/0001-08		
<b>Email:</b> odontotecnica@hotmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99904-2794		

<b>Data/hora de envio</b> 22/07/2022 10:54:46	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>5 - CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.</b> Características e Vantagens: Angulação para entrada das mãos, tornando fácil o acesso as cubas, evitando mau posicionamento do operador. Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP). O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substancias alcalinas e detergentes. Fácil remoção das luvas para assepsia. Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção. Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos, proporcionando maior segurança para o operador. Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz. Total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio. Iluminação a LED sem emissão de raios ultravioleta, proporcionando luminosidade no interior do gabinete de revelação sem danificar a película radiográfica. Peso líquido: 0,820 kg Peso bruto: 1.150 kg Dimensões: 340 mm (comprimento), 230 mm (altura) e 230 mm (largura). Iluminação: Corrente: 40 MA Luz Led: 6000 candelas Bateria: 9 V	10	UNIDADE	330,00
<b>Marca:</b> ESSENCE/VH	<b>Fabricante:</b> ESSENCE/VH	<b>Modelo:</b> C/ ILUMINAÇÃO	

<b>Fornecedor:</b> Dental bh Brasil Comercio de Produtos Odonto-m	<b>CNPJ/CPF:</b> 31.401.798/0001-07		
<b>Email:</b> documentos@dentalbhbrasil.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 2522-8202		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 18:24:17	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>5 - CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.</b> CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.	10	UNIDADE	393,54
<b>Marca:</b> GOLD LINE FLASH LIGHT	<b>Fabricante:</b> ESSENCE DENTAL	<b>Modelo:</b> GOLD LINE FLASH LIGHT	

<b>Fornecedor:</b> EDILSON APARECIDO DA SILVA	<b>CNPJ/CPF:</b> 27.651.175/0001-15		
<b>Email:</b> dentalinovar@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99910-9917		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 15:32:43	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>5 - CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.</b> CAMARA ESCURA, COM ILUMINACAO, INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS PERIAPICAIS.	10	UNIDADE	200,00
<b>Marca:</b> BIOTRON	<b>Fabricante:</b> BIOTRON	<b>Modelo:</b> BIOTRON	

## Lote 6

LOTE 6

<b>Fornecedor:</b> DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	<b>CNPJ/CPF:</b> 33.256.335/0001-24		
<b>Email:</b> distriminasmed@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 9996-0089		
<b>Data/hora de envio</b> 20/07/2022 11:44:07	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>6 - COMPRESSOR COM FILTRO DE AR QUE OPERE ATE 2 CONSULTORIOS</b> COMPRESSOR COM FILTRO DE AR QUE OPERE ATE 2 CONSULTORIOS	4	UNIDADE	12.569,70
<b>Marca:</b> Schuster	<b>Fabricante:</b> Schuster	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 31.770.650/0001-40		
<b>Email:</b> BRUMEDADMGMAIL.COM	<b>Telefone:</b> (51) 99795-5500		
<b>Data/hora de envio</b> 26/07/2022 08:53:44	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>6 - COMPRESSOR COM FILTRO DE AR QUE OPERE ATE 2 CONSULTORIOS</b> COMPRESSOR COM FILTRO DE AR QUE OPERE ATE 2 CONSULTORIOS	4	UNIDADE	6.000,00
<b>Marca:</b> fiac	<b>Fabricante:</b> fiac	<b>Modelo:</b> buldog 100	

<b>Fornecedor:</b> NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 12.095.582/0001-16		
---	-------------------------------------	--	--



<b>Email:</b> licitacao.nossadental@hotmail.com	<b>Telefone:</b> (43) 3033-4035		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 10:46:09	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
6 - COMPRESSOR COM FILTRO DE AR QUE OPERE ATE 2 CONSULTORIOS			
COMPRESSOR COM FILTRO DE AR QUE OPERE ATE 2 CONSULTORIOS	4	UNIDADE	10.000,00
<b>Marca:</b> DENTEMED	<b>Fabricante:</b> DENTEMED		<b>Modelo:</b> COMPRESSOR 120 L

<b>Fornecedor:</b> DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 43.197.048/0001-44		
<b>Email:</b> dsdlicitacoes@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 2528-1326		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 16:41:10	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
6 - COMPRESSOR COM FILTRO DE AR QUE OPERE ATE 2 CONSULTORIOS			
COMPRESSOR COM FILTRO DE AR QUE OPERE ATE 2 CONSULTORIOS	4	UNIDADE	28.000,00
<b>Marca:</b> SCHUSTER	<b>Fabricante:</b> SCHUSTER		<b>Modelo:</b> S120

<b>Fornecedor:</b> HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 27.602.134/0001-39		
<b>Email:</b> vendas@healthsantaluzia.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3642-1205		
<b>Data/hora de envio</b> 26/07/2022 16:23:02	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
6 - COMPRESSOR COM FILTRO DE AR QUE OPERE ATE 2 CONSULTORIOS			
Compressor Isento De Óleo, Ideal Para A Área Odontológica, Médica E Laboratorial. Capacidade: 7 Consultórios Com Bomba De Vácuo. 5 Consultórios Sem Bomba De Vácuo (Até 2 Sugadores Simultâneos Cada). Tecnologia: Totalmente Isento De Óleo. Não Necessita Lubrificação. Pannel De Controle Com Display Digital Que Exibe Informações Em Tempo Real Dos Motores E Do Equipamento. Versátil: Permite Habilitar Ou Desabilitar O Funcionamento Individual De Cada Motor, Verificar O Tempo Acumulado De Trabalho Dos Motores, Configurar A Pausa Na Sequência De Inicialização Entre Motores E Ajustar As Pressões De Ar Para Acionamento E Desligamento Do Compressor. Inteligente: Controle Automático De Acionamento/Religamento De Cada Motor Reduzindo A Alta Corrente Gerada. Reservatório: Capacidade De 120 Litros. Com Tratamento Interno E Externo Antioxidante (Pintura Eletrostática). Possui Aberturas Laterais, Para Futuras Inspeções. Reservatório De Ar Certificado Pelo Inmetro (Selo Compulsório). Motor: Com 3 Motores De 2,0 Hp Cada (Total 6,0 Hp E Seis Cabeçotes). Modelo De Alto Torque, Com Grande Rendimento. Possui Componentes Internos Confeccionados Em Cerâmica. Possui Reduzido Atrito Interno, Diminuindo Consideravelmente O Ruído E Aumentando Seu Rendimento E Vida Útil. Silencioso: Baixo Nível De Ruído: 72 Db(A). Dispositivos De Segurança: Sensor Eletrônico De Medição De Pressão. Muito Mais Sensível E Confiável. Válvula De Segurança. Dispositivo De Alívio Do Excesso De Pressão. Rele Térmico (Protetor De Sobrecarga De Tensão). Protege Os Motores Contra Quedas Ou Picos De Tensão Desligando-Os Automaticamente Em Casos De Temperatura Excessiva. Outras Características: Manômetro Para Verificar A Pressão De Saída De Ar. Filtro De Ar Com Drenagem Automática (Retém A Umidade Do Ar No Interior Do Reservatório) E Regulador De Pressão De Saída Do Ar. Registro Para Drenagem Da Umidade Condensada No Reservatório De Acesso Superior E Fácil Localização. Ventoinha De Refrigeração Nos Motores. Rodízios Para Tra	4	UNIDADE	20.000,00
<b>Marca:</b> SCHUSTER	<b>Fabricante:</b> SCHUSTER		<b>Modelo:</b> S120 GERAÇÃO III

<b>Fornecedor:</b> Dental bh Brasil Comercio de Produtos Odonto-m	<b>CNPJ/CPF:</b> 31.401.798/0001-07		
<b>Email:</b> documentos@dentalbhbrasil.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 2522-8202		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 18:24:17	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
6 - COMPRESSOR COM FILTRO DE AR QUE OPERE ATE 2 CONSULTORIOS			
COMPRESSOR COM FILTRO DE AR QUE OPERE ATE 2 CONSULTORIOS	4	UNIDADE	6.444,02
<b>Marca:</b> CSL 10BR 100L BRAVO	<b>Fabricante:</b> SCHULZ		<b>Modelo:</b> CSL 10BR 100L BRAVO

<b>Fornecedor:</b> BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.312.896/0001-26		
<b>Email:</b> CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM	<b>Telefone:</b> (31) 99446-6015		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 21:28:37	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
6 - COMPRESSOR COM FILTRO DE AR QUE OPERE ATE 2 CONSULTORIOS			
COMPRESSOR (COM FILTRO DE AR); QUE OPERE ATÉ 2 CONSULTÓRIOS. COMPRESSOR DE 10 PÉS; HORIZONTAL; RESERVATÓRIO DE 100 LITROS; LUBRIFICADO OU ISENTO DE ÓLEO; VOLTAGEM 110V E 220V; BAIXO NÍVEL DE	4	UNIDADE	10.000,00

RUÍDO MODELO: PRIME AIR 120 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED  
FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE  
REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE  
CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: PRIME AIR 120

## Lote 7

LOTE 7

**Fornecedor:** DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

**Email:** distriminasmed@gmail.com

**Data/hora de envio** 20/07/2022 11:44:07

**CNPJ/CPF:** 33.256.335/0001-24

**Telefone:** (33) 9996-0089

**Avaliação da proposta:** Classificado

### Descrição

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

**Unitário Proposto**

7 - CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA. REVESTIDA EM PVC

CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA. REVESTIDA EM PVC

3

UNIDADE

26.397,00

Marca: ALLIAGE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo:

**Fornecedor:** BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI

**Email:** BRUMEDADM@GMAIL.COM

**Data/hora de envio** 26/07/2022 08:53:44

**CNPJ/CPF:** 31.770.650/0001-40

**Telefone:** (51) 99795-5500

**Avaliação da proposta:** Classificado

### Descrição

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

**Unitário Proposto**

7 - CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA. REVESTIDA EM PVC

CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA. REVESTIDA EM PVC

3

UNIDADE

20.000,00

Marca: dentemed

Fabricante: dentemed

Modelo: prime

**Fornecedor:** HEALTH SANTA LUZIA EIRELI

**Email:** vendas@healthsantaluzia.com.br

**Data/hora de envio** 26/07/2022 16:23:02

**CNPJ/CPF:** 27.602.134/0001-39

**Telefone:** (31) 3642-1205

**Avaliação da proposta:** Classificado

### Descrição

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

**Unitário Proposto**

7 - CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA. REVESTIDA EM PVC

Consultório Odontológico D700 É Completo, Tecnológico E Com O Melhor Custo-Benefício. Além Do Conjunto Ser Confortável Para O Cirurgião-Dentista E Para O Paciente, O Consultório Também É Mais Resistente E Duradouro. Sua Base Não Precisa Se Fixada Ao Piso, Todos Os Comandos Elétricos Ficam Centralizados No Pedal E Os Movimentos São Sincronizados E Reguláveis. Seu Equipamento Está Disponível Nas Versões Cart, Com Braço Pneumático E Mecânico. Soluções Inteligentes Para O Seu Dia A Dia Com Qualidade, Durabilidade E Baixa Manutenção. Os Consultórios D700 Possuem Encosto De Cabeça Macio E Anatômico, Com Linhas Arredondadas Que Oferecem Mais Conforto Ao Paciente, Principalmente Em Sessões Longas. O Trabalho Dos Cirurgiões-Dentistas É Otimizado Através Das Funções Volta Zero E Posição De Trabalho Totalmente Automáticas. Facilitando O Trabalho Do Profissional Com Movimentos Precisos, Gera Menor Esforço E Maior Segurança Durante Sua Utilização. Também Oferece Opções De Um Ou Dois Sugadores Na Unidade Auxiliar. O Refletor É De Lâmpada Halógena, Com Puxador Ergonômico E Braço Multiarticulado. O Essencial Para O Seu Dia A Dia Você Encontra Na D700. Cadeira: Estrutura Construída Em Aço Maciço, Com Tratamento Antioxidante E Pintada Em Tinta Epóxi Proporcionando Maior Resistência E Durabilidade Ao Conjunto. Base Com Debrum Antiderrapante; Dispensa Fixação No Piso. Sistema Tipo Pantográfico De Elevação Confeccionado Em Chapa De Aço, Oferece Maior Resistência, Capacidade De Elevação De 200 Kg. Caixa De Ligação Integrada Otimizando Espaço Dentro Do Consultório. Apresenta O Botão ON/OFF Localizado Na Lateral Da Base Da Cadeira Facilitando O Acesso Do Profissional. Braço De Apoio Para O Paciente Fixos Com Estrutura De Metal. Pedal De Comandos Do Tipo Joystick Com Três Programações De Trabalho Com Volta Automática À Posição Zero. Sistema De Elevação Eletromecânico Acionado Por Moto-Redutor BOSCH De Baixa Tensão Com 24 Volts. Sistema Eletrônico Integrado E De Baixa Voltagem: 24 Volts. Tensão D

3

UNIDADE

30.000,00

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo: AIR

**Fornecedor:** Dental bh Brasil Comercio de Produtos Odonto-m

**Email:** documentos@dentalbhbrasil.com.br

**Data/hora de envio** 27/07/2022 18:24:17

**CNPJ/CPF:** 31.401.798/0001-07

**Telefone:** (31) 2522-8202

**Avaliação da proposta:** Classificado

### Descrição

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

**Unitário Proposto**

7 - CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA. REVESTIDA EM PVC

CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA. REVESTIDA EM PVC

3

UNIDADE

51.713,87

Marca: S400 F

Fabricante: SAEVO

Modelo: S400 F

Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP

Email: CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM

Data/hora de envio 27/07/2022 21:28:37

CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26

Telefone: (31) 99446-6015

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

7 - CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA. REVESTIDA EM PVC

CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA REVESTIDA EM PVC. TODAS AS ENTRADAS DE LIGAÇÕES DEVERÃO SER NA BASE DA CADEIRA. TODAS AS MANGUEIRAS DA CUSPIDEIRA SEJAM TOTALMENTE EMBUTIDAS DENTRO DO EQUIPAMENTO, DESDE A CUSPIDEIRA ATÉ A BASE DA CADEIRA. QUE TENHA TODAS AS FUNÇÕES DA CADEIRA E EQUIPO NO PEDAL, ACIONAMENTO DE PISAR. O ACIONAMENTO DO EQUIPO DEVERÁ SER NO MESMO PEDAL DA CADEIRA. A CADEIRA DEVERÁ TER O ACIONAMENTO DE ÁGUA DA UN CUSPIDEIRA NO PEDAL COM TIMER REGULÁVEL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROFISSIONAL. A CADEIRA DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA QUE O PROFISSIONAL CONSIGA PROGRAMÁ-LA DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE E NÃO PROGRAMADA DE FÁBRICA. O EQUIPO DEVERÁ TER SUPORTE INJETADO (MOLDADO) DIRETAMENTE NA TAMPA DO MESMO, ASSIM ELIMINANDO PONTOS DE CONTAMINAÇÃO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA DEVERÁ CONTER VÁLVULA DE SEGURANÇA E QUE ELE SEJA INSTALADO NA PARTE INFERIOR DA UNIDADE AUXILIAR, ASSIM ELIMINANDO RISCOS DE ACIDENTES. A PARTE DA CADEIRA ONDE SERÁ FEITA TODAS AS LIGAÇÕES DEVERÁ SER DE LIVRE ACESSO E NÃO APENAS UM FURO, O QUE DIFICULTA MUITO O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA HORA DA MONTAGEM E MANUTENÇÃO. MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (AMBIDESTRO) + ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS PARA ATENDIMENTO NA INTEGRA DA ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL, CONFORME SEGUE: . TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA (CADEIRA) . PEDAL MÓVEL MUNTIFUNCIONAL (CADEIRA) RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1.000 ML COM VÁLVULA DE SEGURANÇA (1L) (UNID. AUXILIAR) ACIONADOR TEMPORIZADO PARA ÁGUA NO PEDAL (UNIDADE AUXILIAR REFLETOR MULTIFACETADO HL-100 C/ 05 LEDS SENSOR (REFLETOR) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

3

UNIDADE

22.000,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS

## Lote 8

LOTE 8

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

Email: distriminasmed@gmail.com

Data/hora de envio 20/07/2022 11:44:07

CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24

Telefone: (33) 9996-0089

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

8 - LOCALIZADOR APICALALIMENTACAO

LOCALIZADOR APICALALIMENTACAO

10

UNIDADE

3.596,78

Marca: MK LIFE

Fabricante: MK LIFE

Modelo:

Fornecedor: BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI

Email: BRUMEDADM@GMAIL.COM

Data/hora de envio 26/07/2022 08:53:44

CNPJ/CPF: 31.770.650/0001-40

Telefone: (51) 99795-5500

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

8 - LOCALIZADOR APICALALIMENTACAO

LOCALIZADOR APICALALIMENTACAO

10

UNIDADE

4.000,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: FINEPEX

Fornecedor: NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Email: licitacao.nossadental@hotmail.com

CNPJ/CPF: 12.095.582/0001-16

Telefone: (43) 3033-4035

<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 10:46:09	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>8 - LOCALIZADOR APICALALIMENTACAO</b>			
LOCALIZADOR APICALALIMENTACAO	10	UNIDADE	5.000,00
<b>Marca:</b> SCHUSTER	<b>Fabricante:</b> SCHUSTER		<b>Modelo:</b> FINEPEX

<b>Fornecedor:</b> DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 43.197.048/0001-44		
<b>Email:</b> dsdlicitacoes@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 2528-1326		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 16:41:10	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>8 - LOCALIZADOR APICALALIMENTACAO</b>			
LOCALIZADOR APICALALIMENTACAO	10	UNIDADE	5.000,00
<b>Marca:</b> SCHUSTER	<b>Fabricante:</b> SCHUSTER		<b>Modelo:</b> SOLICITADO

<b>Fornecedor:</b> ODONTOTECNICA MC EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.488.496/0001-08		
<b>Email:</b> odontotecnica@hotmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99904-2794		
<b>Data/hora de envio</b> 22/07/2022 10:54:46	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>8 - LOCALIZADOR APICALALIMENTACAO</b>			
O localizador de ápice FINEPEX é um equipamento de alta precisão que utiliza tecnologia avançada para tratamento endodôntico (canal) através da medida do comprimento de trabalho do dente. TECNOLOGIA: Indica com precisão a junção cimentodentária. A medição do comprimento de trabalho não é influenciada pela espessura da lima. Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais. Dispensa a utilização de métodos convencionais radiográficos. Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Base de apoio estável em alumínio. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por bateria removível e recarregável. DISPLAY DE LCD – CRISTAL LÍQUIDO: Tela de 4,5", colorida e alto contraste. MEDIÇÕES PRECISAS: Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. DESIGN E ERGONOMIA: O FinePex possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio.	10	UNIDADE	2.250,00
<b>Marca:</b> SCHUSTER	<b>Fabricante:</b> SCHUSTER		<b>Modelo:</b> FINEPEX

<b>Fornecedor:</b> HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 27.602.134/0001-39		
<b>Email:</b> vendas@healthsantaluzia.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3642-1205		
<b>Data/hora de envio</b> 26/07/2022 16:23:02	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>8 - LOCALIZADOR APICALALIMENTACAO</b>			
Localizador Apical Com Conectividade. Trabalha Individualmente Ou Em Conjunto Com O Motor Endodôntico Endopen. Descrição: O Localizador De Ápice Finepex Link É Um Equipamento Que Proporciona O Controle Total Da Medida Do Comprimento De Trabalho No Dente, Com Funcionamento Preciso Que Utiliza Tecnologia Avançada Para Tratamento Endodôntico (Canal). Conectividade: O Finepex Link Pode Ser Utilizado Individualmente Ou Conectado Ao Motor Endodôntico Endopen, Proporcionando Um Trabalho Integrado De Alta Eficiência. Tecnologia: Indica Com Precisão A Junção Cimentodentária. Não Sofre Interferência Das Estruturas Anatômicas Adjacentes Ao Dente. Dessa Forma, O Fato Do Canal Estar Com Eletrólitos, Sangue Ou Com Salmoura Fisiológica, Não Afeta O Resultado Da Medição. A Medição Do Comprimento De Trabalho Não É Influenciada Pela Espessura Da Lima. Opera De Forma Automática, Não São Necessários Ajustes Manuais. Dispensa A Utilização De Métodos Convencionais Radiográficos. Menor Tempo Para A Obtenção Do Comprimento De Trabalho. Possui Tela Frontal Lcd Brilhante E Colorida. Corpo Injetado Em Abs. Base De Apoio Estável Em Alumínio. Medidor De Comprimento Do Dente. Permite Que O Profissional Defina Uma Distância De Segurança De Aviso Antes Da Zona De Limite Do Forame Apical. Indicador Sonoro Quando A Lima É Colocada No Canal Da Raiz Dentária. Indicador Sonoro Com Intensidade Ajustável. Indicador De Nível De Bateria. Equipamento Energizado Por Uma Bateria Recarregável. Equipamento Pode Ser Utilizado Em Conjunto Com Um Motor Endodôntico Schuster Endopen. Display De Lcd – Cristal Líquido: Tela De 4,5", Colorida E Alto Contraste.	10	UNIDADE	10.000,00
<b>Marca:</b> SCHUSTER	<b>Fabricante:</b> SCHUSTER		<b>Modelo:</b> LINK

<b>Fornecedor:</b> Dental bh Brasil Comercio de Produtos Odonto-m	<b>CNPJ/CPF:</b> 31.401.798/0001-07		
---	-------------------------------------	--	--

<b>Email:</b> documentos@dentalbhbrasil.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 2522-8202		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 18:24:17	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
8 - LOCALIZADOR APICALALIMENTACAO			
LOCALIZADOR APICALALIMENTACAO	10	UNIDADE	3.383,96
<b>Marca:</b> FINEPEX	<b>Fabricante:</b> SCHUSTER	<b>Modelo:</b> FINEPEX	

<b>Fornecedor:</b> EDILSON APARECIDO DA SILVA	<b>CNPJ/CPF:</b> 27.651.175/0001-15		
<b>Email:</b> dentalinovar@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99910-9917		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 15:32:43	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
8 - LOCALIZADOR APICALALIMENTACAO			
LOCALIZADOR APICALALIMENTACAO	10	UNIDADE	1.800,00
<b>Marca:</b> MK LIFE	<b>Fabricante:</b> MK LIFE	<b>Modelo:</b> MK LIFE	

## Lote 9

LOTE 9

<b>Fornecedor:</b> Meta X Industria e Comércio LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 18.493.830/0001-63		
<b>Email:</b> contato@metaxoffice.com.br	<b>Telefone:</b> (37) 3443-4274		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 11:27:13	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
9 - MOCHO A GAS, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC E COM PEDESTAL CROMADO			
MOCHO A GAS, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC E COM PEDESTAL CROMADO	24	UNIDADE	1.200,00
<b>Marca:</b> PROPRIA	<b>Fabricante:</b> PROPRIA	<b>Modelo:</b> PROPRIA	

<b>Fornecedor:</b> F V P COELHO	<b>CNPJ/CPF:</b> 26.294.192/0001-80		
<b>Email:</b> fvpcoelho@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 3875-5495		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 11:24:54	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
9 - MOCHO A GAS, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC E COM PEDESTAL CROMADO			
MOCHO A GAS, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC E COM PEDESTAL CROMADO	24	UNIDADE	398,01
<b>Marca:</b> D3JF	<b>Fabricante:</b> D3JF	<b>Modelo:</b> D3JF	

<b>Fornecedor:</b> DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	<b>CNPJ/CPF:</b> 33.256.335/0001-24		
<b>Email:</b> distriminasmed@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 9996-0089		
<b>Data/hora de envio</b> 20/07/2022 11:44:07	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
9 - MOCHO A GAS, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC E COM PEDESTAL CROMADO			
MOCHO A GAS, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC E COM PEDESTAL CROMADO	24	UNIDADE	1.082,40
<b>Marca:</b> ULTRA MOVEIS	<b>Fabricante:</b> ULTRA MOVEIS	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 26.965.679/0001-47		
<b>Email:</b> licitacoes@ggequipamentos.med.br	<b>Telefone:</b> (16) 3325-2928		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 18:01:58	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
9 - MOCHO A GAS, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC E COM PEDESTAL CROMADO			
MOCHO A GAS, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURVIM E COM PEDESTAL CROMADO	24	UNIDADE	777,22

<b>Marca:</b> GG	<b>Fabricante:</b> GG	<b>Modelo:</b> MD 200 STANDARD
------------------	-----------------------	--------------------------------

<b>Fornecedor:</b> DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 43.197.048/0001-44
<b>Email:</b> dsdlicitacoes@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 2528-1326
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 16:41:10	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<b>9 - MOCHO A GAS, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC E COM PEDESTAL CROMADO</b>			
MOCHO A GAS, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC E COM PEDESTAL CROMADO	24	UNIDADE	1.900,00
<b>Marca:</b> ULTRAMOVEIS	<b>Fabricante:</b> ULTRAMOVEIS	<b>Modelo:</b> CROMADO	

<b>Fornecedor:</b> HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 27.602.134/0001-39
<b>Email:</b> vendas@healthsantaluzia.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3642-1205
<b>Data/hora de envio</b> 26/07/2022 16:23:02	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<b>9 - MOCHO A GAS, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC E COM PEDESTAL CROMADO</b>			
Mocho É Fabricado Pela GG Equipamentos Médicos, Desenvolvido Especialmente Para Atender As Suas Necessidades Do Dia A Dia De Trabalho Com Um Design Favorável Para Que O Seu Desempenho No Seu Consultório, Clínica, Hospital, Estética, Consultório Médicos Entre Outros. Com Assento E Encosto Anatômicos E Estofados De Primeira Qualidade, Sem Costura Permitindo Uma Limpeza Facilitada, Com Um Sistema De Elevação Do Assento Com Altura Regulável Com Alavanca Lateral. A Sua Base É Giratória Na Cor Preta Com 05 Rodízios Permite Uma Estabilidade E Segurança Para Você, Aumentando A Agilidade Do Seu Deslocamento. A Estrutura Dos Pés Metálica Tem O Revestimento Em Policloreto De Polivinila Conhecido Por PVC, Permitindo Uma Durabilidade Maior Para Você. Sua Ergonomia Permite O Ajuste Ideal Ao Corpo, Proporcionando Um Conforto Para A Coluna Para O Usuário. Características; Mocho Com Assento E Encosto Anatômicos E Estofados Sistema De Elevação Do Assento, Altura Regulável Com Alavanca Lateral Base Giratória Com 05 Rodízios Estrutura Dos Pés Metálica – Revestimento Em PVC Peso Líquido: 2,320 Kg.	24	UNIDADE	1.000,00
<b>Marca:</b> GG	<b>Fabricante:</b> GG	<b>Modelo:</b> MD 200	

<b>Fornecedor:</b> BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.312.896/0001-26
<b>Email:</b> CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM	<b>Telefone:</b> (31) 99446-6015
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 21:28:37	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<b>9 - MOCHO A GAS, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC E COM PEDESTAL CROMADO</b>			
MOCHO A GAS, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC E COM PEDESTAL CROMADO. "Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS OURO CROMADO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	24	UNIDADE	900,00
<b>Marca:</b> DENTEMED	<b>Fabricante:</b> DENTEMED	<b>Modelo:</b> MAGNUS OURO CROMADO	

## Lote 10

LOTE 10

<b>Fornecedor:</b> F V P COELHO	<b>CNPJ/CPF:</b> 26.294.192/0001-80
<b>Email:</b> fvpcelho@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 3875-5495
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 11:24:54	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<b>10 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE</b>			
BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE	4	UNIDADE	4.765,49
<b>Marca:</b> SCHUSTER	<b>Fabricante:</b> SCHUSTER	<b>Modelo:</b> SCHUSTER	

<b>Fornecedor:</b> DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT		<b>CNPJ/CPF:</b> 33.256.335/0001-24	
<b>Email:</b> distriminasmed@gmail.com		<b>Telefone:</b> (33) 9996-0089	
<b>Data/hora de envio</b> 20/07/2022 11:44:07		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>10 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE</b>			
BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE	4	UNIDADE	8.799,97
<b>Marca:</b> Schuster	<b>Fabricante:</b> Schuster	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI		<b>CNPJ/CPF:</b> 31.770.650/0001-40	
<b>Email:</b> BRUMEDADM@GMAIL.COM		<b>Telefone:</b> (51) 99795-5500	
<b>Data/hora de envio</b> 26/07/2022 08:53:44		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>10 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE</b>			
BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE	4	UNIDADE	4.500,00
<b>Marca:</b> XDENT	<b>Fabricante:</b> XDENT	<b>Modelo:</b> XBV	

<b>Fornecedor:</b> GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		<b>CNPJ/CPF:</b> 26.965.679/0001-47	
<b>Email:</b> licitacoes@ggequipamentos.med.br		<b>Telefone:</b> (16) 3325-2928	
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 18:01:58		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>10 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE</b>			
BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V/220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE ÁGUA 0,40 L/M. POLIMERO DE ALTA RESISTÊNCIA	4	UNIDADE	4.717,40
<b>Marca:</b> GG	<b>Fabricante:</b> GG	<b>Modelo:</b> MD 600 1HP	

<b>Fornecedor:</b> DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA		<b>CNPJ/CPF:</b> 43.197.048/0001-44	
<b>Email:</b> dsdlicitacoes@gmail.com		<b>Telefone:</b> (31) 2528-1326	
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 16:41:10		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>10 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE</b>			
BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE	4	UNIDADE	10.000,00
<b>Marca:</b> SCHUSTER	<b>Fabricante:</b> SCHUSTER	<b>Modelo:</b> SUCTRON ELETRONIC	

<b>Fornecedor:</b> ODONTOTECNICA MC EIRELI		<b>CNPJ/CPF:</b> 05.488.496/0001-08	
<b>Email:</b> odontotecnica@hotmail.com		<b>Telefone:</b> (31) 99904-2794	
<b>Data/hora de envio</b> 22/07/2022 10:54:46		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>10 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE</b>			
Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão; Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retrolavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro; Motor com eixo central em aço inox; Sistema de descarga automática no esgoto; Pré-lavagem automática do filtro coletor; Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos; Fácil limpeza e assepsia; Filtro de entrada de água; Carenagem injetada em ABS; Fácil manutenção e operação; Alto fluxo e desempenho estável; Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento; Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes; Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil. Especificações: Tensão: Bivolt (127/220V) Corrente: 14A (127V) / 6,2A (220V) Frequência:	4	UNIDADE	6.100,00

60Hz Motor: 1,0 HP Protetor térmico: Abertura em 130°C Rotação: 3.500 RPM Comando: 12 VDC Vácuo máximo: 640 mmHg Vazão máxima: 460 L/min Consumo de água: 0,4 L/min Ruído: 65 dB(A) 1m Peso líquido: 16 kg Peso bruto: 19,6 kg Dimensões: C 28 x L 23,5 x A 34,5 cm

Marca: EVOXX

Fabricante: EVOXX

Modelo: EVO 5

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA EIRELI

Email: vendas@healthsantaluzia.com.br

Data/hora de envio 26/07/2022 16:23:02

CNPJ/CPF: 27.602.134/0001-39

Telefone: (31) 3642-1205

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

10 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE

Bomba De Vácuo Com Capacidade Para Até 02 Consultórios Simultaneamente. Tecnologia: Sistema Automático De Descarga Dos Resíduos Diretamente Ao Esgoto. Pré-Lavagem Automática No Filtro Coletor. Turbina Com Dimensionamento Para Alto Rendimento. Temporizador De Varredura – Exclusividade Schuster: Sistema Que Ao Colocar O Suctor No Suporte Da Unidade Auxiliar, A Sucção Permanece Por Aproximadamente 15 Segundos A Fim De Limpar Toda A Tubulação Interna. Este Dispositivo Poderá Ser Ativado Durante A Instalação Do Equipamento Ou Posteriormente. Outras Características: Turbina Completa Em Liga De Bronze. Filtro Coletor De Detritos Na Entrada Da Sucção Com Abertura Superior, Evitando O Contato Com Os Resíduos, Tornando-O Prático, Eficiente E De Fácil Limpeza. Filtro De Entrada De Água. Protetor Térmico Intermitente. Protege O Motor E O Circuito Eletrônico De Quedas De Tensão Na Rede Externa. Motor Com Eixo Central Em Inox. Especificação Técnica: Dimensões Sem Gabinete: Comprimento: 27cm - Largura: 29cm - Altura: 32cm. Dimensões Com Gabinete: Comprimento: 30,0cm - Largura: 32,7cm - Altura: 37,1cm. Peso Líquido Sem Gabinete:16,10 Kg. Peso Líquido Com Gabinete:19,90 Kg. Peso Bruto C/ Embalagem:17,00 Kg. Comando De Acionamento: Eletrônico Vácuo Máximo:450 Mmhg/17,62 Inhg. Motor (Potência):1/2 Hp. Rotações Do Motor (R.P.M.):3450-60 Hz. Alimentação: Bivolt 127v / 220v. Frequência: 60 Hz. Corrente:4,57(220v) / 13,1ª (127v). Tensão Na Placa De Comando: 24 V. Vazão De Ar Máxima: 200l/Min. Consumo De Água:0,30l/Min.

4

UNIDADE

7.000,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: SUCTRON ELETRONIC PLUS

Fornecedor: Dental bh Brasil Comercio de Produtos Odonto-m

Email: documentos@dentalbhbrasil.com.br

Data/hora de envio 27/07/2022 18:24:17

CNPJ/CPF: 31.401.798/0001-07

Telefone: (31) 2522-8202

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

10 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE

BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE

4

UNIDADE

5.418,49

Marca: 1/2HP D700

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: 1/2HP D700

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA

Email: dentalinovar@gmail.com

Data/hora de envio 27/07/2022 15:32:43

CNPJ/CPF: 27.651.175/0001-15

Telefone: (31) 99910-9917

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

10 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE

BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV.VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V. FREQUENCIA 60HZ.CONSUMO DE AGUA 0,40 L M. ROTOR DA BOMBA EM BRONZE TAMPA DO ROTOR EM BRONZE

4

UNIDADE

2.000,00

Marca: DELTRAMED

Fabricante: DELTRAMED

Modelo: DELTRAMED

## Lote 11

LOTE 11

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

Email: distriminasmed@gmail.com

Data/hora de envio 20/07/2022 11:44:07

CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24

Telefone: (33) 9996-0089

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto



**11 - KIT DE ACIONAMENTO ELETRICO PARA TORNEIRA**

KIT DE ACIONAMENTO ELETRICO PARA TORNEIRA

20

KIT

520,00

**Marca:** Cristófoli**Fabricante:** Cristófoli**Modelo:****Fornecedor:** ODONTOTECNICA MC EIRELI**Email:** odontotecnica@hotmail.com**Data/hora de envio** 22/07/2022 10:54:46**CNPJ/CPF:** 05.488.496/0001-08**Telefone:** (31) 99904-2794**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição****Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto****11 - KIT DE ACIONAMENTO ELETRICO PARA TORNEIRA**

Acionador de pedal elétrico para torneira, indicado para ambientes que não é permitido o contato manual como consultórios odontológicos, dentistas, clínicas, restaurantes, hospitais e laboratórios. Evita o contato manual e contaminação cruzada e transmissão de vírus. Proporciona economia de até 70% de água. Para acionar o pedal de torneira basta pressionar com o pé, retirando o pé o acionamento é interrompido. Evita contato manual e contaminação cruzada proporcionando maior higiene.

20

KIT

240,00

**Marca:** PROFUX**Fabricante:** PROFUX**Modelo:** PROFUX**Fornecedor:** HEALTH SANTA LUZIA EIRELI**Email:** vendas@healthsantaluzia.com.br**Data/hora de envio** 26/07/2022 16:23:02**CNPJ/CPF:** 27.602.134/0001-39**Telefone:** (31) 3642-1205**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição****Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto****11 - KIT DE ACIONAMENTO ELETRICO PARA TORNEIRA**

Kit De Acionamento Eletrico Para Torneira. Válvula Desenvolvida Para Torneira Com Acoplamento Flexível E Adaptação Simples, Indicado Para Ambientes Que Não É Permitido O Contato Manual. Como: Consultórios, Clínicas, Restaurantes, Hospitais E Laboratórios. Evita O Contato Manual E Contaminação Cruzada. Proporciona Até 70% De Economia De Água.

20

KIT

1.000,00

**Marca:** DAMAK**Fabricante:** DAMAK**Modelo:** DAMAK**Fornecedor:** Dental bh Brasil Comercio de Produtos Odonto-m**Email:** documentos@dentalbhbrasil.com.br**Data/hora de envio** 27/07/2022 18:24:17**CNPJ/CPF:** 31.401.798/0001-07**Telefone:** (31) 2522-8202**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição****Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto****11 - KIT DE ACIONAMENTO ELETRICO PARA TORNEIRA**

KIT DE ACIONAMENTO ELETRICO PARA TORNEIRA

20

KIT

360,31

**Marca:** CRISTOFOLI**Fabricante:** CRISTOFOLI**Modelo:** CRISTOFOLI**Fornecedor:** EDILSON APARECIDO DA SILVA**Email:** dentalinovar@gmail.com**Data/hora de envio** 27/07/2022 15:32:43**CNPJ/CPF:** 27.651.175/0001-15**Telefone:** (31) 99910-9917**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição****Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto****11 - KIT DE ACIONAMENTO ELETRICO PARA TORNEIRA**

KIT DE ACIONAMENTO ELETRICO PARA TORNEIRA

20

KIT

250,00

**Marca:** CRISTOFOLI**Fabricante:** CRISTOFOLI**Modelo:** CRISTOFOLI**Lote 12**

LOTE 12

**Fornecedor:** DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT**Email:** distriminasmed@gmail.com**Data/hora de envio** 20/07/2022 11:44:07**CNPJ/CPF:** 33.256.335/0001-24**Telefone:** (33) 9996-0089**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição****Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto****12 - EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA PARA USO EM ODONTOLOGIA**

EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA PARA USO EM ODONTOLOGIA

2

UNIDADE

9.130,00

**Marca:** FLUENCE MAX

**Fabricante:** FLUENCE MAX

**Modelo:**

**Fornecedor:** BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI

**Email:** BRUMEDADM@GMAIL.COM

**Data/hora de envio** 26/07/2022 08:53:44

**CNPJ/CPF:** 31.770.650/0001-40

**Telefone:** (51) 99795-5500

**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
12 - EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA PARA USO EM ODONTOLOGIA			
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA PARA USO EM ODONTOLOGIA	2	UNIDADE	5.000,00
<b>Marca:</b> MMO	<b>Fabricante:</b> MMO		<b>Modelo:</b> RECOVER

**Fornecedor:** HEALTH SANTA LUZIA EIRELI

**Email:** vendas@healthsantaluzia.com.br

**Data/hora de envio** 26/07/2022 16:23:02

**CNPJ/CPF:** 27.602.134/0001-39

**Telefone:** (31) 3642-1205

**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
12 - EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA PARA USO EM ODONTOLOGIA			
Laserpulse. O Laserpulse É Um Equipamento Microcontrolado Por Laser Terapêutico De Baixa Potência, Desenvolvido Para A Utilização Em Reabilitação Física E Em Estética. Ele Possui Circuito Toposcópio Para Localização Dos Pontos De Acupuntura E Possibilidade De Operação Com 3 Canetas Laser: Laser Probes (Po – 30mw E 660nm), Algainp (Po – 30mw E 830nm) E Gaalas (Po – 70w Pico E 904nm). O Modo De Emissão Do Feixe Do Laser Nas Canetas De 660nm E De 830nm Pode Ser Ajustado No Modo Contínuo Ou No Modo Pulsado (50%), Com Possibilidade De Escolha De 10 Frequências De Modulação: 2,5hz, 5hz, 10hz, 20hz, 75hz, 150hz, 300hz, 700hz, 1khz Ou 2khz. A Caneta De 904nm Opera Somente No Modo Pulsado A 10khz, Com O Cálculo Automático Do Tempo De Irradiação. Essas Frequências Servem Para Tratar Analgesia Por Diferentes Vias Fisiológicas. O Laserpulse Não Causa Efeitos Fisiológicos Adversos. Características Técnicas: Bivolt 127/220v  50/60hz; Dimensões: 36 X 31,5 X 12,5 (L X P X A) Cm; Peso Aproximado, Sem Acessórios: 1,5kg.	2	UNIDADE	5.000,00
<b>Marca:</b> IBRAMED	<b>Fabricante:</b> IBRAMED		<b>Modelo:</b> LASER PULSE

**Fornecedor:** Dental bh Brasil Comercio de Produtos Odonto-m

**Email:** documentos@dentalbhbrasil.com.br

**Data/hora de envio** 27/07/2022 18:24:17

**CNPJ/CPF:** 31.401.798/0001-07

**Telefone:** (31) 2522-8202

**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
12 - EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA PARA USO EM ODONTOLOGIA			
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA PARA USO EM ODONTOLOGIA	2	UNIDADE	10.426,41
<b>Marca:</b> LASER DUO + BM4	<b>Fabricante:</b> MM OPTICS		<b>Modelo:</b> LASER DUO + BM4

**Lote 13**

LOTE 13

**Fornecedor:** Olsen Indústria e Comércio S/A

**Email:** licitacao@olsen.odo.br

**Data/hora de envio** 27/07/2022 10:21:32

**CNPJ/CPF:** 83.802.215/0001-53

**Telefone:** (48) 2106-6022

**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
13 - CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA REVESTIDA EM PVC, AMPLA CONCORRENCIA			
CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA REVESTIDA EM PVC, AMPLA CONCORRENCIA	9	UNIDADE	23.890,00
<b>Marca:</b> Olsen	<b>Fabricante:</b> Olsen/Nacional		<b>Modelo:</b> Sprint T + Opcionais

**Fornecedor:** DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

**Email:** distriminasmed@gmail.com

**Data/hora de envio** 20/07/2022 11:44:07

**CNPJ/CPF:** 33.256.335/0001-24

**Telefone:** (33) 9996-0089

**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
13 - CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA REVESTIDA EM PVC, AMPLA CONCORRENCIA			
CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA REVESTIDA EM PVC, AMPLA CONCORRENCIA	9	UNIDADE	26.397,00

Marca: ALLIAGE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo:

<b>Fornecedor:</b> BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI		<b>CNPJ/CPF:</b> 31.770.650/0001-40	
<b>Email:</b> BRUMEDADM@GMAI.COM		<b>Telefone:</b> (51) 99795-5500	
<b>Data/hora de envio</b> 26/07/2022 08:53:44		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>13 - CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA REVESTIDA EM PVC, AMPLA CONCORRENCIA</b>			
CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA REVESTIDA EM PVC, AMPLA CONCORRENCIA	9	UNIDADE	20.000,00
<b>Marca:</b> DENTEMED		<b>Fabricante:</b> DENTEMED	
		<b>Modelo:</b> PRIME	

<b>Fornecedor:</b> HEALTH SANTA LUZIA EIRELI		<b>CNPJ/CPF:</b> 27.602.134/0001-39	
<b>Email:</b> vendas@healthsantaluzia.com.br		<b>Telefone:</b> (31) 3642-1205	
<b>Data/hora de envio</b> 26/07/2022 16:23:02		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>13 - CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA REVESTIDA EM PVC, AMPLA CONCORRENCIA</b>			
Consultório Odontológico D700 É Completo, Tecnológico E Com O Melhor Custo-Benefício. Além Do Conjunto Ser Confortável Para O Cirurgião-Dentista E Para O Paciente, O Consultório Também É Mais Resistente E Duradouro. Sua Base Não Precisa Se Fixada Ao Piso, Todos Os Comandos Elétricos Ficam Centralizados No Pedal E Os Movimentos São Sincronizados E Reguláveis. Seu Equipamento Está Disponível Nas Versões Cart, Com Braço Pneumático E Mecânico. Soluções Inteligentes Para O Seu Dia A Dia Com Qualidade, Durabilidade E Baixa Manutenção. Os Consultórios D700 Possuem Encosto De Cabeça Macio E Anatómico, Com Linhas Arredondadas Que Oferecem Mais Conforto Ao Paciente, Principalmente Em Sessões Longas. O Trabalho Dos Cirurgiões-Dentistas É Otimizado Através Das Funções Volta Zero E Posição De Trabalho Totalmente Automáticas. Facilitando O Trabalho Do Profissional Com Movimentos Precisos, Gera Menor Esforço E Maior Segurança Durante Sua Utilização. Também Oferece Opções De Um Ou Dois Sugadores Na Unidade Auxiliar. O Refletor É De Lâmpada Halógena, Com Puxador Ergonômico E Braço Multiarticulado. O Essencial Para O Seu Dia A Dia Você Encontra Na D700. Cadeira: Estrutura Construída Em Aço Maciço, Com Tratamento Antioxidante E Pintada Em Tinta Epóxi Proporcionando Maior Resistência E Durabilidade Ao Conjunto. Base Com Debrum Antiderrapante; Dispensa Fixação No Piso. Sistema Tipo Pantográfico De Elevação Confeccionado Em Chapa De Aço, Oferece Maior Resistência, Capacidade De Elevação De 200 Kg.	9	UNIDADE	30.000,00
<b>Marca:</b> D700		<b>Fabricante:</b> D700	
		<b>Modelo:</b> AIR	

<b>Fornecedor:</b> Dental bh Brasil Comercio de Produtos Odonto-m		<b>CNPJ/CPF:</b> 31.401.798/0001-07	
<b>Email:</b> documentos@dentalbhbrasil.com.br		<b>Telefone:</b> (31) 2522-8202	
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 18:24:17		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>13 - CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA REVESTIDA EM PVC, AMPLA CONCORRENCIA</b>			
CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA REVESTIDA EM PVC, AMPLA CONCORRENCIA	9	UNIDADE	51.713,87
<b>Marca:</b> S400 F		<b>Fabricante:</b> SAEVO	
		<b>Modelo:</b> S400 F	

<b>Fornecedor:</b> BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP		<b>CNPJ/CPF:</b> 29.312.896/0001-26	
<b>Email:</b> CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM		<b>Telefone:</b> (31) 99446-6015	
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 21:28:37		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>13 - CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA REVESTIDA EM PVC, AMPLA CONCORRENCIA</b>			
CADEIRA ODONTOLOGICA DEVE SER COMPOSTA DE CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA REVESTIDA EM PVC. TODAS AS ENTRADAS DE LIGAÇÕES DEVERÃO SER NA BASE DA CADEIRA. TODAS AS MANGUEIRAS DA CUSPIDEIRA SEJAM TOTALMENTE EMBUTIDAS DENTRO DO EQUIPAMENTO, DESDE A CUSPIDEIRA ATÉ A BASE DA CADEIRA. QUE TENHA TODAS AS FUNÇÕES DA CADEIRA E EQUIPO NO PEDAL, ACIONAMENTO DE PISAR. O ACIONAMENTO DO EQUIPO DEVERÁ SER NO MESMO PEDAL DA CADEIRA. A CADEIRA DEVERÁ TER O ACIONAMENTO DE ÁGUA DA UN CUSPIDEIRA NO PEDAL COM TIMER REGULÁVEL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROFISSIONAL. A CADEIRA DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA QUE O PROFISSIONAL CONSIGA PROGRAMÁ-LA DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE E NÃO PROGRAMADA DE FÁBRICA. O EQUIPO DEVERÁ TER SUPORTE INJETADO (MOLDADO) DIRETAMENTE NA TAMPA DO MESMO, ASSIM ELIMINANDO PONTOS DE CONTAMINAÇÃO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA DEVERÁ CONTER VÁLVULA DE SEGURANÇA E QUE ELE SEJA INSTALADO NA PARTE INFERIOR	9	UNIDADE	20.000,00

DA UNIDADE AUXILIAR, ASSIM ELIMINANDO RISCOS DE ACIDENTES. A PARTE DA CADEIRA ONDE SERÁ FEITA TODAS AS LIGAÇÕES DEVERÁ SER DE LIVRE ACESSO E NÃO APENAS UM FURO, O QUE DIFICULTA MUITO O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA HORA DA MONTAGEM E MANUTENÇÃO. MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (AMBIDESTRO) + ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS PARA ATENDIMENTO NA INTEGRA DA ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL, CONFORME SEGUE: . TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA (CADEIRA) . PEDAL MÓVEL MUNTIFUNCIONAL (CADEIRA) RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1.000 ML COM VÁLVULA DE SEGURANÇA (1L) (UNID. AUXILIAR) ACIONADOR TEMPORIZADO PARA ÁGUA NO PEDAL (UNIDADE AUXILIAR REFLETOR MULTIFACETADO HL-100 C/ 05 LEDS SENSOR (REFLETOR) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

**Marca:** DENTEMED

**Fabricante:** DENTEMED

**Modelo:** MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS

## Lote 14

LOTE 14

**Fornecedor:** DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

**Email:** distriminasmed@gmail.com

**Data/hora de envio** 20/07/2022 11:44:07

**CNPJ/CPF:** 33.256.335/0001-24

**Telefone:** (33) 9996-0089

**Avaliação da proposta:** Classificado

### Descrição

### Quantidade

### Unidade de Medida

### Unitário Proposto

14 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA

BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA

12

UNIDADE

5.299,80

**Marca:** Kavo

**Fabricante:** Kavo

**Modelo:** Vacuum VP1

**Fornecedor:** BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI

**Email:** BRUMEDADM@GMAIL.COM

**Data/hora de envio** 26/07/2022 08:53:44

**CNPJ/CPF:** 31.770.650/0001-40

**Telefone:** (51) 99795-5500

**Avaliação da proposta:** Classificado

### Descrição

### Quantidade

### Unidade de Medida

### Unitário Proposto

14 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA

BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA

12

UNIDADE

4.500,00

**Marca:** XDENT

**Fabricante:** XDENT

**Modelo:** XBV

**Fornecedor:** EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA

**Email:** licitar.equipar@hotmail.com

**Data/hora de envio** 26/07/2022 10:10:25

**CNPJ/CPF:** 25.725.813/0001-70

**Telefone:** (32) 3692-5900

**Avaliação da proposta:** Classificado

### Descrição

### Quantidade

### Unidade de Medida

### Unitário Proposto

14 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA

BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA

12

UNIDADE

5.491,63

**Marca:** SCHUSTER

**Fabricante:** SCHUSTER

**Modelo:** SCHUSTER

**Fornecedor:** GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

**Email:** licitacoes@ggequipamentos.med.br

**Data/hora de envio** 27/07/2022 18:01:58

**CNPJ/CPF:** 26.965.679/0001-47

**Telefone:** (16) 3325-2928

**Avaliação da proposta:** Classificado

### Descrição

### Quantidade

### Unidade de Medida

### Unitário Proposto

14 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA

BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V/220V FREQUENCIA 60HZ. CONSUMO DE ÁGUA:0,40 L/M. POLIMERO DE ALTA RESISTÊNCIA AMPLA CONCORRÊNCIA

12

UNIDADE

4.717,40

**Marca:** GG

**Fabricante:** GG

**Modelo:** MD 600 1HP

**Fornecedor:** DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 43.197.048/0001-44

<b>Email:</b> dsdlicitacoes@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 2528-1326		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 16:41:10	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>14 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA</b>			
BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA	12	UNIDADE	10.000,00
<b>Marca:</b> SCHUSTER	<b>Fabricante:</b> SCHUSTER		<b>Modelo:</b> SOLICITADO

<b>Fornecedor:</b> ODONTOTECNICA MC EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.488.496/0001-08		
<b>Email:</b> odontotecnica@hotmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99904-2794		
<b>Data/hora de envio</b> 22/07/2022 10:54:46	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>14 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA</b>			
Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão; Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retrolavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro; Motor com eixo central em aço inox; Sistema de descarga automática no esgoto; Pré-lavagem automática do filtro coletor; Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos; Fácil limpeza e assepsia; Filtro de entrada de água; Carenagem injetada em ABS; Fácil manutenção e operação; Alto fluxo e desempenho estável; Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento; Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes; Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil. Especificações: Tensão: Bivolt (127/220V) Corrente: 14A (127V) / 6,2A (220V) Frequência: 60Hz Motor: 1,0 HP Protetor térmico: Abertura em 130°C Rotação: 3.500 RPM Comando: 12 VDC Vácuo máximo: 640 mmHg Vazão máxima: 460 L/min Consumo de água: 0,4 L/min Ruído: 65 dB(A) 1m Peso líquido: 16 kg Peso bruto: 19,6 kg Dimensões: C 28 x L 23,5 x A 34,5 cm	12	UNIDADE	6.100,00
<b>Marca:</b> EVOXX	<b>Fabricante:</b> EVOXX		<b>Modelo:</b> EVO5

<b>Fornecedor:</b> HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 27.602.134/0001-39		
<b>Email:</b> vendas@healthsantaluzia.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3642-1205		
<b>Data/hora de envio</b> 26/07/2022 16:23:02	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>14 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA</b>			
Bomba De Vácuo Com Capacidade Para Até 02 Consultórios Simultaneamente. Tecnologia: Sistema Automático De Descarga Dos Resíduos Diretamente Ao Esgoto. Pré-Lavagem Automática No Filtro Coletor. Turbina Com Dimensionamento Para Alto Rendimento. Temporizador De Varredura – Exclusividade Schuster: Sistema Que Ao Colocar O Suctor No Suporte Da Unidade Auxiliar, A Sucção Permanece Por Aproximadamente 15 Segundos A Fim De Limpar Toda A Tubulação Interna. Este Dispositivo Poderá Ser Ativado Durante A Instalação Do Equipamento Ou Posteriormente. Outras Características: Turbina Completa Em Liga De Bronze. Filtro Coletor De Detritos Na Entrada Da Sucção Com Abertura Superior, Evitando O Contato Com Os Resíduos, Tornando-O Prático, Eficiente E De Fácil Limpeza. Filtro De Entrada De Água. Protetor Térmico Intermitente. Protege O Motor E O Circuito Eletrônico De Quedas De Tensão Na Rede Externa. Motor Com Eixo Central Em Inox. Especificação Técnica: Dimensões Sem Gabinete: Comprimento: 27cm - Largura: 29cm - Altura: 32cm. Dimensões Com Gabinete: Comprimento: 30,0cm - Largura: 32,7cm - Altura: 37,1cm. Peso Líquido Sem Gabinete:16,10 Kg. Peso Líquido Com Gabinete:19,90 Kg. Peso Bruto C/ Embalagem:17,00 Kg. Comando De Acionamento: Eletrônico Vácuo Máximo:450 Mmhg/17,62 Inhg. Motor (Potência):1/2 Hp. Rotações Do Motor (R.P.M.):3450-60 Hz. Alimentação: Bivolt 127v / 220v. Frequência: 60 Hz. Corrente:4,57(220v) / 13,1ª (127v). Tensão Na Placa De Comando: 24 V. Vazão De Ar Máxima: 200l/Min. Consumo De Água:0,30l/Min.	12	UNIDADE	7.000,00
<b>Marca:</b> SCHUSTER	<b>Fabricante:</b> SCHUSTER		<b>Modelo:</b> Suctron Eletronic Plus

<b>Fornecedor:</b> Dental bh Brasil Comercio de Produtos Odonto-m	<b>CNPJ/CPF:</b> 31.401.798/0001-07		
<b>Email:</b> documentos@dentalbhbrasil.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 2522-8202		
<b>Data/hora de envio</b> 27/07/2022 18:24:17	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>14 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA</b>			
BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA	12	UNIDADE	5.418,49
<b>Marca:</b> 1/2HP D700	<b>Fabricante:</b> ALLIAGE		<b>Modelo:</b> 1/2HP D700

<b>Fornecedor:</b> EDILSON APARECIDO DA SILVA	<b>CNPJ/CPF:</b> 27.651.175/0001-15		
---	-------------------------------------	--	--

**Email:** dentalinovar@gmail.com

**Telefone:** (31) 99910-9917

**Data/hora de envio** 27/07/2022 15:32:43

**Avaliação da proposta:** Classificado

<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
<b>14 - BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA</b>			
BOMBA DE VACUO POTENCIA DO MOTOR 1CV VOLTAGEM BIVOLT 127V 220V FREQUENCIA 60HZ AMPLA CONCORRENCIA	12	UNIDADE	2.000,00
<b>Marca:</b> DELTRAMED	<b>Fabricante:</b> DELTRAMED	<b>Modelo:</b> DELTRAMED	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Sabará, 29 de Julho de 2022.

---

Priscila Félix Barbosa – Pregoeiro(a)