

<p>Esclarecimento: Sr. pregoeiro, bom dia! Peço favor esclarecer o seguinte ponto, no termo de referência informa 1 equipamento para cada item e na planilha em anexo 200 para item 01 e 5 para item 2. Neste caso deverá ser cadastrado na proposta eletrônica o valor global para os itens?</p>	<p>Resposta: Prezado interessado, seu pedido de esclarecimento está intempestivo. Porém, informo que a sua dúvida já foi respondida a outro interessado e consta no histórico do processo.</p>
<p>Nome: Analigia da Silva</p> <p>Esclarecimento: ILMO (A). SR (A). PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ, Por gentileza, solicito esclarecimento sobre a exigência do edital do pregão, que devemos informar a marca, modelo e/ou fabricante do produto, no cadastramento da proposta. Tendo em vista que o edital declara que é vedada a identificação do licitante, sob pena de desclassificação, caso a marca/modelo/fabricante do produto identifique o licitante, ou seja, o licitante for o fabricante, o mesmo deve apresentar o nome de sua marca ou escrever "Marca Própria" na proposta e na plataforma? Desde já agradecemos!</p>	<p>Nome: Demétrius Gil</p> <p>Resposta: Sr. Licitante, seu entendimento está correto, deverá apresentar o nome de sua marca ou escrever "Marca Própria" na proposta e na plataforma.</p>
<p>Nome: Analigia da Silva</p> <p>Impugnação: ILMO (A). SR (A). PREGOEIRO (A) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ - ESTADO DE MINAS GERAIS. REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 PROCESSO INTERNO Nº 2145/2022 DATA DA SESSÃO: 27/07/2022 HORÁRIO: 09h00min WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, sociedade empresária, com matriz estabelecida no Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.820448/0001-36, e com filial estabelecida a Rua Cristiano F T Guimaraes, 50 Bairro: Cinco - Contagem/MG - CEP 32.010-130, inscrita no CNPJ/MF nº 35.820.448/0030-70, doravante denominada "WHITE MARTINS", vem, tempestivamente, com fundamento no mandamento constante do item 3.5 do edital apresentar IMPUGNAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, que segue em anexo. 677_3336_c175697c-6352-41ae-8ce4-bf61bfc18e49.pdf</p>	<p>Nome: Demétrius Gil</p> <p>Resposta: Conforme decisão em anexo. 4649_02293729-67fb-439e-84bd-a643ba6d867d.pdf</p>
<p>Nome: DANIEL SANTORO JOIA</p> <p>Esclarecimento: Solicitação de esclarecimentos em anexo. 917_3351_887ae148-17ff-44ee-b5e3-e8d5457bd0a6.pdf</p>	<p>Nome: Demétrius Gil</p> <p>Resposta: Segue em anexo a resposta do setor técnico. 4649_cd71033f-1b22-439c-9667-b61dd737aa04.pdf</p>
<p>Nome: DANIEL SANTORO JOIA</p> <p>Esclarecimento: Em anexo pedido de esclarecimento. 917_3352_c14d13b0-c159-4726-8ee3-d0742435d52a.pdf</p>	<p>Nome: Demétrius Gil</p> <p>Resposta: Segue em anexo a resposta do setor técnico. 4649_21b07341-8e45-4fee-84de-f3126c72c2e8.pdf</p>

<p>Lote 1 Lote único</p>			
<p>Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</p>	<p>CNPJ/CPF 00.331.788/0031-34</p>		
<p>Data/hora de envio 03/04/2023 14:07:54</p>	<p>Avaliação da proposta: Classificado.</p>		
<p>Descrição Comprador</p>			
<p>1 - LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO.</p>			
<p>Descrição do Fornecedor</p> <p>LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO. 1. MECANISMO DE ALÍVIO DE PRESSÃO OPERACIONAL PRESSÃO APROXIMADA A: 250KPA±25KPA (36.25PSI±3.63PSI). 2. VAZÃO DE OXIGÊNIO: 0,5 A 5 LITROS/MINUTO 3. NÍVEL DO SOM APROXIMADO: MÉDIA (LADO FRONTAL): 48DB(A), UNIDADE TODA: 52DB(A). 4. MODO DE FLUXO CONTÍNUO: DE 0,5 A 5 L/MIN 5. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 15.5KG. 6. DIMENSÕES APROXIMADAS: L39CMXC24.5CMXA50CM. 7. VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DO COMPRESSOR QUE AJUDA O DISPOSITIVO A SER MAIS SEGURO. 8. FUNÇÃO DE ALARME DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. 9. FUNÇÃO DE ALARME DE FALHA DO DISPOSITIVO (INCLUINDO FALHA DO CICLO/PRESSÃO, FALHA DO COMPRESSOR, BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, OBSTRUÇÃO). 10. FUNÇÃO NEBULIZADOR (CASO HAJA NECESSIDADE DO PACIENTE). 11. TODOS OS INSUMOS PARA O USO INCLUSOS (CÂNULA NASAL, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, ETC.). 01 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 M3 DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1 (UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE.</p>	<p>Quantidade</p> <p>1</p>	<p>Unidade de Medida</p> <p>SERVIÇO</p>	<p>Unitário Proposto</p> <p>416.208,00</p>

Descrição Comprador

2 - LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM MODO DE FLUXO CONTÍNUO, CAPACIDADE DO FLUXO DE ATÉ 10 LPM. A) PRESSÃO DE SAÍDA APROXIMADA DE 10 - 30 PSIG, COM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO APROXIMADO 92 +- 4% A 8-10 LPM, 94 +-2% A 3-7 LPM, 92+- 4% A 1-2 LPM, COM SISTEMA INDICADOR DE PUREZA DO OXIGÊNIO; B) FILTRO PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS; C)BAIXO CONSUMO ELÉTRICO, FÁCIL MANUTENÇÃO, NÍVEL MÁXIMO APROXIMADO DE RUÍDO DE 55DB; D)ALARME PARA FALTA DE ENERGIA, PRESSÃO ALTA E PRESSÃO BAIXA; E) FLUXÔMETRO; F) POSSUIR ALÇA DE TRANSPORTE; G) POSSUIR RODÍZIOS NOS PÉS; H) PESO APROXIMADO 24+/- 0,23 KG; I) INCLUIR KIT NEBULIZADOR PARA SER FEITO COM CILINDRO CASO HAJA NECESSIDADE. 1 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4M3 DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1(UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE.	1	SERVIÇO	10.692,00

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Negociação	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.652.247/0001-06	58.130,00	04/04/2023 09:56:04
Lote 1	Aberta	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.652.247/0001-06	58.130,00	04/04/2023 09:23:08
Lote 1	Negociação	BIO CIRURGICA LTDA 02.417.547/0001-12	61.200,00	04/04/2023 10:24:58
Lote 1	Aberta	BIO CIRURGICA LTDA 02.417.547/0001-12	61.200,00	04/04/2023 09:22:48
Lote 1	Aberta	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.652.247/0001-06	61.740,00	04/04/2023 09:22:05
Lote 1	Aberta	BIO CIRURGICA LTDA 02.417.547/0001-12	65.000,00	04/04/2023 09:21:44
Lote 1	Aberta	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.652.247/0001-06	69.340,00	04/04/2023 09:21:14
Lote 1	Aberta	BIO CIRURGICA LTDA 02.417.547/0001-12	73.000,00	04/04/2023 09:20:24
Lote 1	Aberta	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.652.247/0001-06	73.010,00	04/04/2023 09:20:11
Lote 1	Aberta	BIO CIRURGICA LTDA 02.417.547/0001-12	76.853,00	04/04/2023 09:19:45
Lote 1	Aberta	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.652.247/0001-06	76.854,00	04/04/2023 09:18:58
Lote 1	Aberta	BIO CIRURGICA LTDA 02.417.547/0001-12	80.899,00	04/04/2023 09:14:50
Lote 1	Aberta	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0031-34	426.900,00	04/04/2023 09:23:44
Lote 1	Negociação	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0031-34	426.900,00	04/04/2023 10:36:40
Lote 1	Aberta	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0031-34	447.000,00	04/04/2023 09:22:12

Lote 1	Aberta	White Martins Gases Industriais Ltda 35.820.448/0030-70	448.284,00	04/04/2023 09:22:36
Lote 1	Aberta	White Martins Gases Industriais Ltda 35.820.448/0030-70	469.755,00	04/04/2023 09:21:52
Lote 1	Aberta	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0031-34	495.000,00	04/04/2023 09:21:25
Lote 1	Aberta	White Martins Gases Industriais Ltda 35.820.448/0030-70	520.052,00	04/04/2023 09:21:07
Lote 1	Aberta	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0031-34	548.000,00	04/04/2023 09:20:45
Lote 1	Aberta	White Martins Gases Industriais Ltda 35.820.448/0030-70	576.043,00	04/04/2023 09:20:19
Lote 1	Aberta	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0031-34	607.000,00	04/04/2023 09:19:54
Lote 1	Aberta	White Martins Gases Industriais Ltda 35.820.448/0030-70	637.728,00	04/04/2023 09:19:22
Lote 1	Aberta	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0031-34	672.000,00	04/04/2023 09:18:55
Lote 1	Aberta	White Martins Gases Industriais Ltda 35.820.448/0030-70	706.056,00	04/04/2023 09:13:58

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	O prazo para impugnação foi finalizado às 30-03-2023 09:00.	31/03/2023 00:23:00
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos. Meu nome é Paula, Pregoeira deste Edital. Vamos iniciar os procedimentos.	04/04/2023 09:01:00
Pregoeiro(a)	Iniciaremos com a abertura e classificação das propostas. Por favor, aguardem.	04/04/2023 09:01:44
Fornecedor 5	O fornecedor 05 solicitou envio de mensagem.	04/04/2023 09:02:01
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	04/04/2023 09:02:51
Sistema	O Fornecedor 03 foi classificado no Lote 1 .	04/04/2023 09:05:53
Sistema	O Fornecedor 01 foi classificado no Lote 1 .	04/04/2023 09:05:53
Sistema	O Fornecedor 02 foi classificado no Lote 1 .	04/04/2023 09:05:54
Sistema	O Fornecedor 05 foi classificado no Lote 1 .	04/04/2023 09:05:54
Pregoeiro(a)	Fornecedor 05, qual a sua dúvida?	04/04/2023 09:07:49
Fornecedor 5	Bom dia Sr. pregoeiro, foi solicitado o envio de msg por engano.	04/04/2023 09:10:09
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	04/04/2023 09:10:20
Pregoeiro(a)	Srs. Licitantes, vamos iniciar a fase de lances. Durante os procedimentos o chat não será aberto. Para declínio, cancelamento de lances, dentre outros, vocês poderão utilizar as funcionalidades específicas do sistema. Se houver dúvidas sobre o funcionamento da plataforma, entrem em contato com o suporte da Licitar Digital.	04/04/2023 09:12:38
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	04/04/2023 09:13:25
Pregoeiro(a)	Srs. Licitantes, aguardem um momento por gentileza.	04/04/2023 09:34:17
Pregoeiro(a)	Fornecedor 03, o objeto que está sendo licitado trata-se de serviço de locação de aparelho concentrador de oxigênio a ser disponibilizado anualmente, na quantidade prevista no anexo I. Gentileza confirmar se o valor do seu lance atende ao fornecimento anual do serviço especificado no lote único.	04/04/2023 10:02:52
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	04/04/2023 10:04:42
Pregoeiro(a)	Fornecedor 02, gentileza aguardar o momento oportuno.	04/04/2023 10:05:04
Fornecedor 3	Bom dia senhora pregoeira, peço mais um momento por gentileza	04/04/2023 10:08:34
Pregoeiro(a)	No aguardo.	04/04/2023 10:08:50

Pregoeiro(a)	Fornecedor 03, entendemos se tratar de proposta com valor insuficiente para cobrir o serviço por 12 meses. Sendo assim, sua proposta será desclassificada.	04/04/2023 10:24:34
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	04/04/2023 10:24:44
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 3 foi desclassificado no lote 01 .	04/04/2023 10:24:50
Pregoeiro(a)	Fornecedor 01, entendemos se tratar de proposta com valor insuficiente para cobrir o serviço por 12 meses. Sendo assim, sua proposta será desclassificada.	04/04/2023 10:36:16
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	04/04/2023 10:36:25
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 1 foi desclassificado no lote 01 .	04/04/2023 10:36:33
Fornecedor 2	Sr. pregoeiro, bom dia! Por gentileza, existe a possibilidade de informar o estimado? Gostaríamos de saber se estamos dentro. Desde já agradeço	04/04/2023 10:42:05
Pregoeiro(a)	Srs. Licitantes, devido à instabilidade da Plataforma, a sessão do Edital de Licitação nº075/2022 será suspensa. Retomaremos os procedimentos as 14h00min desta data, 04/04/2023.	04/04/2023 10:42:28
Pregoeiro(a)	Sessão suspensa.	04/04/2023 10:43:00
Pregoeiro(a)	Boa tarde, srs. Licitantes. Vamos continuar os procedimentos.	04/04/2023 14:00:01
Pregoeiro(a)	Srs. Licitantes, o valor global de referência do lote é R\$1.295.600,00.	04/04/2023 14:00:57
Sistema	O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	04/04/2023 14:01:20
Pregoeiro(a)	Vamos passar para a fase de habilitação. Por favor aguardem.	04/04/2023 14:02:36
Pregoeiro(a)	Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ 00.331.788/0031-34, com sede em Contagem/MG foi habilitada.	04/04/2023 15:33:30
Sistema	O fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	04/04/2023 15:33:34
Sistema	O fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1..	04/04/2023 15:34:10
Pregoeiro(a)	Fornecedor 02, gentileza informar no sistema, em campo próprio, os valores dos itens 01 e 02 que compõem o lote único, para registro da proposta readequada, conforme disposição do item 11.1.1.	04/04/2023 15:37:06
Pregoeiro(a)	Srs. Licitantes, passaremos para a fase de manifestação de intenção de recursos que será de 30 minutos. Concomitante ao prazo de manifestação de intenção de recursos, abriremos o chat para o envio de dúvidas, por 10 minutos. Lembrando que a manifestação deverá ser feita em campo próprio do sistema.	04/04/2023 15:39:08
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	04/04/2023 15:39:32
Sistema	O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo final: 04/04/2023 16:09:39).	04/04/2023 15:39:39
Fornecedor 2	Sr. Pregoeiro, por gentileza, onde fica o campo próprio para informar os valores para cada item por favor?	04/04/2023 15:40:12
Pregoeiro(a)	Peço a gentileza de entrar em contato com o suporte da Plataforma para orientação.	04/04/2023 15:40:54
Fornecedor 2	Agradeço	04/04/2023 15:41:45
Fornecedor 3	O fornecedor 03 solicitou envio de mensagem.	04/04/2023 15:42:32
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	04/04/2023 15:46:02
Pregoeiro(a)	Fornecedor 03, o chat ainda está aberto para envio de dúvidas.	04/04/2023 16:00:25
Pregoeiro(a)	Será fechado em breve.	04/04/2023 16:00:50
Fornecedor 2	Sr. Pregoeiro, estou tentando contato com o portal, mas sem sucesso para descobrir o local onde colocar os valores readequados por item.	04/04/2023 16:04:30
Fornecedor 2	Posso informar pelo chat?	04/04/2023 16:06:03
Fornecedor 2	Os valores correspondentes ao item 1 e do item 2.	04/04/2023 16:06:26
Sistema	O prazo para manifestar intenção de recurso foi finalizado às 04-04-2023 16:09.	04/04/2023 16:10:00
Pregoeiro(a)	Fornecedor 02, você pode mandar no chat para registrar os valores na sessão, caso seja do seu interesse. Porém, para fecharmos a licitação e adjudicarmos o objeto o sistema deverá ser alimentado com os valores de cada item que compõe o lote. Peço a gentileza de procurar novamente o suporte da Plataforma para orientação.	04/04/2023 16:10:40

Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	04/04/2023 16:10:44
Pregoeiro(a)	Srs. Licitantes, tendo em vista que não houve manifestação de intenção de recurso, finalizaremos o procedimento.	04/04/2023 16:13:09
Fornecedor 2	Sr. Pregoeiro, seguem os valores de cada item. Item 1 R\$173,42 - Total: 416.208,00	04/04/2023 16:14:09
Fornecedor 2	Item 2 - R\$178,20 - Total: R\$10.692,00	04/04/2023 16:14:40
Fornecedor 2	Em contato com Julia Lages do portal, a mesma informa que o valor total aparece atualizado, mas por item eu não consigo inserir.	04/04/2023 16:15:18
Fornecedor 2	Ela informou que eu não estou habilitada pelo sr. para atualizar os itens.	04/04/2023 16:17:25
Pregoeiro(a)	Vou verificar. Um momento.	04/04/2023 16:18:52
Fornecedor 2	Muito obrigada	04/04/2023 16:19:16
Pregoeiro(a)	O sistema está fazendo a distribuição linear dos valores dos itens.	04/04/2023 16:30:53
Fornecedor 2	Entendo Sr.	04/04/2023 16:31:39
Fornecedor 2	Obrigada pela atenção.	04/04/2023 16:31:47
Pregoeiro(a)	Vou deixar aberto o prazo de 24h para vocês conseguirem enviar a proposta readequada. Sugiro que solicitem o suporte da Plataforma para concluir o envio.	04/04/2023 16:33:41
Fornecedor 2	a proposta por escrito?	04/04/2023 16:34:09
Pregoeiro(a)	Caso seja do interesse de vocês, podem enviar a proposta por escrito pela plataforma. Porém, informo que para a adjudicação os valores devem ser informados no próprio sistema. Caso o problema persista, verificaremos uma solução junto à Licitar Digital. A sessão será encerrada.	04/04/2023 16:36:55
Pregoeiro(a)	Sessão encerrada.	04/04/2023 16:42:00

Julgamento de Recursos

Solicitação	Resposta
-------------	----------

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0031-34	426.900,00
2	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0030-70	448.284,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
03/04/2023 15:34:44	O(a) Pregoeiro(a) Demétrius Gil foi substituído por Paula Isabel Scoralick Lopes Cezário .
04/04/2023 10:42:04	Srs. Licitantes, devido à instabilidade da Plataforma, a sessão do Edital de Licitação nº075/2022 será suspensa. Retomaremos os procedimentos as 14h00min desta data, 04/04/2023.
04/04/2023 16:15:17	Voltou a fase de (Homologação) para (Adjudicação). Justificativa: Readequação da proposta final.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	04/04/2023 17:04:41	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Sabará, 05 de Abril de 2023.

Paula Isabel Scoralick Lopes Cezário - Pregoeiro(a)

Francieine Soares Sabino - Equipe de Apoio

Jeyse Micaela Guimarães Silva - Equipe de Apoio